製:吳弘智

在婚題爆炸前拆除它

跟助手合作找到答案!

在時限內 有效溝通 拆除炸彈!



簡易流程

玩家 A(拆彈者) 玩家 B(拆彈助手) 開始遊戲 絽予炸彈資訊 接收炸彈資訊 利用手冊解碼資訊 接收炸彈答案 絽予炸彈答案 使用資訊拆除炸彈 (如果答錯了回到第二步)


三要點:辨別、解析、拆解

e11eE1E

e1eEeE

提交





"E"生在哪

令人<mark>混淆</mark>的字。 譲助手來解碼。 The按鈕

就算是按鈕 也會溝通不良 打勾方塊

行與列和位置 傻傻分不清楚

JQuery:

https://jquery.com/

BeepBox - 音樂製作:

https://beepbox.co/

Module - Checkboxland:

https://www.bryanbraun.com/checkboxland/

字體 - Cubic-11 俐方體11號:

https://github.com/ACh-K/Cubic-11

字體 - DSEG 七段顯示器字型:

https://github.com/keshikan/DSEG

※字型亦基於 SIL Open Font License 授權條款公開發布。

靈感:

Keep Talking and Nobody Explodes

模塊 [The按鈕]

- ·這是一個帶有文字和顏色的按鈕。
- ·要成功拆除這個模組,需要按下按鈕對應的次數。
- ·每個按鈕只有一種應對方式,優先度由上往下。
- ·按鈕會在最後一下按下後的一秒後結算。



應對方式(優先度由上往下)

如果上面沒有字,按兩次。

否則,如果上面有數字且是奇數,按一次。 若是偶數,依照上面的數字按下按鈕數次。


否則,如果按鈕是藍色,按鈕上每有一個字就按一次。

否則,如果按鈕上面若有人稱代名詞(你、我、他),按六次。

否則,按一次。

棋塊 [打勿方塊]

- ·這是一個帶有六乘六打勾方塊陣列的模塊。
- ·要成功拆除這個模組,需要將其點擊為下圖任一項。
- ·陣列中會有二或四個打勾,要在剛好兩次點擊完成。
- ※模塊可能會有多個答案<u>,下圖每一個答案都通用。</u>



模塊 ["E"生在哪]

- ·該模塊會有兩個被 "e","E","1" 填滿的文字方塊。
- ·要成功拆除這個模組,需要根據條件改變字串。
- ·每個字串只有一種應對方式,優先度由上往下。
- ·兩個字串都必須答對才會拆除,若答錯就會重置。

e11eE1E

e1eEeE

提交

應對方式(優先度由上往下)

如果該字串長度為 8,刪除該字串所有的 E。

否則,如果該字串有兩個相連的 E,該字串所有的 e 更換為 E。

否則,如果該字串的 e, E, 1 三者只有其中兩種,將該字串尾端新增一個缺失的字。 (如果只有 e 和 E,新增一個1在尾端)。

否則,如果該字串的數字跟字母一樣多(字母包含E和e),如果開頭是數字,將該字串所有 E 和 e 刪除。否則刪除該字串所有數字。

否則,將該字串刪除。