

PROCEDURE DE SECURITE
(HSE)
Section : Gestion des crises
Sous-section :

ASSISTANCE EN CAS D'EVENEMENT AFFECTANT UN TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES		PS n°1509
Domaines concernés :	Personnel concerné :	Date de création : 05/01/2009
☒ Hygiène / santé	☒ Personnel INEOS/PETROINEOS	Date de révision : 22/10//2025 N° de révision : 3 Nbre de pages : 17
☒ Sécurité / sûreté	☐ Secteurs spécifiques (à préciser)	
☐ Environnement	☒ Sociétés partenaires : Naphtachimie, Kem One.	
☐ Qualité		
☐ Énergie		
Objet / champ d'application : Cette procédure définit l'organisation et la gestion de demandes d'assistances externes au site dans le cadre d'un évènement (incident ou accident) de transport de matières dangereuses : - Transport par voie routière ou ferroviaire - Située à l'extérieur au site - Sur le domaine public ou au sein d'une société privée Le champ d'application en fonction des produits et de la zone de l'évènement est défini dans le paragraphe 3.1, l'annexe 5 et l'annexe 6 de cette procédure. Elle s'applique aux sociétés Kem One, Naphtachimie, INEOS Dérivatives Lavéra, Petroineos Manufacturing France.		
Motif de la dernière révision : Mise à jour périodique et refonte des chapitres		Modification : Mineure – Majeure (barrer la mention inutile)
Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :		Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :
Chef du service Intervention Vincent Darmon		Directeur HSE FIAB PIMF Thierry Nordera
Chef du service Sûreté et Sécurité des transports Walter Brugot		Responsable HSEQIM NAPHTACHIMIE Annabelle Raffin
		Responsable Service HSE KEM ONE Jerome Hydrio

Sommaire

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1.1 Abréviations spécifiques à cette procédure.....	3
1.2 Définitions	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE / ACCESSIBILITE / LIENS	4
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITES	5
3.1 Cadre d'application de cette procédure.....	5
3.2 Contacts téléphoniques, e-mails	5
3.3 Responsabilités	5
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS / LOGIGRAMME	7
5. CONSTITUTION D'UNE EQUIPE D'INTERVENTION	8
5.1 Moyens matériels	8
5.2 Moyens humains	8
6. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	9
6.1 Formulaires confirmation écrite de demande d'assistance	9
6.2 Ordre de Mission	9
ANNEXE 1 : FICHE DE RECEPTION D'APPEL RENSEIGNEE PAR LE PCI.....	10
ANNEXE 2 : MODELE DE MESSAGE A ADRESSER AU DEMANDEUR EN CAS DE SOLLICITATION TELEPHONIQUE (HORS TRANSAID ET FERAID).....	11
ANNEXE 3 : ORDRE DE MISSION POUR L'EQUIPE D'INTERVENTION (HORS TRANSAID ET FERAID) ...	12
ANNEXE 4 : LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LE SITE DE LAVERA (ET SES SOCIETES) EST INTERVENANT OU CONSEILLER DANS LE CADRE DE TRANSAID ET FERAID.....	13
ANNEXE 5 : ACCES A LA BASE DE DONNEES TRANSAID.....	15
ANNEXE 6 : ACCES A LA BASE DE DONNEES FERAID	16
ANNEXE 7 : ABREVIATIONS (NON-LISTES AU CHAPITRE 2)	17

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS

1.1 Abréviations spécifiques à cette procédure

- **CEDRE** : CEntre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentation des pollutions accidentelles des eaux.
- **CSTMD** : Conseiller à la Sécurité pour le Transport Marchandises Dangereuses.
- **FERAID** : Dispositif d'aide des industriels (*France Chimie /UFIP*) aux transporteurs ferroviaire (*U.T.P.*)
- **ICE** : Intervention in Chemical transport Emergencies (Réseau Européen) déclenché en France par le CEDRE.
- **TRANSAID** : Organisation particulière d'assistance basée sur le volontariat des entreprises, mise au point entre France Chimie et la Sécurité Civile.

Nota : autres abréviations cf. annexe 7

1.2 Définitions

Centre d'appui : Le site de Lavéra est un centre d'appui pour les demandes d'assistance en cas d'incidents / accidents de transport de matières dangereuse.

Demande d'assistance :

- il existe 3 niveaux de demande d'assistance pour un accident externe au site et qui concernant un produit chimique ou hydrocarbure.
- Le demandeur peut être une autorité (représentant du préfet ou du DOS), ou un industriel.
- La demande peut-être sur des produits dont le site est compétent ou pas.
- Le périmètre des missions des équipes de Lavéra en fonction des demandes (produits, zone, protocole...) est défini au chapitre 3.1 et en annexe 4.

Demande de niveau 1 :

- Demande d'information (renseignements) sur des produits.

Demande de niveau 2 :

- Demande de support technique, avec ou sans déplacement sur les lieux de l'évènement de personnes compétentes pour apporter une expertise sur le produit.

Demande de niveau 3 :

- Demande d'intervention, avec déplacement sur les lieux de l'évènement de moyens humains compétents et de matériel d'intervention.

Remarque importante : Ce type d'intervention exclut toute participation à la lutte contre un sinistre.

Exemples de demandes :

- Resserrage d'un assemblage à bride en cas de fuite sur des contenant (wagons ; conteneurs, citernes...) contenant des matières dangereuses.
- Transfert de produit en cas de renversement du contenant.

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE / ACCESSIBILITE / LIENS

Textes généraux

- Protocole d'assistance technique TRANSAID [lien](#)
- Convention de partenariat FERAID en annexe [lien](#)

Autres documents internes

- NIP 6/2001/12 : Appel en langue étrangère
- NIP 6/2009/06 : index téléphonique service expédition et CSTMD.
- CE 605 service intervention : gestion des appels d'urgence par le chef de salle

3. ORGANISATION ET RESPONSABILITES

3.1 Cadre d'application de cette procédure

Cadre / Protocole	Demandeur (origine de l'appel)	Zones de responsabilité	Niveau d'intervention	Produits
Transaid Protocole cf. chap. 2	Représentant de l'état au bénéfice du directeur des opérations de secours	France	Voir annexe 4	Voir Annexe 4
		Zone Sud Carte annexe 5	Tous niveaux	Tous produits de la zone
Feraid : Convention cf. chap. 2	L'entreprise requérante partenaire de Feraid	France	Voir Annexe 5	Voir Annexe 4
ICE	Le Cedre coordinateur ICE France	Zone Sud Carte annexe 5	Niveau 1 uniquement	Tous produits de la zone
Protocole Spécifique Chlore	Le PAD/SG de la société Kem One	France	Niveau 3	Chlore UN 1017
Protocole Emergency Response Ineos Oxyde	Centre d'appel Emergency Response Ineos (BIG)	Sud France, Europe : Espagne, Italie.	Niveau 3	Oxyde Ethylène UN 1040

3.2 Contacts téléphoniques, e-mails

Centre d'appui de Lavéra : PCI 24h/24 – 7j/7	+33(4) 42-42-70-91 pour le téléphone +33(4) 42-35-86-34 pour le fax glavmanagerintervention@ineos.com pour le mail
Service Intervention du CEDRE (24h/24, 7j/7)	02-98-33-10-10.
Services logistiques sociétés de la plateforme Lavéra	Cf. NIP 6/2009/06
CSTMD sociétés de la plateforme Lavéra	
Accès base TRANSAID	Cf. annexe 5
Accès base FERAID	Cf. annexe 6

3.3 Responsabilités

3.3.1 *Responsabilité du service intervention PIMF*

Le service Intervention est responsable :

- de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne à chaque société concernée de la plateforme,
- de la mise en œuvre de cette procédure par ses équipes,
- de maintenir les compétences et le matériel requis,
- d'organiser les équipes d'intervention pompiers et leur remplacement sur le site de Lavéra
- d'organiser des exercices pour tester la procédure.

Remarque importante : Dans le cas où un produit issu de la plateforme est concerné par l'appel, le service intervention doit informer le CSTMD de la société dans un délai de moins de 24h.

3.3.2 Responsabilité des sociétés de la plateforme

Les directions de la plateforme sont responsables :

- De reprendre les dispositions de cette procédure dans leur propre système documentaire,
- De la faire appliquer par son personnel,
- De mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires pour une intervention sur les lieux de l'évènement,
- De signer les ordres de mission pour autoriser l'intervention du personnel de sa société sur les lieux de l'évènement, afin d'assurer une couverture légale des intervenants qui se trouvent hors de leur lieu de travail habituel.

3.3.3 Responsabilité du personnel intervenant sur les lieux de l'accident (niveau 2 et 3)

Les personnels intervenants ont la responsabilité :

- De se déplacer à l'extérieur que s'ils ont un ordre de mission validé par un représentant de la direction de sa société (permanent service général ou autre directeur),
- De faire viser l'ordre de mission dès l'arrivée de l'équipe sur les lieux, par l'autorité ayant sollicité l'Industriel,
- De ne pas se mettre en danger sur les lieux de l'accident.
- De noter les renseignements nécessaires à la rédaction d'un rapport et à la traçabilité comme leur heure de départ de Lavéra, leur heure d'arrivée sur le lieu de l'incident, la nature de leur intervention et les difficultés rencontrées, les personnes avec qu'ils ont été en contact, le matériel utilisé, leur heure de départ du lieu de l'incident et de retour à Lavéra.

Remarque importante : Si les conditions de sécurité ne sont pas jugées suffisantes par les intervenants, l'obligation de mettre en sécurité l'équipe prévaut sur l'intervention.

4. DESCRIPTION DU PROCESSUS / LOGIGRAMME

N� ligne	Intervenants							Etapes	Compl�ments et commentaires
	Demandeur	PCI	Chef d'intervention	Service logistique	Permanent exploitation	/ Logistique	Intervenants sur les lieux	Permanent service g�n�ral	
									R : Responsable de l'action et de l'information A: Acteurs, ceux qui font l'action C: Consult�s I : Inform�
1	R	A							Demande d'assistance pour �v�nement ext�rieur par appel t�l�phonique au centre d'appui de Lav�ra R�ception au PCI 24h/24 et 7j/7
2		R							Si appel en langue �trang�re aller ligne 3 sinon aller ligne 4
3		R	I		A			A	Enregistrer l'appel sur r�pondeur Demander le support du permanent ou service logistique concern� pour traduire le message. cf NIP 06/2001/12
4		R							Remplir la fiche de r�ception d'appel cf. annexe 1 : CE 605 Fiche d'appel n�13
5	R	A							Le demandeur doit formaliser sa demande par �crit si demande niveau 2 et 3. Cas TRANSAID : formulaire sur site transaid Cas FERAID : formulaire sur site FERAID Autre cas : Pr�parer le formulaire en annexe 2 de cette PS et l'envoyer pour validation au demandeur
6			R						V�rifier si la demande est conforme au cadre d'application de cette proc�dure cf. chapitre 3.1 et annexe 4
7		R							Si demande de "niveau 1, demande d'information" aller ligne 8 Si demande de "niveau 2, support technique" aller ligne 10 Si demande de "niveau 3, intervention" aller ligne 12
8		R		A	A				Niveau 1: R�pondre aux demandes de renseignements sur les produits: compos�s, moyens de lutte contre incendie, dangersit�s... Les �l�ments de r�ponses sont disponibles dans les bases de donn�es ci-dessous: - TRANSAID et FERAID : Annexe 5 et 6 - Les FDS, - Le Services logistiques (NIP 6/2009/06) ou les permanents
9			R						Aller ligne 17 pour cl�turer la demande
10			R		A				Niveau 2: - V�rifier que la demande a �t� formalis�e par �crit - Contacter la personne (ou service logistique comp�tent) de la plateforme - Mettre en contact la personne comp�tente avec le demandeur Cf. NIP 6/2009/06
11			R						Si demande de support sur les lieux de l'�v�nement voir Niveau 3. Aller ligne 17 pour cl�turer la demande
12			R		A			A	Niveau 3: - V�rifier que la demande a �t� formalis�e par �crit - D�finir avec le permanent de la soci�t� concern�e et en fonction de la demande des autorit�s les personnels comp�tents (hors pompiers) � d�tacher sur le site de l'�v�nement
13			R						En accord avec l'encadrement du service intervention, constituer une �quipe d'intervention (humains et moyens mat�riel) Organiser le remplacement des personnels sur la plateforme de Lav�ra cf. chapitre 5
14			A					R	Etablir un ordre de mission par soci�t�, � faire signer par le(s) permanent(s) service g�n�ral concern�(s).
15							R		Faire viser l'ordre de mission par l'autorit� demandeur d�s l'arriv�e sur les lieux de l'�v�nement. Garder le document jusqu'au retour � Lav�ra, et le transmettre au service intervention.
16							R		Noter les renseignements n�cessaires � la r�daction d'un rapport: heure de d�part / arriv�e de Lav�ra et du lieu de l'�v�nement, la nature de l'intervention, les difficult�s rencontr�es, les personnes en contact, le mat�riel utilis�. Transmettre les informations au service intervention de Lav�ra.
17			R						Cl�turer la demande d'assistance: - R�cup�rer les informations et documents des intervenants sur les lieux de l'�v�nement - Faire un GRE GEA - Informer le CSTMD concern� dans un d�lai de 24h pour un �v�nements sur des produits issus de la plateforme. (cf NIP 6/2009/06)

5. CONSTITUTION D'UNE EQUIPE D'INTERVENTION

5.1 Moyens matériels

Les moyens d'intervention sont répartis dans les engins suivants :

- Le VIC équipé pour une intervention de ce type ARI, détecteurs portatifs, outillage, documents, téléphone mobile...)
 - Le Véhicule risque Chimique, VCH, équipé pour une intervention sur les produits dangereux (Toxiques, Hydrocarbures...)
 - Camion de Transport, CT, pour la pompe péristaltique et les caisses de matériel ad-hoc (flexibles)
 - Moyen Premier Secours, PS, pour alimentation de la pompe de transfert en eau et protection des intervenants
 - Le Matériel de transfert estimé utile par les spécialistes du produit pour effectuer l'intervention envisagée (transfert...).
- Ce matériel est stocké au PCI
- Des cadres d'azote disponibles au PCI

Nota : Faire appel à une société spécialisée (coordonnées au PCI) pour le transport du gros matériel sur les lieux de l'incident (cadre d'azote par exemple)

5.2 Moyens humains

La constitution de l'équipe est liée à la nature de l'intervention demandée.

L'équipe pompiers sera déterminée par l'encadrement du service intervention et validé par le Permanent Service Général Ineos / PIMF.

Les personnels compétents (hors service intervention) seront déterminés par le Service Général de la société concernée (PETROINEOS, INEOS, NAPHTACHIMIE, KEMONE).

A titre d'exemple celle-ci pourrait être constituée :

- D'un personnel encadrant du Service Incendie,
- D'un binôme intervenant du Service Incendie,
- D'un spécialiste du produit impliqué dans l'incident (service Expéditions et / ou Exploitant),
- D'un conseiller technique capable de gérer les interventions techniques comme des transferts par exemple, en concertation avec le personnel de permanence du Site de Lavéra,

6. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

6.1 Formulaires confirmation écrite de demande d'assistance

- Pour Transaid et Feraid utiliser les Formulaires de demande d'assistance disponible sur les sites correspondants : cf. annexe 7
- Pour les demandes d'intervention hors TRANSAID et FERAID utiliser le document en annexe 2

6.2 Ordre de Mission

- Pour Transaid et Feraid l'ordre de mission est le même document que la demande d'assistance.
- Pour les demandes d'intervention hors TRANSAID et FERAID utiliser le document en annexe 3

ANNEXE 1 : FICHE DE RECEPTION D'APPEL RENSEIGNEE PAR LE PCI

Voir CE 605 GESTION DES APPELS D'URGENCE PAR LE CHEF DE SALLE AU PC INCENDIE

Fiche d'appel n°13

ANNEXE 2 : MODELE DE MESSAGE A ADRESSER AU DEMANDEUR EN CAS DE SOLLICITATION TELEPHONIQUE (HORS TRANSAID ET FERAID)

SITE PETROCHIMIQUE DE LAVERA

Service Intervention Incendie INEOS

FAX : n°04.42.35.86.34

**MODÈLE DE MESSAGE À ADRESSER À
L'AUTORITE REQUERANTE
EN CAS DE SOLLICITATION TELEPHONIQUE**

Nous avons bien noté votre sollicitation téléphonique reçue ce jour :

à : heures , relative à l'incident (ou l'accident) de transport :

Nous constituons immédiatement l'équipage de conseillers techniques délégués par notre société et l'envoyons sur les lieux.

Les noms des membres de l'équipage sont les suivants :

Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre sollicitation par retour de message dès que possible.

M. :

(nom de l'émetteur)

ANNEXE 4 : LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS LE SITE DE LAVERA (ET SES SOCIETES) EST INTERVENANT OU CONSEILLER DANS LE CADRE DE TRANSAID ET FERAID

N/A : signifie Non Adhérent

A) NAPHTACHIMIE :

Matière	Nom en français	Code ONU	Code danger	Nom	Niveau Transaid	Niveau Feraid
BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED	BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ	1010	239	NAPHTACHIMIE	3	N/A
ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID	ETHYLÈNE LIQUIDE REFRIGERE	1038	223	NAPHTACHIMIE	1	N/A
HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. such as mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C	Raffinat 1	1965	23	NAPHTACHIMIE	3	N/A

B) INEOS DERIVATIVES LAVERA :

Matière	Nom en français	Code ON	Code danger	Nom	Niveau Transaid	Niveau Feraid
ALCOHOLS, N.O.S.	ALCOOLS, N.S.A.	1987	33	INEOS Derivatives Lavéra	1	1
BUTANOLS	BUTANOLS	1120	30	INEOS Derivatives Lavéra	3	3
BUTYRALDEHYDE	BUTYRALDEHYDE	1129	33	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100 °C and below its flash-point	LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d'éclair	3257	99	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ESTERS, N.O.S.	ESTERS, N.S.A.	3272		INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	ETHANOL (ALCOOL ETHYLIQUE) ou ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)	1170	33	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE SOLUTION	ETHANOLAMINE ou ETHANOLAMINE EN SOLUTION	2491	80	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ETHYL ACETATE	ACETATE D'ETHYLE	1173	33	INEOS Derivatives Lavéra	1	
ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN	OXYDE D'ETHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE	1040	263	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)	ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE)	1212	30	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A
ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE)	ISOBUTYRALDEHYDE (ALDEHYDE ISOBUTYRIQUE)	2045	33	INEOS Derivatives Lavéra	3	N/A

C) KEM ONE :

Mati�re	Nom en fran�ais	Code ON	Code danger	Nom	Niveau Transaid	Niveau Fera
CARBON TETRACHLORIDE	TETRACHLORURE DE CARBONE	1846	60	KEM ONE	3	N/A
CHLORINE	CHLORE	1017	265	KEM ONE	2	N/A
CHLOROFORM	CHLOROFORME	1888	60	KEM ONE	3	N/A
DICHLOROMETHANE	Chlorure de M�thylene	1593	60	KEM ONE	3	N/A
ETHYLENE DICHLORIDE DCE	DICHLORURE D'ETHYL�NE DCE	1184	336	KEM ONE	3	N/A
FERRIC CHLORIDE SOLUTION	CHLORURE DE FER III EN SOLUTION	2582	80	KEM ONE	3	N/A
HYDROCHLORIC ACID	ACIDE CHLORHYDRIQUE	1789	80	KEM ONE	3	N/A
HYPOCHLORITE SOLUTION	HYPOCHLORITE EN SOLUTION	1791	80	KEM ONE	3	N/A
METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40)	CHLORURE DE METHYLE (GAZ REFRIGERANT R 40)	1063	23	KEM ONE	3	N/A
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION	1824	80	KEM ONE	3	N/A
SULPHURIC ACID with more than 51% acid	ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51% d'acide	1830	80	KEM ONE	3	N/A
VINYL CHLORIDE, STABILIZED	CHLORURE DE VINYLE STABILIS�	1086	239	KEM ONE	3	N/A

D) PETROINEOS

Mati�re	Nom en fran�ais	Code ON	Code danger	Nom	Niveau Transaid	Niveau Fera
BENZENE	BENZENE	1114	33	PETROINEOS	1	N/A


ANNEXE 5 : ACCES A LA BASE DE DONNEES TRANSAID

-TRANSAID : <https://transaid.francechimie.fr/accident>

ACCIDENT DE TRANSPORT TERRESTRE IMPLIQUANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

SERVICES DE SECOURS, VOTRE URGENCE :

- Le secteur g ographique concern  : contactez le **centre d'appui** le plus proche (cliquez sur le num ro de t l phone sur la carte ci-dessous)
- Les marchandises dangereuses concern es : consultez la **base de donn es**



Puis taper les codes suivants pour chaque soci t  (Login et mot de passe)

Pour INEOS

Login = INEOS253 / Mot de passe = TRANSAID13

Pour KEM ONE

Login = KEMONE365 / Mot de passe = TRANSAID69

Pour NAPHTACHIMIE

Login NAPHTACHIMIE254 / Mot de passe = TRANSAID13


Et on acc de aux listes des produits pour lesquels les entreprises sont d clar es « conseillers » ou « intervenants »

ANNEXE 6 : ACCES A LA BASE DE DONNEES FERAID

Lien : <https://feraid.francechimie.fr/accident>

Pour INEOS Login = INEOS253 / Mot de passe = TRANSAID13

Les autres sans objet



**VOUS  TES CONFRONT S   UN ACCIDENT DE TRANSPORT FERROVIAIRE IMPLIQUANT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ?
AYEZ LE R FLEXE FERAID !**

Veuillez vous identifier

Nom d'utilisateur


Mot de passe

Se connecter

LE PROTOCOLE FERAID

Feraid est le r seau de coop ration ouvert aux industriels de la chimie et du p trole se d clarant volontaires pour apporter une assistance aux entreprises de fret ferroviaire confront es   un  v nement impliquant des marchandises dangereuses et qui l'auront  galement rejoint.

T L CHARGEMENT



LA PROC DURE DE DEMANDE D'ASSISTANCE

Sur le plan pratique, la demande d'assistance se fait par t l phone et est ensuite confirm e par un formulaire de demande d'assistance  tabli en deux exemplaires par le service requ rant puis adress  par voie  lectronique au site industriel qui le signe de son c t .

ANNEXE 7 : ABREVIATIONS (NON-LISTES AU CHAPITRE 2)

- **DOS : Directeur des opérations de secours**
- **FDS : Fiche de Sécurité Produit**
- **PAD : permanents à domicile**
- **PCI : Poste Commandement Incendie**
- **PC EX : Poste de Commandement Exploitant**
- **VCH : Véhicule risque Chimique**
- **VIC : Véhicule d'intervention Combiné**
- **CT : Camionnette de Transport**

- Fin de document -