

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-10-007 Date de Création : 16/11/2010 Date: 13/11/2017 Révision n°2	Page 1/22 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : DEMARRAGE DES CHAUDIERES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne contient pour chacun des types de chaudières le plan de platinage autorisant le « permis de pénétrer » et la liste des appareils qui sont susceptibles d'être condamnés pour effecteur des travaux y compris ceux à l'intérieur de la chaudière

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
16/11/2010	0	Nouvelle consigne
17/06/2015	0	Mise à jour CH3
06/04/2016	1	Mise à jour
13/11/2017	2	Mise à jour CH3/CH4/CH5 suite MaxiGaz

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Hervé LAMBERT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-007 Révision n° 2	Page 2/22 Date : 13/11/17
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. ANNEXE 1 CHAUDIERE 3.....	4
5. ANNEXE 2 CHAUDIERE 4.....	10
6. ANNEXE 3 CHAUDIERE 5.....	17

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-10-001 Démarrage et arrêt chaudière 5

EXP-U-10-005 Démarrage et arrêt chaudière 4

EXP-U-10-006 Démarrage et arrêt chaudière 3

3. RESPONSABILITES

Chargé d'Exploitation (CE)	CdQ	CdP Thermique	Op. Extérieur
X	X	X	X

> **4. ANNEXE 1 CHAUDIERE 3**

CONDAMNATIONS ELECTRIQUES CH3					
N°	NOM	FONCTION	POSTE	TABLEAU	CELLULE
NG 201	MPA3	Pompe Alimentaire	S3	S3 D3	3
NG 201 P	Pompe Huile	Pompe Huile MPA3	S3	S3 E1	L4
NC 201 M	Ventilateur	Ventilateur Huile MPA 3	S3	S3 E1	L 12
NG 201 R	Résistance	Résistance Chauffage huile MPA3	S3	Armoire locale	
HSV 201	Vanne Rotork	Vanne Refoulement MPA3	S3	S3E1	M5
NC 201	MVC3 / PV	Ventilateur CH3	S3	S3 D3	9
NC 201	MVC3 / GV	Ventilateur CH3	S3	S3 D3	7
NG 201 C	Pompe à huile	Pompe à huile TVC3	S3	S3 E4	5.36
EMB TVC3	Embrayage	Embrayage turbine	S1	Panneau 69	Borne 112/113
NG202 P	Pompe Huile	Pompe Huile TPA3	S3	S3E4	SECTIONNEUR LOCAL
HSV 202	Vanne Rotork	Vanne Refoulement TPA3	S3	S3E1	M5
HSV 300A	Vanne Rotork	Vanne sortie vapeur CH3	S3	Armoire S3K6	
HSV 399	Vanne Rotork	Vanne Désurchauffe CH3	S3	Armoire S3K6	
VAR	Ramonage	Armoire + Moteurs + vanne Rotork	S3	S3 G1	Armoire locale
NG133	Pompe à phosphate	Injection Phosphate vers CH3	S3	Armoire J22	Armoire locale
HSV 309	Vanne Rotork	Vanne eau lyre alimentaire	S3	Armoire S3K7	Armoire locale
HSV 309A	Vanne Rotork	Vanne by-pass eau lyre alimentaire	S3	Armoire S3K7	Armoire locale

CONDAMNATION UNIQUEMENT SUR DEMANDE

MISE A JOUR 2017


B201 - CHAUDIERE 3						
PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER						
REPERE	DN	TYPE	IDENTIFICATION	SITUATION	PRESSION	BESOINS
1	40	P	Gaz d'allumage(Platine ONIS)	1er Niveau	2,5 bars	Par exploitant
2	250	JL	Fuel Gaz/H2	3ème Niveau	1,5 bar	Tuyauterie plaquée = dépose en 2018
3	300	JL	Fuel Gaz	3ème Niveau	1,5 bar	RAS
4	15	P	Raccord N2 sur ligne FG/H2	3ème Niveau	7 bars	Tuyauterie plaquée = dépose en 2018
BRULEURS	Mise en retrait des 8 cannes bruleurs					Par exploitant
5	15	P	Raccord N2 sur ligne FG	3ème Niveau	7 bars	RAS
6	80	V	Alimentation FO2	Au sol	34 bars	RAS
7	50	V	Retour FO2	Au sol	34 bars	RAS
8	50	V	Alimentation HdP	Au sol	26 bars	RAS
9	50	V	Retour HdP	Au sol	26 bars	RAS
11	80	P	Vapeur de pulvérisation	Au sol	25 bars	Echaf + décalo
12	80	P	Vapeur de lessivage	Au sol	25 bars	Echaf + décalo
13	80	P	Vapeur de ramonage	2ème Niveau	25 bars	Echaf + décalo
14	50	P	Purges continues	F204	80 bars	Tuyauterie plaquée = remplacement F204 en 2018
15	50	P	Purges d'écrans	Au sol	80 bars	RAS
16	50	P	Purges continues	F204	80 bars	Echaf
17	40	V	Rinçage FOD circuit FO2	Au sol	16 bars	RAS
18	40	V	Rinçage FOD circuit HdP	Au sol	16 bars	RAS
19	150	V	Eau alimentaire	Sur passerelle	110 bars	RAS
21	150	V	R. A. vapeur MMP	1er Niveau	9/3,5b bars	RAS
22	150	V	R. A. vapeur BP	1er Niveau	25 bars	RAS
23	150	V	Eau désurchauffe	3ème Niveau	110b bars	RAS
24		V	Carneaux	Cheminée	ATM	RAS
25	40	P	Purge ramonage	Au sol	25b bars	Tuyauterie déconnectée = Mise en place F303 en 2018

Circuits en purge et pose des scellés OBLIGATOIRE sur vannes manuelles avant platinage


Sous ARI

P = Platine JL = Joint lunettes V = Vanne

ARRET CH3 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER– 1/2



ARRET CH3 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER – 2/2



CH3 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 1/2						SUIVI PLATINAGE	
LANCEMENT	VISA FABRICATION	Date : Nom : Visa :	Date : Nom : Visa :		COMMENTAIRES		
N° PLATINE	ETAT INITIAL	PLATINAGE AVANT TRAVAUX		DEPLATINAGE APRES TRAVAUX		ETAT FINAL	
1 Gaz d'allumage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
2 FG/H2	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P	Ligne platinée depuis 2015 - Dépose de la ligne en 2018
3 FG	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
4 Raccord N2	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P	Ligne platinée depuis 2015 - Dépose de la ligne en 2018
5 Raccord N2	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
11 Pulvérisation	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
12 Lessivage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
13 Ramonage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
14 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P	Ligne platinée depuis 2017 - Attente remplacement F204
15 Purges écrans	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
16 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
25 Purge ramonage	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P	Ligne déconnectée depuis 2016 - Attente Mise en place F303
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date :		Date :			
		Nom :		Nom :			
	VISA ENTREPRISE	Date :		Date :			
		Nom :		Nom :			
LEGENDE :		P	Platiné	D	Déplatiné		

CH3 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 2/2							SUIVI VANNES D'ISOLEMENT			
LANCEMENT TRAVAUX	VISA FABRICATION	Date :	Nom :	Visa :	Date :	Nom :	Visa :	COMMENTAIRES		
N° CIRCUIT	ETAT INITIAL	MISE EN SECURITE AVANT TRAVAUX			REDISPOSITION APRES TRAVAUX				ETAT FINAL	
CANNES BRULEURS (X8)	ENGAGES	EN RETRAIT	Date :	Nom :	Visa :	EN RETRAIT	Date :	Nom :	Visa :	EN RETRAIT
6 FO2 aller	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
7 FO2 retour	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
8 HdP aller	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
9 HdP retour	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
17 FOD ringage FO2	F	F	Date :	Nom :	Visa :	F	Date :	Nom :	Visa :	F
18 FOD ringage HdP	F	F	Date :	Nom :	Visa :	F	Date :	Nom :	Visa :	F
19 Eau alimentaire	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
21 R.A. vapeur MMP	O	F	Date :	Nom :	Visa :	F	Date :	Nom :	Visa :	F
22 R.A. vapeur BP	O	F	Date :	Nom :	Visa :	F	Date :	Nom :	Visa :	F
23 Eau de désurchauffe	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
24 Carneaux	O	F	Date :	Nom :	Visa :	O	Date :	Nom :	Visa :	O
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date :	Nom :	Visa :	Date :	Nom :	Visa :			
LEGENDE :		F	Fermé		O	Ouvert				

5. ANNEXE 2 CHAUDIERE 4

CONDAMNATIONS ELECTRIQUES CH4					
N°	NOM	FONCTION	POSTE	TABLEAU	CELLULE
NG 203	MPA4	Pompe Alimentaire	S3	S3 D1	4
NG 203 P	Pompe Huile	Pompe Huile MPA4	S3	S3 E4	4.42
NC 202	MVC4 / PV	Ventilateur CH4	S3	S3 D1	6
NC 202	MVC4/ GV	Ventilateur CH4	S3	S3 D1	8
NG 203 C	Pompe à huile	Pompe à huile TVC4	S3	S3 E1	L5
EMB TVC4	Embrayage	Embrayage turbine	S1	Panneau 69	BNR 21
NC 203 M	Ventilateur	Ventilateur Huile MPA 4	S3	S3 E4	5.24
NG 203 R	Résistance	Résistance Chauffage huile MPA4	S3		Armoire locale
HSV 203	Vanne Rotork	Vanne Refoulement MPA4	S3	S3E1	M5
HSV 204	Vanne Rotork	Vanne Refoulement TPA4	S3	S3E1	M5
HSV 400	Vanne Rotork	Vanne d'Arrêt CH4	S3	Armoire S3K6	Armoire locale
HSV 499	Vanne Rotork	Vanne Désurchauffe CH4	S3	Armoire S3K6	Armoire locale
VAR	Ramonage	Armoire + Moteurs + vanne Rotork	S3	S3 G9	Armoire locale
NG133	Pompe à phosphate	Injection Phosphate vers CH4	S3	Armoire J22	Armoire locale
HSV 409	Vanne Rotork	Vanne eau lyre alimentaire	S3	Armoire S3K7	Armoire locale
HSV 409A	Vanne Rotork	Vanne by-pass eau lyre alimentaire	S3	Armoire S3K7	Armoire locale

CONDAMNATION UNIQUEMENT SUR DEMANDE

MISE A JOUR LE 09-2017


B202 - CHAUDIERE 4							
PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER							
REPERE	DN	TYPE	IDENTIFICATION	SITUATION	P°	TEMP	BESOINS
1	40	P	Gaz d'allumage(Platine ONIS)	1er Niveau	2,5 bars	Amb	Exploitant
3	300	JL	Fuel Gaz	1er Niveau(3ème niveau juin 2016)	1,5 bar	Amb	RAS
4	Mise en retrait des 8 cannes bruleurs						Exploitant
5	15	JL	Raccord N2 sur ligne FG	1er Niveau(3ème niveau juin 2016)	7 bars	Amb	RAS
6	80	V	Alimentation FO2	Au sol	34 bars	130°	RAS
7	50	V	Retour FO2	Au sol	34 bars	130°	RAS
8	50	V	Alimentation HdP	2ème Niveau	26 bars	90°	RAS
9	50	V	Retour HdP	2ème Niveau	26 bars	90°	RAS
10	15	V	Alimentation LROxo	2ème Niveau(CH5)	16 bars	Amb	RAS
11	80	JL	Vapeur de pulvérisation	Au sol	25 bars	280°	Echaf/décalo
12	80	JL	Vapeur de lessivage	Au sol	25 bars	280°	Echaf/décalo
13	80	P	Vapeur de ramonage	2ème Niveau	25 bars	280°	Echaf/décalo
14	50	P	Purges continues	F204	80 bars	290°	Echaf
15	50	P	Purges d'écrans	Au sol	80 bars	290°	RAS
16	50	P	Purges continues	F204	80 bars	290°	Echaf
17	40	P	Rinçage FOD circuit FO2	Au sol	16 bars	Amb	RAS
18	40	V	Rinçage FOD circuit HdP	2ème Niveau	16 bars	Amb	RAS
19	150	V	Eau alimentaire	Sur passerelle	110 bars	145°	RAS
20	150	V	R. A. vapeur MP	1er Niveau	25 bars	280°	RAS
21	150	V	R. A. vapeur MMP	1er Niveau	9 bars	220°	RAS
22	150	V	R. A. vapeur BP	1er Niveau	3,5b bars	180°	RAS
23	150	V	Eau désurchauffe	3ème Niveau	110b bars	145°	RAS
24		V	Carneaux	3ème Niveau	ATM	200°	RAS

Circuits en purge et pose des scellés OBLIGATOIRE sur vannes manuelles avant platinage


Sous ARI

P = Platine JL = Joint lunettes V = Vanne

ARRET CH4 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER– 1/2



ARRET CH4 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER– 2/2



CH4 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 1/3						SUIVI PLATINAGE	
LANCEMENT	VISA FABRICATION	Date :		Date :			Commentaires
		Nom :		Nom :			
N° PLATINE	ETAT INITIAL	PLATINAGE AVANT TRAVAUX		DEPLATINAGE APRES TRAVAUX		ETAT FINAL	
1 Gaz d'allumage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
3 FG	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
5 Raccord N2	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
11 Pulvérisation	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
12 Lessivage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
13 Ramonage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
14 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P	
15 Purges écrans	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
16 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D	
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date :		Date :			
		Nom :		Nom :			
		Visa :		Visa :			
	VISA ENTREPRISE	Date :		Date :			
Nom :			Nom :				
Visa :			Visa :				
LEGENDE :		P	Platiné	D	Déplatiné		

CH4 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 2/3										SUIVI VANNES D'ISOLEMENT	
LANCEMENT TRAVAUX	VISA FABRICATION	MISE EN SECURITE AVANT TRAVAUX			REDISPOSITION APRES TRAVAUX			ETAT FINAL	COMMENTAIRES		
		Date :	Nom :	Visa :	Date :	Nom :	Visa :				
N° CIRCUIT	ETAT INITIAL										
CANNES BRULEURS (X8)	ENGAGES	EN RETRAIT	Date :		EN RETRAIT	Date :		EN RETRAIT			
			Nom :			Nom :					
			Visa :			Visa :					
6 FO2 aller	O	F	Date :		O	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
7 FO2 retour	O	F	Date :		O	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
8 HdP aller	O	F	Date :		O	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
9 HdP retour	O	F	Date :		O	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
10 LROxo	O	F	Date :		F	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
17 FOD rinçage FO2	F	F	Date :		F	Date :		F			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
18 FOD rinçage HdP	F	F	Date :		F	Date :		F			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
19 Eau alimentaire	O	F	Date :		O	Date :		O			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
20 R.A. vapeur MP	O	F	Date :		F	Date :		F			
			Nom :			Nom :					
			Pose scellé N° :			Dépose scellé N° :					
			Visa :			Visa :					
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date :		Date :							
		Nom :		Nom :							
		Visa :		Visa :							
LEGENDE :		F	Fermé	O	Ouvert						

CH4 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 3/3						SUIVI VANNES D'ISOLEMENT	
LANCEMENT TRAVAUX	VISA FABRICATION	Date : Nom : Visa :		Date : Nom : Visa :			COMMENTAIRES
21 R.A. vapeur MMP	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F	
22 R.A. vapeur MP	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F	
23 Eau de désurchauffe	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O	
24 Carneaux	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O	
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date : Nom : Visa :		Date : Nom : Visa :			
LEGENDE :		F	Fermé	O	Ouvert		

6. ANNEXE 3 CHAUDIERE 5

CONDAMNATIONS ELECTRIQUES CH5					
N°	NOM	FONCTION	POSTE	TABLEAU	CELLULE
NG 205	MPA5	Pompe Alimentaire	S3	S3 D2	5
NG 205 P	Pompe Huile	Pompe Huile MPA5	S3	S3 E1	4.48
NC 205 M	Ventilateur	Ventilateur Huile MPA 5	S3	S3 E4	5.30
NG 205 R	Résistance	Résistance Chauffage huile MPA5	S3	Armoire locale	
HSV 205	Vanne Rotork	Vanne Refoulement MPA5	S3	S3E1	J21/M5
NC 203	MVC5 / PV	Ventilateur CH5	S3	S3 D2	11
NC 203	MVC5 / GV	Ventilateur CH5	S3	S3 D2	9
NG 203 C	Pompe à huile	Pompe à huile TVC5	S3	S3 E1	L6
EMB TVC5	Embrayage	Embrayage turbine	S1	Panneau 69	BNR 31
NG206 P	Pompe Huile	Pompe Huile TPA5	S3	S3E1	F2
HSV 206	Vanne Rotork	Vanne Refoulement TPA5	S3	S3E1	J21/M5
HSV 500	Vanne Rotork	Vanne sortie vapeur CH5	S3	S3K6	
HSV 599	Vanne Rotork	Vanne Désurchauffe CH5	S3	S3K6	
VAR	Ramonage	Armoire + Moteurs + vanne Rotork CH5	S3	S3 E1	G2
NG135	Pompe à phosphate	Injection Phosphate vers CH5	S3		Armoire locale
HSV 509	Vanne Rotork	Vanne eau lyre alimentaire	S3	S3K7	
HSV 509A	Vanne Rotork	Vanne by-pass eau lyre alimentaire	S3	S3K7	

CONDAMNATION UNIQUEMENT SUR DEMANDE

MISE A JOUR LE 09-2017

ARRET 2017 - B203 - CHAUDIERE 5


PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER ET TRAVAUX

REPERE	DN	TYPE	IDENTIFICATION	SITUATION	PRESSION	TEMP	BESOINS
1	40	P	Gaz d'allumage(Platine ONIS)	1er Niveau	2,5 bars	Amb	Par exploitant
2	250	JL	Fuel Gaz/H2	3ème Niveau(CH4)	1,5 bar	Amb	RAS
3	300	JL	Fuel Gaz	1er Niveau	1,5 bar	Amb	RAS
4	15	JL	Raccord N2 sur ligne FG/H2	3ème Niveau(CH4)	7 bars	Amb	RAS
BRULEURS	Mise en retrait des 8 cannes bruleurs						Par exploitant
5	15	JL	Raccord N2 sur ligne FG	1er Niveau	7 bars	Amb	RAS
8	50	V	Alimentation HdP	2ème Niveau	26 bars	90°	RAS
9	50	V	Retour HdP	2ème Niveau	26 bars	90°	RAS
10	40	V	LrOxo	2ème Niveau	25 bars	Amb	RAS
11	80	P	Vapeur Pulvérisation/lessivage	1er Niveau	25 bars	280°	RAS
12	80	P	Vapeur de pulvérisation secours	1er Niveau	25 bars	280°	RAS
13	80	P	Vapeur de ramonage	2ème Niveau	25 bars	280°	RAS
14	50	P	Purges continues	F204	80 bars	290°	Echaf
15	50	P	Purges Ecrans	Au sol	80 bars	290°	RAS
16	50	P	Purges continues	F204	80 bars	290°	Echaf
18	40	V	Rinçage FOD circuit HdP	2ème Niveau	16 bars	Amb	RAS
19	150	V	Eau alimentaire	Sur passerelle	110 bars	145°	RAS
20	150	V	R. A. vapeur MP	2ème Niveau	25 bars	280°	RAS
21	150	V	R. A. vapeur MMP	2ème Niveau	9 bars	220°	RAS
22	150	V	R. A. vapeur BP	2ème Niveau	3,5b bars	180°	RAS
23	150	V	Eau désurchauffe	3ème Niveau	110b bars	145°	RAS
24		V	Carnaux	4ème Niveau	ATM	180°	RAS


Circuits en purge et pose des scellés OBLIGATOIRE sur vannes manuelles avant platinage

Sous ARI

ARRET CH5 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER 1/2



ARRET CH5 – PLATINAGE ET MISE A DISPOSITION POUR PERMIS DE PENETRER 2/2



CH5 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 1/2							SUIVI PLATINAGE	
LANCEMENT	VISA FABRICATION	Date :		Date :		ETAT FINAL	COMMENTAIRES	
		Nom :		Nom :				
N° PLATINE	ETAT INITIAL	PLATINAGE AVANT TRAVAUX		DEPLATINAGE APRES TRAVAUX				
		Date :		Date :				
1 Gaz d'allumage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
2 FG/H2	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
3 FG	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
4 Raccord N2	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
5 Raccord N2	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
11 Pulvérisation Lessivage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
12 Pulvérisation secours	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
13 Ramonage	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
14 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	P	Date : Nom : Visa :	P		
15 Purges écrans	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
16 Purges continues	D	P	Date : Nom : Visa :	D	Date : Nom : Visa :	D		
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date :		Date :				
		Nom :		Nom :				
	VISA ENTREPRISE	Date :		Date :				
		Nom :		Nom :				
LEGENDE :		P	Platiné	D	Déplatiné			

CH5 - MISE EN SECURITE POUR PERMIS DE PENETRER - 2/2										SUIVI VANNES D'ISOLEMENT	
LANCEMENT TRAVAUX	VISA FABRICATION	MISE EN SECURITE AVANT TRAVAUX			REDISPOSITION APRES TRAVAUX			ETAT FINAL	COMMENTAIRES		
		N° CIRCUIT	ETAT INITIAL	EN RETRAIT	EN RETRAIT	EN RETRAIT					
CANNES BRULEURS (X8)	ENGAGES	EN RETRAIT	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	EN RETRAIT	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	EN RETRAIT					
8 HdP aller	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
9 HdP retour	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
10 LROxo	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
18 FOO rinçage HdP	F	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F					
19 Eau alimentaire	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
20 R.A. vapeur MP	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F					
21 R.A. vapeur MMP	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F					
22 R.A. vapeur BP	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	F	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	F					
23 Eau de désurchauffe	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
24 Carreaux	O	F	Date : Nom : Pose scellé N° : Visa :	O	Date : Nom : Dépose scellé N° : Visa :	O					
RECEPTION	VISA FABRICATION	Date : Nom : Visa :	Date : Nom : Visa :								
LEGENDE :		F	Fermé	O	Ouvert						