

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 <i>Date de Création : 28/03/03</i> Date : 08/11/2022 Révision n°6	Page 1/7
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale – RDE Emploi formation	<u>Type de document :</u> DEFINITION DE FONCTION		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur intranet NC	<u>TITRE :</u> COORDINATEUR ELECTRICITÉ BT/HT		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du **Coordinateur Electricité BT/HT**

Date de révision	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/09/07	2	Mise à jour suite mise en œuvre projet électricité HT
29/07/10	3	Mise à jour
27/11/15	4	Mise à jour nouveau format
25/06/20	5	Mise à jour suite rapprochement HT-BT
31/10/22	6	Intégration missions suivi ascenseur

Rédigée ou révisée par (fonction, nom)	Signature
Responsable Service Electrique	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom)	Signature
Directeur LPU	<i>Visa informatique</i>
Directrice des Ressources humaines	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 Révision n° 6	Page 2/7 Date : 08/11/2022
-------------------------------	-------------------------	---	----------------------------------

Sommaire¹

1.	INTITULE DE LA FONCTION	3
2.	FINALITES PRINCIPALES	3
3.	POSITION DANS L'ORGANISATION.....	3
4.	PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	4
5.	ACTIVITES PRINCIPALES	4
8.	ORGANISATION	7
9.	RESPONSABILITES D'APPLICATION	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

1. INTITULE DE LA FONCTION

« Coordinateur Electricité BT/HT ».

2. FINALITES PRINCIPALES


Le « Coordinateur Electricité BT/HT » rattaché au « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » coordonne l'exploitation/maintenance du réseau électrique et la maintenance des équipements BT sur sa zone d'affectation.

Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les règles d'or HSE et les 20 principes de sécurité tant sur les aspects procédés que comportementaux.

La « zone LPU + Tiers » couvre la maintenance BT LPU et l'exploitation/maintenance du réseau électrique NC hors équipements LPO et Oxyde 3.

La « zone LPO » couvre la maintenance BT LPO et l'exploitation/maintenance du réseau électrique NC pour les équipements LPO et Oxyde 3.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 Révision n° 6	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	---	-------------

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

➤ Internes Site

- Exploitants des unités clientes alimentées (NC, Inéos Chimie, Appryl et OXO)
- Services maintenance électricité basse tension des unités clientes (hors périmètre NC)
- Service maintenance EG de la ligne de produit d'affectation
- Services centraux mécanique et instrum./autom./métro.
- CDP Elec se trouvant sous la responsabilité hiérarchique du CDQ et la responsabilité fonctionnelle du « Responsable Exploitation Réseau Elec. & Maint. BT/HT »
- Service Achats/Magasin
- Service HSEQ

➤ Extérieures Site

- Entreprises sous-traitantes
- Fournisseurs du réseau élec. Haute Tension (ex : RTE et Kem One)
- Société d'exploitation du Port Autonome / Pipe TE Total

5. ACTIVITES PRINCIPALES

➤ Exploitation/Maintenance Réseau Electrique

- Assiste le « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » afin d'assurer la continuité de la fourniture en énergie électrique du site en adoptant la configuration optimale tenant compte des différentes contraintes (clients, découlant des travaux d'entretien/travaux neufs, imposées par RTE/Kem One) ;
- Maintient l'intégrité des réglages des protections électriques en conformité avec le plan de protection et s'assure de la mise à jour de la documentation associée ;
- Répond aux Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) et aux déclarations de projet de Travaux (DT) pour le périmètre réseau Naphtachimie ;
- S'assure que les manœuvres d'exploitation du réseau électrique se font en respectant les règles HSE site et l'UTE C 18-510 ;
- Coordonne les manœuvres d'exploitation (établissement des fiches de manœuvre, registres de consignation, permis de travaux électriques,) ;
- Veille au bon entretien des postes et équipements du réseau ;
- S'assure de la bonne application des procédures d'exploitation et de la mise à jour de ces dernières ;

➤ Maintenance des équipements BT de la ligne de produit

- Assiste le « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » afin d'assurer la continuité de service des équipements BT de la ligne de produit en tenant compte des priorités fixées par l'exploitant et en optimisant au mieux les coûts en découlant (contrats, prestations annexes, achat de matériel...) ;
- Pilote et coordonne les travaux neufs/modifications BT confiés à son équipe et s'assure de leur bon déroulement en termes de planning et de coût ;
- S'assure de la disponibilité des moteurs révisés sous la responsabilité des « Méthodes BT/HT » ;

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 Révision n° 6	Page 5/7 Date : 08/11/2022
-------------------------------	-------------------------	---	----------------------------------

➤ **Activités communes**

- Promeut le respect, la compréhension et l'adhésion aux règles de sécurité, aux règles de protection de l'environnement en donnant la priorité à la sécurité des personnes et des installations en faisant respecter les procédures travaux ;
- Coordonne les opérations de dépannage après un incident ou une défaillance et prend les mesures permettant d'en éviter la récurrence ;
- Coordonne les travaux d'entretien curatif/préventif en conformité avec les règles et standards en vigueur (priorisation, planification et suivi quotidien) ;
- Participe aux réunions journalières et/ou hebdomadaires de coordination ;
- Assure le suivi des contrats de maintenance qui le concerne ainsi que des commandes passées par son équipe ;
- S'assure de la bonne réception des travaux et de la bonne mise à jour de la documentation en découlant (comptes rendus, plans, notices techniques, etc..) ;
- Selon les besoins, génère des avis, OT, des demandes d'achat (DA), des bons de réservation magasin, des feuilles de saisie de service (FSS), réalise/s'assure de la rédaction des rapports d'intervention et d'une manière générale garantit la mise à jour de SAP dans le cadre de son activité ;
- Organise la charge de travail de son équipe et lui apporte son soutien technique ;
- Participe à l'élaboration des plans et budgets de maintenance et en garantit la réalisation en respectant les limites de l'enveloppe budgétaire allouée ;
- Pilote la maintenance périodique/corrective de l'ascenseur du four B28 et s'assure de la bonne réalisation des contrôles périodiques réglementaires associés (ascensoriste ou organisme de contrôle) ainsi que du traitement des actions correctives qui en découlent (Coordinateur secteur LPO uniquement).
- Traite et suit l'ensemble des actions correctives réglementaires de sa zone (contrôle périodique, foudre, ascenseurs, ponts roulants, etc..) ;
- Traite et suit l'ensemble des actions issues des IGP, Situations Dangereuses et CRI ;
- Traite les permis de fouille sur la plate-forme chimie (hors Kem One) pour la partie « exploitation réseau » et « électricien secteur » ;
- Organise la participation de son équipe à la réception et la mise en service des nouveaux équipements et s'assure de leur intégration dans les plans de maintenance et dans le système documentaire par les « Méthodes BT/HT » ;
- Participe à l'élaboration du plan de maintenance préventive ainsi que des méthodes de maintenance sous la responsabilité de l'entité « Méthodes BT/HT » ;
- Etablit les permis de travail annuels et les analyses de risques associées ;
- Veille à la fiabilisation et à l'amélioration des installations en traitant les points le nécessitant et si nécessaire en s'appuyant sur les entités « Trav. Neufs Elec. & Expertise » ou les « Méthodes BT/HT » ;

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 Révision n° 6	Page 6/7 Date : 08/11/2022
-------------------------------	-------------------------	---	----------------------------------

6. RESPONSABILITE/AUTONOMIE

- Le « Coordinateur Electricité BT/HT » est sous la responsabilité hiérarchique directe du « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT ».
- Il travaille de manière autonome en suivant les priorités fixées par le « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » et en s'appuyant sur les consignes, standards et règles en usage qu'il doit connaître et respecter (exploitation, environnement, sécurité, qualité, hygiène industrielle).
- Il appréhende la complexité des situations afin de proposer et de réaliser les opérations les plus adéquates, travaille en équipe et communique avec les clients.
- Il s'assure de la bonne transmission à sa hiérarchie et au CDP Elec des consignes et s'assure de la compatibilité de ces dernières avec les conditions d'exploitation du réseau.
- Il a le pouvoir de prendre les mesures qu'il juge nécessaire en matière de fiabilité de production, de sécurité, d'environnement et de qualité.
- Il avertit son responsable en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité, hygiène industrielle, fabrication.
- Il apporte son expertise à son équipe dans le cadre de l'analyse des anomalies et de la recherche d'actions correctives.
- Il rend compte de son activité auprès de sa hiérarchie de manière orale ou écrite.
- Il propose à sa hiérarchie toute modification ou amélioration qui pourrait contribuer à améliorer la fiabilité.
- Il évalue les performances des salariés de son équipe et participe activement à leur développement.
- Il s'assure du respect du processus de validation financière afin de rester dans les délégations qui lui sont données.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac + 2 en Electrotechnique (ou équivalent).

10 ans d'expérience dans l'exploitation et la maintenance de réseaux et installations électriques Basse Tension et Haute Tension.

Connaissance des standards électriques (UTE, AFNOR, Naphtachimie.), de la réglementation applicable (Arrêtés, décrets,...).

Connaissance d'un système de base de données (SAP).

Connaissance approfondie des différentes technologies en vigueur dans son domaine.

Connaissance du système documentaire, des modalités de mise en application et de modification.

Management d'équipe opérationnelle.

Rigueur et organisation.

Autonomie et capacité à décider.

Bon relationnel.

Travail en équipe.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-012 Révision n° 6	Page 7/7
-------------------------------	-------------------------	---	-------------

8. ORGANISATION

Le « Coordinateur Electricité BT/HT » peut être amené à participer aux PAD sur le réseau électrique HT.

Les « Coordinateur Electricité BT/HT » des zones « LPU + Tiers » et « LPO » se remplacent mutuellement pendant leurs congés pour assurer la continuité de fonctionnement du service.

Il a délégation des pouvoirs du « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » en matière d'exploitation du réseau durant les congés de ce dernier sous couvert du chef de service ou de son adjoint.

Dans le cadre de ses activités, il peut être amené à effectuer des périodes en horaire décalé occasionnelles pour permettre le bon déroulement des opérations.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le « Responsable Exploitation Réseau Electrique & Maintenance BT/HT » est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et en assure les révisions périodiques.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphtachimie.
Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.
Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Date de Création : 05/05/2021 Date : 2022 Révision n°5	Page 1/7 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> <u>gérés :</u> Ligne de Produits Utilités Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
	<u>TITRE :</u> CHARGE D'EXPLOITATION DE JOUR		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du chargé d'exploitation de jour de la LPU.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
24/05/02	1	Mise à jour
28/08/03	2	Mise à jour
10/10/08	3	Mise à jour
19/01/16	4	Mise à jour nouveau format
2022	5	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Directeur LPU	Visa Informatique
Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Révision n° 5	Date : 2022	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION :	3
2. FINALITÉS PRINCIPALES :	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION :	3
3.1 Rattachement hiérarchique	3
3.2 Règles de remplacement	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	4
4.1 Internes Site	4
4.2 Extérieure Site	4
5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES	4
5.1 Périmètres	4
5.2 Missions du poste	4
6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE	7
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE	7
8. ORGANISATION	7
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION :

« Chargé d'Exploitation de Jour » (CEJ)


2. FINALITÉS PRINCIPALES :

Le Chargé d'Exploitation de Jour a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des installations du secteur dont il a la charge, en sécurité, qualité, disponibilité et performance énergétique.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION :

3.1 Rattachement hiérarchique

Les chargés d'exploitation jour sont rattachés au responsable exploitation de la ligne de produit. Lui sont rattachés hiérarchiquement l'opérateur jour épuration et polyvalent et les chefs de quart.



3.2 Règles de remplacement

Les Chargés d'Exploitation Jour Centrale se remplacent mutuellement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Révision n° 5	Date : 2022	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Les chargés d'exploitation sont en liaisons fonctionnelles avec les équipes suivantes :

4.1 Internes Site

- Chargé d'Exploitation Travaux du secteur
- Coordinateur HSE et équipes APC
- Service RDE
- Ingénieur de fabrication
- Equipes postées
- Opérateurs 2*8
- Opérateurs journaliers
- Service Programme
- Service Maintenance Commune EIAM
- Service Maintenance de la ligne de Produit
- Service Informatique Industrielle (II)
- Service HSEI
- Service Achat et Magasin
- Service Etudes et Construction
- Autres entités à la Ligne de Produit (Station bio, LPO ...),

4.2 Extérieure Site

- Entreprises extérieures (les livraisons)
- Chargés d'exploitation des clients bénéficiaires du processus Utilités
- Responsables des fournisseurs d'utilités (Canal de Provence, Eaux Martigues, GDF...)

5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

5.1 Périmètres

Secteur Géographique : secteur d'exploitation Centrale (périmètre incluant en exploitation le Parc Nord et les feeders gaz) au sein de la ligne de produit LPU de Naphtachimie.

5.2 Missions du poste

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- S'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et responsabilités, les règles d'or HSE et les 20 principes de sécurité tant sur les aspects procédés que comportementaux.
- S'assure du respect des consignes et standards HSEI en privilégiant la sécurité, l'hygiène, l'environnement et l'énergie par rapport à la production dans ses tâches au quotidien ;
- S'assure de la remontée des anomalies (cahier de situations dangereuses) dans le système de management HSEI et prend connaissance des CRI de son secteur auprès de l'ingénieur de d'exploitation, propose les actions correctives associées
- Participe à toutes études et enquêtes nécessaires à l'analyse des problèmes et incidents relatifs à l'exploitation sur le secteur dont il a la charge.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Révision n° 5	Date : 2022	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

➤ **Organisation, technique et coûts**

- S'assure que le fonctionnement des installations et unités du secteur dont il a la charge est conforme aux programmes de fabrication, aux spécifications des produits et aux règles et consignes permanentes de sécurité
- Est le garant de l'optimisation des unités, au trouble-shooting de son secteur et la fiabilisation des équipements
- Contribue à l'amélioration des performances opérationnelles :
 - Analyse les performances de production (quantité, qualité, coûts fixes et variables) ;
 - Analyse les dysfonctionnements et propose des actions correctives ;
 - Actualise et améliore, avant validation par l'Ingénieur d'Exploitation, les consignes permanentes de conduite de l'unité en fonction du retour d'expérience terrain et des remontées d'information de l'équipe ;
 - Propose des modifications dans l'objectif d'améliorer la fiabilité et le fonctionnement de son secteur qu'il fait valider auprès de son ingénieur exploitation.
- Est garant des résultats de production :
 - Veille au respect de fourniture des utilités en qualité et quantité, vérifie les paramètres de marche et donne les consignes de réglage aux équipes postées afin d'optimiser l'utilisation des installations (qualité, quantité, coûts) ;
 - Assure la pérennité des installations et plus particulièrement : initie les interventions cycliques nécessaires (régénérations, filtration, permutation d'équipement, ...), gère les stocks et l'approvisionnement de combustibles et matières premières
- Rédige procédures d'arrêt, démarrage des équipements d'exploitation et veille à leur application
- Etablit les consignes journalières d'exploitation à destination des équipes postées pour son secteur
- Est responsable de la bonne exécution des tests de sécurité. Pour se faire, il en informe le CET de son secteur pour intégration dans le planning en liaison avec le service maintenance instrumentation.
- Identifie les points d'isolement et les actions correctrices à prendre en cas de levage au-dessus de l'unité dont il a la charge.
- Est garant de la tenue à jour des documents techniques de son secteur
- Participe aux décisions de modification et suivi réalisation des projets pour son secteur du de l'initiation de la fiche d'expression du besoin à la réalisation, en liaison avec la cellule moyen terme de la ligne de produit.
- Tient informé tout au long de la journée le CET des problèmes de matériel et des contraintes de l'unité
- Met en œuvre les Test Runs et test de performance.
- Assiste l'ingénieur de fabrication pour la maîtrise des frais variables et la consommation des additifs de procédé. A ce titre, il s'appuie sur l'opérateur pour épuration.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Révision n° 5	Date : 2022	Page 6/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

- Partage le retour d'expérience spécifique à son secteur avec le chargé de formation afin que celui-ci l'intègre dans les modules de formations.
- Prépare avec le chargé de formation des exercices Gundrills pour s'assurer que les équipes postées qu'il encadre seront réagir en cas d'incidents
- Est le lien fonctionnel principal avec les équipes postées sous la responsabilité des chefs de quart:
 - Anime les équipes sur son périmètre en tant que N+2
 - Apporte son expertise d'exploitant à l'équipe conduite en continu

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-015 Révision n° 5	Page 7/7 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------

6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE

Les Chargés d'Exploitation de Jour sont rattachés et rapportent au responsable exploitation. Leur périmètre d'exploitation sont secteur eau/air et secteur chauffe/ TAS

Le chargé d'exploitation secteur eau /air est responsable hiérarchique de l'opérateur jour épuration et de l'opérateur jour polyvalent dont il supervise l'activité et en assure la gestion des compétences (EIA, information HSE, évaluation, évolution).

Les chargés d'exploitation de jour assument la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique d'une équipe de travail d'environ 40 personnes. Les chefs de quart lui répondent directement sur l'activité de son périmètre.

Il organise son activité en fonction des directives et des objectifs qui lui sont fixés par son Responsable et dispose d'une réelle marge de manœuvre. Il doit faire remonter toute anomalie ou dysfonctionnement.

Les Chargés d'Exploitation de Jour a un périmètre d'activité défini et veille au bon fonctionnement de son secteur en appliquant et en faisant appliquer les procédures et instructions relatives aux domaines de l'Hygiène, Sécurité, Environnement, Energie, Qualité.

Il a toute autonomie pour prendre les mesures qu'il juge nécessaires en matière de fiabilité de production, de sécurité, d'environnement de performance énergétique et de qualité.

Toute mission particulière est conjointement décidée avec le responsable d'exploitation

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac +2 en génie chimique/génie des procédés (ou expérience équivalente)
Expérience de plus de 15 ans dans l'industrie chimique

Connaissance de l'outil informatique : tableurs, word
Connaissance de PI
Connaissance des systèmes de bases de données (SAP)
Connaissance technique approfondie des différents secteurs de son périmètre

Orientation sécurité
Bon relationnel
Autonomie
Gestion des priorités
Rigueur, organisation

8. ORGANISATION

Les Chargés d'Exploitation de Jour peuvent effectuer les PAD/POI en tant qu'Exploitant de la Ligne de Produits.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le Responsable Exploitation Centrale est responsable de l'application de cette consigne. Il en est le gestionnaire et assure les révisions périodiques.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphtachimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-016 Date de Création : 10/01/2008 Date: 07/08/2017 Révision n°14	Page 1/6 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION CHEF DE QUART CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du Chef de Quart Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
10/01/08	10	Intégration logistique
04/06/08	11	Mise à jour intégration consigne EXP-U-00-10
29/07/10	12	Mise à jour
30/03/15	13	Mise à jour
07/08/17	14	Intégration ISO 50 001

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-016 Révision n° 14	Page 2/6 Date : 07/08/2017
-------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

Sommaire¹

1.	INTITULE DE LA FONCTION	3
2.	FINALITES PRINCIPALES	3
3.	POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4.	PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5.	ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6.	RESPONSABILITES / AUTONOMIE.....	5
7.	COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	5
8.	ORGANISATION.....	5
9.	RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

Le Chef de Quart de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES

Piloter et coordonner la fourniture d'énergies et d'utilités aux différents ateliers ou clients du site aux meilleures conditions économiques, sécurité, environnement qualité définies sur le site.

> Décider des mesures qu'il juge nécessaire en matière de fiabilité de production, d'hygiène, de sécurité, d'environnement, de qualité et de performance énergétique.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

Le Chef de Quart de la Centrale est placé sous l'autorité des Chargés d'Exploitation (Contremaître)



Anime et coordonne l'équipe postée dont il a la charge composée de cinq à sept personnes
Assure lors de ses déplacements qu'il possède un appareil de liaison à portée de main.

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes Site :

- Assure les liaisons avec les chefs de quart des différentes unités du site LPO : CKIV, buta, Parc sud, expédition Naphta Chimie, station de traitement bio, Pz, PIB, Oxyde, Oxo, Appryl, Kem One.

Extérieures Site :

- Assure les liaisons avec les chefs de quart Air Liquide Fos, la raffinerie PetroInéos, RTE, GRT, Wilmar, LVE

Internes:

Le responsable d'exploitation, le chargé d'exploitation, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, l'agent de prévention.

Les entreprises extérieures (via les travaux)

Externes : Néant

5. ACTIVITES PRINCIPALES

> Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité tant sur les aspects procédé que comportementaux

Organisation du travail et formation des équipes :

- Organise et répartit la charge de travail de l'ensemble de l'équipe en tenant compte des priorités, des compétences, des consignes reçues (consignes permanentes mais aussi consignes journalières et contextes particuliers).
- Connaît, fait connaître et fait respecter les consignes en usage (Fabrication, Environnement, Sécurité, Qualité...).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-016 Révision n° 14	Page 4/6 Date : 07/08/2017
-------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

- Anime et oriente la formation du personnel placé sous ses ordres.

Coordination de l'exploitation, gestion des dérives et des anomalies :

- Contrôle le travail de l'ensemble de l'équipe en salle de contrôle et à l'extérieur.
- Effectue des visites régulières des installations (y compris pomperies eau de mer, lorsque la composition de l'équipe le permet) et s'assurer de la propreté des installations.
- Rédige et valide en fin de poste, sur le cahier des chefs de quart, un compte rendu complet signalant le personnel présent, les situations particulières des équipements de l'atelier, les incidents rencontrés et les actions correctives effectuées (Centrale -Epuración – Utilités) selon la feuille de relève technique EXP-U-00-06.
- S'assure que les rondes et les relevés prévus soient réalisés et les tableaux de relevés soient remplis et qu'ils n'indiquent pas une anomalie procédé.
- Contrôle les valeurs des saisies journalières informatiques et le bilan de l'unité. Signale les anomalies à l'encadrement.
- Fait effectuer le relevé des alarmes journalières dans le cahier de quart, tous les matins avant 08h00. (Alarmes rouges « High » et magenta « Emergency » de l'atelier).

Fonction liées à la sécurité et l'environnement :

- Fait respecter les normes de rejets SO₂, NO_x et poussières de l'atelier.
- Fait respecter des procédures routinières de surveillance de l'environnement (section n° 03) et prendra les mesures nécessaires en cas de pollution.
- Rédige ou fait rédiger les CRI liés aux incidents Environnementaux.
- Organise la mise en œuvre des mesures de sécurité qui s'imposent en cas d'anomalie ou d'incident et avise sa hiérarchie.
- Est le garant du respect des règles de sécurité notamment, port des vêtements et équipements de protection, respect des préconisations des permis de travail, balisage des zones dangereuses.
- Anime ou fait animer les réunions d'équipe mensuelles ISRS et produit le compte-rendu
- Réalise les IGP sur son secteur tous les deux mois
- S'assure que la pose de by-pass sécurité soit réduit au strict minimum, après analyse et validation. Il vérifie que la pose d'un by-pass sécurité soit systématiquement notifié dans le cahier de by-pass

Gestion des dérives et plans d'urgence :

- Coordonne les ajustements nécessaires en cas de dérive, pour rester dans les limites fixées au point de vue spécifications, paramètres de marche et conditions de sécurité tout en recherchant les meilleures conditions économiques (rendements, consommations de réactifs, fuites)
- Coordonne les plans de délestage prévus, en cas de difficultés importantes de production ou fourniture d'énergies ou d'utilités,
- Rédige ou fait rédiger les C.R.I. (Comptes Rendus d'Incidents), les valide et les transmet à l'encadrement de jour. Il participe, ainsi que toute son équipe, à la recherche des anomalies et des actions correctives.

Coordonnations des travaux de maintenance :

- Consigne ou fait consigner dans SAP, les anomalies enregistrées sur les appareils (Avis)
- Contrôle et/ou fait contrôler la mise à disposition pour entretien et la réception des appareillages et s'assure que les procédures sont respectées (isolement appareils et circuits - consignation des machines tournantes - balisage des zones dangereuses).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-016 Révision n° 14	Page 5/6 Date : 07/08/2017
-------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

- Contrôle et/ou fait contrôler les permis de travail avant le démarrage et effectue et/ou fait effectuer les réceptions.

6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE

- Fait observer la discipline, suivant le règlement intérieur de l'usine.
- Contrôle le pointage du personnel présent dans l'ensemble du poste.
- Organise l'équipe (planifie les prévisions d'absences, affecte des renforts, ajuste les tâches en fonction du personnel disponible, de sa qualification, des problèmes techniques...).
- Évalue le personnel de l'équipe.
- Prend la fonction de chef d'îlot en cas d'alerte gaz et doit faire respecter les consignes de prévention et d'intervention dans son îlot.
- Rapporte à sa hiérarchie de toutes les observations de nature à améliorer l'exploitation courante de l'atelier et des conditions de travail.
- Informe la hiérarchie de jour où le responsable de PAD, ainsi que les chefs de quart des ateliers pouvant être concernés en cas de problème.
- En cas de fuite ou d'incendie, s'assure que le service Sécurité est prévenu.
- En cas d'émissions de fumées anormales, il avertira l'encadrement ou l'astreinte LPU. Ceci afin de communiquer via l'astreinte générale ou le CODIR, vers les autorités, la presse et les populations environnantes.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac +2 chimie/génie chimique/Electrotechnique, VAE acceptée avec brevet opérateur au minimum/bac pro industrie chimique.

Formation et ancienneté requise à tous les postes constituant l'équipe (12 à 15 ans) et plus particulièrement :

- Chef de poste thermique,
- Chef de poste électrique et utilités,
- Adjoint chef de quart,
- Renfort

Bon relationnel, capacités managériales,
Travail en équipe,
Esprit sécurité,
Être capable de prendre les bonnes décisions « sous pression »
Autonomie,
Rigueur,
Organisation
Conduite SNCC/automate.

8. ORGANISATION

L'adjoint au chef de quart :

- Est un agent à la disposition de l'encadrement et du chef de quart pour faire face aux besoins en personnel de l'unité
- Exécute les manœuvres d'urgence nécessaires,
- En cas de non remplacement, exécute des tâches particulières, complète sa formation ou celle de l'équipe selon les consignes du chef de quart.
- Remplace :
 - le chef de quart,
 - le chef de poste thermique Centrale,
 - le chef de poste Electricité.

Délègue en l'absence de l'adjoint du chef de quart ses fonctions au chef de poste Thermique s'il doit s'absenter.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-016 Révision n° 14	Page 6/6 Date : 07/08/2017
-------------------------------	-------------------------	--	---

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

- > Le responsable d'exploitation est responsable de l'application de cette consigne.
Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-017 Date de Création : 10/01/2008 Date: 07/08/2017 Révision n°9	Page 1/4 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>TITRE :</u> ADJOINT CHEF DE QUART LPU		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'adjoint Chef de Quart Centrale Sud.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
12/10/99	5	Réorganisation des équipes
24/06/02	6	Mise à jour
18/09/07	7	Mise à jour signatures
31/03/15	8	Mise à jour
07/08/17	9	Intégration ISO 50 001

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-017 Révision n° 9	Page 2/4 Date : 07/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
8. ORGANISATION.....	4
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION


L'adjoint Chef de Quart de la Centrale Sud

2. FINALITES PRINCIPALES

Remplace le chef de quart ou les chefs de poste thermique et électrique de la centrale sud en leur absence. Il assiste le chef de quart dans l'organisation et l'animation de l'équipe durant le poste pour atteindre les objectifs de fourniture d'énergies et d'utilités en ayant pour priorité l'hygiène, la sécurité, et l'environnement.

Il décide des mesures qu'il juge nécessaire en matière de fiabilité de production, d'hygiène, de sécurité, d'environnement, de qualité et de performance énergétiques.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes Site

Les ingénieurs d'exploitation, les chargés d'exploitation, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, Les entreprises extérieures (via les travaux), l'équipe APC

Assure les liaisons avec les chefs de quart des différentes unités du site LPO : CKIV, buta, Parc sud, expédition Naphta Chimie, station de traitement Bio, Pz, PIB, Oxyde, Oxo, Appryl, Kem One.

Extérieures Site

Assure les liaisons avec les chefs de quart Air Liquide Fos, la raffinerie Petrolnéos, RTE, GRT, Wilmar, LVE

5. ACTIVITES PRINCIPALES

L'adjoint chef de quart est un agent en renfort pour faire face aux besoins en personnel et en particulier pallier aux absences du chef de quart. Ce dernier les utilise, en fonction de leur compétence, pour :

- Pourvoir un poste vacant ou seconder un équipier
- Permettre aux équipiers de se former

A ce titre et en fonction de son affectation, il accomplit la mission dont est chargée habituellement la personne qu'il remplace. Ses missions sont donc celles définies dans les descriptions de poste :

- le chef de quart
- le chef de poste thermique
- le chef de poste électricité

que ce soit au niveau des tâches à accomplir mais également en ce qui concerne les dimensions sécurité, qualité, environnement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-017 Révision n° 9	Page 4/4 Date : 07/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

Lorsqu'il n'est pas affecté à une tâche de remplacement, le chef de quart lui confie des tâches particulières ou l'incite à parfaire sa formation ou celle de l'équipe.

6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE

En remplacement du chef de quart, il fait appliquer sa gestion de conduite de l'équipe.

Il assiste le chef de quart pour définir le parcours de formation des équipiers et peut participer à leur évaluation.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac +2 chimie/génie chimique/Electrotechnique.

Ou VAE avec brevet opérateur, justifiant d'une expérience de plus de 10 ans dans l'industrie chimique.

Bon relationnel, capacités managériales. Travail en équipe.

Esprit sécurité ; Etre capable de prendre les bonnes décisions « sous pression »

Autonomie, Rigueur, Organisation

Conduite SNCC/Automate de sécurité

Avoir la connaissance technique des secteurs sous sa responsabilité.

8. ORGANISATION

L'adjoint chef de quart n'est pas remplacé

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

L'ingénieur d'exploitation est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaine.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-018 Date de Création : 10/01/2008 Date: 11/08/2017 Révision n°10	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> CHEF DE POSTE THERMIQUE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du Chef de poste thermique Centrale Sud

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/12/03	6	Mise à jour
26/09/04	7	Mise à jour
25/01/12	8	Mise à jour
01/04/15	9	Mise à jour
11/08/17	10	Intégration ISO 50 001

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-018 Révision n° 10	Page 2/4 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
3. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
4. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
5. RESPONSABILITES /AUTONOMIE.....	4
6. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
7. ORGANISATION.....	4
8. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	4


¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

Le Chef de Poste thermique de la Centrale Sud

2. POSITION DANS L'ORGANISATION

Le Chef de Poste thermique de la Centrale est placé sous l'autorité du chef de Quart de la centrale sud à qui, il rend compte de tout événement pouvant avoir une incidence sur la marche de l'usine.



3. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

- Internes Site : Assure les liaisons avec les chefs de postes des différentes unités du site LPO : CKIV, buta, Parc sud, expédition Naphta Chimie, station de traitement bio, Pz, PIB, Oxyde, Oxo, Appryl, Kem One.
- Extérieures Site : Assure les liaisons avec les chefs de postes Air Liquide Fos, la raffinerie Petrolnéos, GRT, Wilmar, LVE

4. ACTIVITES PRINCIPALES

1. Hygiène, sécurité, environnement, énergie, qualité.

- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité, tant sur les aspects procédé que comportementaux.
- Il prend au cours de son poste toutes les mesures nécessaires, pour mettre fin aux situations pouvant être dangereuses pour les personnes et les matériels, et en informe toute personne concernée. Il donne la priorité à la sécurité par rapport aux impératifs de production.
- Dans le cadre du programme de management de la sécurité, il participe aux réunions d'équipe et inspections planifiées animées par son Chef de Quart.
- Il connaît les fiches de sécurité des produits utilisés dans ses installations.
- Il applique les consignes liées à la protection de l'environnement.
- Il applique les consignes des paramètres essentiels pour l'énergie

2. Exploitation

- Il exploite l'ensemble des installations de production à partir du pupitre de contrôle, afin de fournir l'énergie et les utilités nécessaires hors électricité.
- Il a la charge des installations dans le plus grand souci de disponibilité, de rendement, de minimisation des rejets, de sécurité des personnes et des biens, en respectant les consignes

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-018 Révision n° 10	Page 4/4 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------

permanentes et particulières données par sa hiérarchie. Il est également responsable de la performance énergétique du secteur.

- Il diagnostique, anticipe, réagit, face aux problèmes et/ ou incidents afin de maintenir la production et la continuité de fournitures à ses clients
- En début de poste il fait le point avec le chef de poste de l'équipe précédente, il consulte les différents supports d'informations, et prend connaissance des équipements indisponibles ou sous surveillance particulière et complète les rapports.
- Il participe à l'analyse de l'origine des anomalies et à la recherche des actions correctives suite aux différentes anomalies constatées.
- Il surveille depuis son pupitre les paramètres exploitation et informe le chef de postes utilités de toutes dérives impactant son secteur.
- Il travaille en concertation avec le Chef de poste Electrique pour la gestion des turbos alternateurs.
- Il informe les opérateurs 2x8 et 3x8 des manœuvres à effectuer sur la Centrale.

5. RESPONSABILITES /AUTONOMIE

Participe à la formation du personnel de l'équipe.

Avertit le chef de quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, énegie, qualité, Hygiène industrielle.

6. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac +2 chimie/génie chimique, VAE acceptée avec brevet opérateur au minimum/bac pro.

Formation et ancienneté requise aux postes suivants dans l'équipe (8 à 12 ans) :

- Chef de poste utilité,
- Opérateur extérieur,

Conduite SNCC/automate.

Connait et respecte les consignes en usage (Fabrication, Environnement, Sécurité, Qualité...).

7. ORGANISATION

Surveille les secteurs Eau de Mer, air instrument et turbos alternateurs lorsque le Chef de Poste Electrique est absent de la salle de Contrôle. Il assure également durant cette période d'absence, la fourniture de ces utilités (eau de mer et air instrument).

Est à la disposition du Chef de Quart pour effectuer en cas d'urgence toutes les manœuvres nécessaires.

8. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable exploitation est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-019 Date de /Création : 10/01/2008 Date: 11/08/2017 Révision n°6	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> CHEF DE POSTE ELECTRIQUE CENTRALE SUD		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du Chef de poste Electrique Centrale Sud

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
28/08/03	2	Mise à jour
20/03/05	3	Mise à jour
29/07/10	4	Mise à jour
01/04/15	5	Mise à jour
11/08/17	6	Mise en forme document

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE LPU Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-019 Révision n° 6	Page 2/5 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	5
8. ORGANISATION.....	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

Chef de Poste Electrique de la Centrale Sud

2. FINALITES PRINCIPALES

Son activité s'étend sur deux domaines : Réseau de Distribution Electrique (RDE) et les Utilités (hors vapeur).

Sur le RDE, il procède à la conduite du réseau électrique du site pétrochimique, c'est à dire assure la fourniture d'énergie électrique aux unités de fabrication en adoptant en permanence la configuration optimale nécessaire aux unités de fabrication en prenant en compte les contraintes (maintenance, travaux neufs, fourniture EDF,...).

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

Le Chef de Poste Electrique de la Centrale est placé sous l'autorité du chef de quart de la centrale sud.



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Lors des manœuvres d'exploitation ou les incidents électriques pouvant les impacter, il assure les liaisons avec :

Internes Site :

Les chefs de quart des différentes unités de la Plateforme Lavera pouvant être impactées dans son secteur et notamment Kem One, Lavera Energie.

Extérieures Site :

Le 'dispatching' RTE, Air Liquide

5. ACTIVITES PRINCIPALES

Connaît et respecte les consignes en usage (Exploitation, Environnement, Sécurité, Qualité, Hygiène Industrielle). Avertit le Chef de Quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité, hygiène industrielle, exploitation. Rapporte lors de l'analyse l'origine des anomalies et de la recherche des actions correctives de 1er niveau suite aux différentes anomalies constatées tout en gardant à l'esprit que la priorité est donnée à la fourniture d'Utilités (électricité, air instrument, électricité prioritaire, eau de mer...).

1. Réseaux de Distribution Electrique

- Surveille le bon fonctionnement des équipements du RDE à l'aide des appareils de mesure et de signalisation disponibles en salle de contrôle et dans les différents postes électriques.

- Effectue des rondes périodiques suivant les procédures particulières et rapporte les anomalies afin d'entamer des actions correctives selon la feuille de relevé technique EXP-U-00-06.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-019 Révision n° 6	Page 4/5 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

- Contrôle les productions et consommations d'électricité prioritaire, sélectionne le mode de régulation des turbo-alternateurs le mieux adapté aux conditions du moment et règle la vitesse en cas de marche découplée.
- Assure la liaison avec RTE lors d'incidents d'alimentation ou de manœuvre sur les réseaux 225kV, 63kV et 15kV.
- En collaboration avec les chargés d'opérations du Réseau de Distribution Electrique :
 - a) Consigne ou réalise les consignations des ouvrages du RDE et les enregistre dans le registre de consignation.
 - b) Gère les permis de travaux relatifs aux ouvrages du RDE et délivre les attestations de consignation, en particulier valide la reprise du travail à chaque changement de poste.
 - c) Veille à ce que les intervenants soient habilités avec le niveau requis pour les travaux.
- Surveille la puissance consommée par les différentes unités de fabrication et informe les Chefs de Quart concernés et la hiérarchie en cas de dépassement des contrats de fourniture et de transport d'énergie électrique 225kV et 63kV.
- Surveille la consommation d'énergie réactive et prend toutes les mesures afin de la minimiser.
- Enregistre les incidents d'exploitation, les manœuvres, les permis de travaux, les consignations et toute autre information technique utile sur le cahier de quart de la centrale dans la partie électrique.
- Effectue les relevés des données électriques nécessaires à l'établissement des bilans énergétiques du site.
- Dans toutes ses actions, il veille à donner respectivement la priorité à :
 - . La sécurité des personnes
 - . La sécurité des installations
 - . La continuité de l'alimentation électrique.

() (RDE) Le Réseau de Distribution Electrique comprend : L'ensemble des installations à partir des arrivées 225kV et 63kV venant du poste RTE/EDF Lavéra jusqu'aux secondaires des transformateurs de distribution 5,5kV, 3,2kV et 400V, câbles inclus. Lorsqu'une possibilité de couplage existe, les organes de coupure sont inclus dans le RDE. Les groupes de production autonomes TAS, les groupes redresseurs, les postes E7 (Cité) ainsi que le moteur MC2 sont incorporés au RDE.*

2. Réseaux Utilités (Hors vapeur)

Surveille les informations retransmises en salle de contrôle qui concernent les réseaux O2, N2, eaux industrielles, eau de mer et informe le Chef de poste utilités de toute anomalie sur ces réseaux. Il gère le démarrage et l'arrêt des pompes eau de mer suivant les consignes d'exploitation en vigueur.

Surveille et s'assure de la bonne marche de l'installation de production d'air instrument.

Effectue une ronde par poste (avec relevés) sur le secteur air instrument.

Surveille et s'assure de la bonne marche des turboalternateurs.

Effectue une ronde par poste (avec relevés) sur le secteur Turbo Alternateur Synchrones et deux rondes (avec relevés) la nuit, selon la consigne EXP-U-00-06.

Dans le cadre d'un incident électrique grave impactant le secteur « Air Instrument ». Du moment où le secours azote est en service, le Chef de Poste électrique focalise son action sur la reprise de la fourniture de courant électrique.

> **6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE**

- Assure le suivi des installations électriques et des réseaux d'utilité qui lui sont confiés.
- Coordonne les manœuvres sur les réseaux site.
- Forme le personnel de l'équipe dans son domaine de compétence.
- Assure le bon fonctionnement du Réseau de Distribution Electrique du site depuis le point de livraison (225 kV et 63 kV de RTE) jusqu'à la distribution à l'utilisateur final. Cette responsabilité a un impact direct sur le fonctionnement de toutes les unités du site pétrochimique.
- Analyse les situations et définit les actions à prendre sur le réseau puis en réfère à son chef de quart.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-019 Révision n° 6	Page 5/5 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

- Prend les mesures qu'il juge nécessaire en matière de fiabilité de production, de sécurité, d'environnement et de qualité.
- Est sous les ordres du Chef de Quart à qui il rend compte de tout événement pouvant avoir une incidence sur la marche de l'usine.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : DUT génie procédés ou électrotechnique ou équivalent.

Ancienneté de 2 à 5 ans au sein de la Centrale, idéalement en ayant validé la connaissance technique aux fonctions d'opérateur, chef de poste utilités et chef de poste thermique (voir EXP U-01-12)

- > Possède une habilitation tableau électrique au niveau requis afin d'assurer les manœuvres qu'il doit réaliser : type I : B2V, H2V, BR,BC,HC,HE essai.

8. ORGANISATION

Il est remplacé dans l'équipe par l'adjoint Chef de Quart.

Lors de ses absences de la salle de la de contrôle, il informe le Chef de Quart et maintient avec celui-ci une liaison radio permanente.

En cas d'alerte incendie, il rejoint la salle de contrôle de la Centrale et se tient à la disposition du PC incendie pour une éventuelle manœuvre d'isolement électrique.

En cas d'alerte gaz, après avoir rejoint le lieu de rassemblement le plus proche, il signale sa présence au Chef de Quart de la Centrale.

> 9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable du service RDE est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-020 Date de Création : 10/01/2008 Date: 23/08/2017 Révision n°15	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION CHEF DE POSTE UTILITE CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du Chef de poste utilité Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
01/12/03	11	Mise à jour
13/11/06	12	Mise à jour
10/01/08	13	Intégration de la logistique
01/04/15	14	Mise à jour
23/08/17	15	Intégration de la partie EAUX

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-020 Révision n° 15	Page 2/5 Date : 23/08/17
-------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	5
8. ORGANISATION.....	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION


Chef de Poste utilités de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES

- > Assure la surveillance et supervise les manœuvres sur les réseaux d'utilités, la décarbonatation de l'eau brute, la filtration, la déminéralisation et les retours condensats.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

Le Chef de Poste utilité de la Centrale est placé sous l'autorité du chef de quart de la Centrale Sud à qui il rend compte de tout évènement pouvant avoir une incidence sur la marche de l'usine.



> 4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes Site : Avec les chefs de poste du secteur LPU et son chef de quart ainsi que KEM ONE et APPRYL.

Extérieures Site : néant

> 5. ACTIVITES PRINCIPALES

1. Hygiène, sécurité, environnement, qualité.

- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité, tant sur les aspects procédé que comportementaux.
- Il prend au cours de son poste toutes les mesures nécessaires, pour mettre fin aux situations pouvant être dangereuses pour les personnes et les matériels, et en informe toute personne concernée. Il donne la priorité à la sécurité par rapport aux impératifs de production.
- Il interrompt les travaux à tout moment s'il juge que les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
- Il porte les équipements de protection adaptés aux différentes opérations.
- Dans le cadre du programme de management de la sécurité, il participe aux réunions d'équipe et inspections planifiées animées par son Chef de Quart.
- Il vérifie que les personnes extérieures au service présentes dans les unités, sont autorisées, munies des équipements de sécurité, et qu'elles respectent les règles de sécurité.
- Il teste le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. Il vérifie le bon état de l'éclairage et des signalisations de sécurité dans ses installations et fait remédier aux défauts.
- Il maintient ses installations propres et bien rangées.
- Il connaît les fiches de sécurité des produits utilisés dans ses installations.
- Il applique les consignes liées à la protection de l'environnement.
- Il prélève des échantillons suivant les procédures qualité et sécurité en vigueur et conformément au plan d'échantillonnage. Il effectue l'acheminement des échantillons vers le laboratoire.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-020 Révision n° 15	Page 4/5 Date : 23/08/17
-------------------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

- Il effectue des analyses simples et des contrôles visuels sur certains produits.
- Il signale les réactifs devant être réapprovisionnés.

2. Exploitation

Son activité s'étend sur deux domaines :

a. Réseaux :

Il assure la surveillance et supervise les manœuvres sur les réseaux d'utilités, suivant les consignes des Chargés d'Exploitation (voir consigne EXP-U-04-04 : surveillance des réseaux d'Utilités).

Ses domaines d'activités sont, suivant les consignes particulières :

- Les réseaux enterrés et aériens : eau de mer, eau industrielle, eau brute, eau potable, eau épurée, eau décarbonatée, condensats, vapeurs, hydrogène, oxygène, azote, air contrôle
- Les postes de détente O2 et N2
- Le poste d'arrivée d'eau du Canal de Provence (pour les interventions qui sont de son ressort)
- Le poste de filtration d'eau
- Les pomperies d'eau de mer et équipements associés
- Le Parc Nord.
- Les égouts d'eaux propres et l'anse d'Auguette
- Les racks de l'usine en général

Il effectue une ronde par poste sur les secteurs O2, N2, H2, filtration eau industrielle ainsi que deux rondes par poste sur les secteurs Eau de Mer et Parc Nord.

En cas d'anomalie constatée sur un réseau autre que les utilités, il essaie d'identifier la tuyauterie en cause, et avertit le chef de quart de l'unité responsable de ce réseau.

b. La décarbonatation, la filtration, la déminéralisation et les retours condensats.

Il assure la surveillance et les manœuvres sur le secteur eaux comprenant la décarbonatation de l'eau brute, la filtration, la déminéralisation et les retours condensats.

Effectue une fois par poste, une ronde sur le secteur : décarbonatation, déminéralisation, retours condensats.

Dans l'heure qui suit la prise de poste, il effectue les analyses d'eau décarbonatée (TAC, TA et TH)

Il consigne les résultats dans le cahier de quart et signalera toute anomalie au Chef de Quart (Valeurs anormales : TAC > 5, TA > 2 et TH > 15)

Il effectue les analyses d'eau et les condensats nécessaires au bon fonctionnement de ces installations ainsi que celles du même type sur les eaux de chaudière.

Quand il est à l'extérieur, il est relié à la Centrale par radio sur la fréquence "Réseaux".

6. **RESPONSABILITES/AUTONOMIE**

Prend les mesures qu'il juge nécessaires en matière de fiabilité de production, de sécurité, d'environnement et de qualité.

En dehors de ses rondes sur le terrain, son lieu de travail est la salle de contrôle Centrale, notamment entre 8 h et 8 h 30 afin de viser les permis de travaux, en collaboration avec le Chef de Quart.

Avertit son Chef de Quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité, hygiène industrielle, fabrication.

Participe à l'analyse de l'origine des anomalies et à la recherche des actions correctives suite aux différentes anomalies constatées.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-020 Révision n° 15	Page 5/5 Date : 23/08/17
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------------------

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation bac pro avec ancienneté de 3 à 5 ans dans le poste et/ou celui d'opérateur extérieur. VAE possible afin de pouvoir accéder à ce poste.

Connaît et respecte les consignes en usage (Fabrication, Environnement, Sécurité, Qualité, hygiène industrielle).

Il dispose des compétences chauffe, eaux (deminéralisation/décarbonatation), réseaux et travaux

8. ORGANISATION

A la demande du Chef de Quart, il pourra être amené à :

- Effectuer des manœuvres de dépotage des camions au PAM, à Auguette et à l'Epuration.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable exploitation est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Date de Création : 20/12/2004 Date : 2022 Révision n°12	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION OPERATEUR EXTERIEUR 3*8 CENTRALE		
<u>Version papier (à préciser) :</u> SdC			

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Extérieur Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
23/02/10	8	Nouvelle consigne d'entretien des brûleurs méthane
12/11/10	9	Injection d'urée
02/04/15	10	Mise à jour
07/08/17	11	Intégration ISO 50 001
2022	12	Mise à jour suite changement exploitation des chargés d'exploitation

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Directeur LPU	Visa Informatique
Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Révision n° 12	Date : 2022	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
5.1 Missions du poste	3
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
8. ORGANISATION.....	4
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

L'opérateur extérieur 3*8 de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES


Il surveille à l'extérieur les équipements de chauffe de la Centrale et rapporte tout dysfonctionnement au chef de poste thermique et son chef de quart.

Il effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt et mises à dispositions ou de toutes opérations particulières d'exploitation ou de mise en sécurité immédiate.

Il connaît, respecte et applique les consignes en usage permettant de préserver l'hygiène, la sécurité et l'environnement sur son secteur.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

L'opérateur extérieur 3*8 de la Centrale est placé sous l'autorité du chef de quart de la centrale.



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes : Le responsable d'exploitation, les chargés d'exploitation, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, l'agent de prévention, le technicien travaux et les opérateurs 2*8.

Externes : Entreprises extérieures (via les travaux)

> 5. ACTIVITES PRINCIPALES

5.1 Missions du poste

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- Il avertit le chef de quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité (HSEEQ).
- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité.
- Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives.
- Il analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur.
- Effectue à mi-poste une ronde de sécurité sur les zones sensibles de la Centrale telles que :
 - le F213 ballon de gaz et son environnement
 - le F113 ballon gaz acétyléniques du Butadiène
 - les surchauffeurs et leurs circuits de gaz
 - les chaudières, les parquets de chauffe, les circuits de combustibles liquides et leurs collecteurs de purges vers égout huileux rez - de - chaussée : lignes identifiées par étiquettes jaunes
 - les parcs de stockages et pomperies de combustibles liquides.
 - les niveaux d'huile de ces machines.
- Réalise les isolements nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-021 Révision n° 12	Date : 2022	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------

➤ Organisation, technique

- Réalise une ronde de relevés de paramètres opératoires qu'il consigne sur sa feuille de relève (EXP-U-00-006)
- Rend compte au chef de quart de toute anomalie constatée : bruit anormal, valeurs en dehors de paramètres opératoires et odeur qu'il notera dans le cahier de relevés des opérateurs.
- Vérifie le fonctionnement et réalise l'entretien des brûleurs dans le cadre de la gestion des chaudières. Cette opération se fait systématiquement lorsque l'opérateur 2*8 est présent pour profiter de la présence d'un 2^{ème} opérateur)
- Arrête et remet en service les appareils aidés de l'opérateur 2*8
- Nettoie et remplace des divers filtres de l'installation
- Surveille l'isolement des cuvettes de rétention et réalise leur vidange
- Surveille les fuites (vapeur, huiles...), des vibrations ou échauffement anormaux
- Surveille divers niveaux d'huile
- Surveille les lignes d'arbres des turbines à vapeur et des niveaux de chaudières, notamment lors de leurs rondes.
- Effectue la topo-maintenance selon l'annexe 1

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.

L'opérateur extérieur prend ses consignes du chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition et des consignes orales de sa hiérarchie.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chef de poste thermique.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac pro industrie chimique ou procédés ; brevet opérateur ou expérience équivalente d'un an minimum.

Il connaît les équipements et le procédé en aval de la production d'eau déminéralisée jusqu'à la production des différents niveaux de vapeur sur les réseaux.

Il est capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique.

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire & validation à la topo-maintenance pour les tâches 2x8.

Utilisation et connaissance détecteur CO et explosimètre

Travail en équipe

Sensibilité à la sécurité.

Rigueur. Sens de l'observation.

8. ORGANISATION

L'opérateur en 3*8 est remplacé dans l'équipe par le renfort de l'équipe.

L'opérateur extérieur ayant acquis et validé la connaissance technique du secteur utilités, peut remplacer le chef de poste utilités sous la supervision directe du chef de quart.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable d'exploitation centrale est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

*Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.
Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.
Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.*

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-022 Date de Création : 10/01/2008 Date: 11/08/2017 Révision n°9	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION RENFORT CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du Renfort Centrale (chef de poste suppléant).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/03/03	5	Mise à jour
18/09/07	6	Mise à jour
10/01/08	7	Intégration logistique
31/03/15	8	Mise à jour
11/08/17	9	Mise en forme document

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-022 Révision n° 9	Page 2/4 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

Sommaire¹

1.	INTITULE DE LA FONCTION	3
2.	FINALITES PRINCIPALES	3
3.	POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4.	PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5.	ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6.	RESPONSABILITES/AUTONOMIE.....	4
7.	COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
8.	ORGANISATION.....	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »


1. INTITULE DE LA FONCTION

Le renfort (chef de poste suppléant) de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES

Remplace les chefs de poste thermique et utilités ainsi que les opérateurs extérieurs de la centrale sud durant leurs absences.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes Site

Les ingénieurs d'exploitation, les chargés d'exploitation, l'équipe exploitation jour, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, les entreprises extérieures (via les travaux et les livraisons), l'équipe APC

Sous supervision du chef de quart, il assure les liaisons avec les chefs de quart des différentes unités du site LPO : CKIV, buta, Parc sud, expédition Naphta Chimie, station de traitement Bio, Pz, PIB, Oxyde, Oxo, Appryl, Kem One,

Extérieures Site

Sous supervision du chef de quart, assure les liaisons les chefs de quart de la raffinerie Petrolnéos, LVE.

5. ACTIVITES PRINCIPALES

Le renfort (chef de poste suppléant centrale sud) est un agent en renfort, à la disposition de leur chef de quart pour faire face aux besoins en personnel. Ce dernier les utilise, en fonction de leur compétence, pour :

- Pourvoir un poste vacant ou seconder un équipier
- Permettre aux équipiers de se former

A ce titre et en fonction de son affectation, il accomplit, sous l'autorité du chef de quart, la mission dont est chargée habituellement la personne qu'il remplace. Ses missions sont donc celles définies dans les descriptions de poste :

- le chef de poste thermique
- le chef de poste Utilités
- l'opérateur extérieur Centrale

que ce soit au niveau des tâches à accomplir mais également en ce qui concerne les dimensions hygiène, sécurité, environnement, énergie, qualité que la fonction implique.

Lorsqu'il n'est pas affecté à une tâche de remplacement, le chef de quart lui confie des tâches particulières ou l'incite à parfaire sa formation.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-022 Révision n° 9	Page 4/4 Date : 11/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

6. RESPONSABILITES/AUTONOMIE

Responsabilité identique aux postes qu'il remplace sous la supervision directe du chef de quart

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac pro industrie chimique ou procédés et/ou brevet opérateur.

Expérience de plus de 3 ans dans l'industrie chimique.

Bon relationnel. Travail en équipe.

Esprit sécurité, Etre capable de prendre les bonnes décisions « sous pression »

Rigueur, Organisation

Conduite SNCC/Automate de sécurité

Avoir la connaissance technique des secteurs sur lesquels il travaille

8. ORGANISATION

Le renfort n'est pas remplacé.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-023 Date de Création : 19/06/2003 Date: 25/08/17 Révision n°5	Page 1/5 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION OPERATEUR JOUR UTILITES		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Jour Utilités

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
10/03/06	1	Mise à jour
21/04/10	2	Dépotage et local Urée
25/10/10	3	Dépotage Urée
24/11/15	4	Relecture et mise à jour suite à réunion équipe
25/08/17	5	Mise en forme document

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINE Agnès BELZUNCES	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-023 Révision n° 5	Page 2/5 Date : 25/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	3
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	4
8. ORGANISATION.....	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION


« Opérateur Jour Utilités »

2. FINALITES PRINCIPALES

L'opérateur Jour Utilités surveille les réseaux eau de mer, vapeur, air, azote, condensats, eau brute, eau industrielle filtrée, eau décarbonatée, épurée froide, épurée chaude, eau alimentaire haute et moyenne pression, égouts eaux huileux, propres et chimiques.

Il effectue le suivi du bon fonctionnement des différentes pompes et des traitements eau de mer, ainsi que celui de l'unité « filtration est » et ce, afin de garantir leur fourniture en qualité.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

- Internes Sites
 - Equipes postés
 - Chargés d'exploitation, APC, Secrétariat
 - Equipes procédés/projet, maintenance et support (métrologie)
 - Ensemble des unités consommatrices d'utilités (Kem One, Petroinéos...)
- Externes Sites:
 - Entreprises extérieures (via les travaux et les livraisons)

5. ACTIVITES PRINCIPALES

- Contrôle et surveille les réseaux externes à la centrale sud :
 - effectue des rondes de surveillance des réseaux définis dans les consignes spécifiques,
 - effectue le repérage des vannes,
 - analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur,
 - gère les stocks et la disponibilité de réactif du traitement eau de mer, informe le chargé d'exploitation des réapprovisionnements à déclencher,
 - contribue au respect de la sécurité et de propreté de la zone ;
- Effectue, en coordination avec le chef de poste Utilités, toutes les manœuvres qui modifient toute ou partie de l'exploitation du secteur :

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-023 Révision n° 5	Page 4/5 Date : 25/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------------------

- effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt (pompes EDM, filtres, mise à disposition pour travaux...) ou toutes opérations particulières d'exploitation (vidange cuvette rétention, prises d'échantillon, permutation filtres fioul,...) ou de mise en sécurité immédiate sur son secteur,
- contrôle la « filtration Est », s'assure du bon déroulement des cycles de lavage de la filtration Est, l'absence de fuite de sable, de fuite d'eau dans le circuit d'air, de discordances et réalise les lavages en manu au besoin,
- s'assure du bon fonctionnement et réalise le nettoyage des traitements EDM du PAM et de Auguette,
- réceptionne et dépose les réactifs pour le traitement eau de mer Auguette et Fluxel pendant les heures ouvrées,
- réalise la petite maintenance remplacement de pièces (pièces PVC) du traitement eau de mer,
- participe à la réalisation des bancs d'étalonnage des combustibles liquides (FO2)

➤ Assiste le chargé d'exploitation du secteur dans l'analyse des performances de l'unité et propose des actions d'amélioration :

- relève les compteurs mensuels pour l'élaboration des bilans,
- réalise les analyses de suivi, les archive dans un tableau de suivi,
- apporte les données nécessaires à l'élaboration du suivi des frais variables,
- participe à la mise à jour documentaire (Manuel opératoire, PCF) sur son secteur,
- analyse et rapporte tout dysfonctionnement au chargé d'exploitation des utilités.

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE

L'Opérateur Jour Utilités est placé sous la supervision directe du Chargé d'Exploitation du secteur ou de son remplaçant. Il prend ses consignes auprès du Chargé d'Exploitation du secteur et/ou du Chef de Quart.

> Il connaît, respecte et fait respecter sur son secteur les consignes en usage (Exploitation, Environnement, Energie, Sécurité, Qualité, Hygiène Industrielle).

Il avertit le Chef de Quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, énergie, qualité. Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse et expertise terrain sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives

Il effectue tous les contrôles nécessaires au zéro-énergie qu'il valide sur le permis de travail. Il réalise la pose et le suivi des scellés et les opérations pour le platinage/dé-platinage.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chargé d'exploitation et/ou du chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition.

Il est capable de régler le secteur qu'il opère en l'absence de supervision directe.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac pro industrie chimique ou procédés

Brevet opérateur

Expérience minimale de 2 ans dans l'industrie chimique

TMD

Habilitations H0-B0

Utilisation et connaissance explosimètre

Capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique

Rigueur

Sens de l'observation

Travail en équipe

Sensibilité à la sécurité et l'environnement

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-023 Révision n° 5	Page 5/5 Date : 25/08/17
-------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------------

8. ORGANISATION

L'Opérateur Jour Utilités est remplacé par l'Opérateur Polyvalent Epuration-Utilités.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

L'Ingénieur d'Exploitation est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-24 <i>Date de Création : 04/06/2003</i> Date: 17/11/2015 Révision n°3	Page 1/5
<u>Destinataires communs</u> gérés : <u>Version informatique:</u> Diffusion sur intranet NC	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
	TITRE : OPERATEUR JOUR EPURATION		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Jour Epuration

Date de révision	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/06/2003	0	Création
18/07/2008	1	Mise à jour
18/03/2015	2	Mise à jour
17/11/2015	3	Relecture – mise à jour suite à réunion équipe

Rédigée ou révisée par (fonction, nom)	Signature
Responsable exploitation Centrale V. RIVIERE	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom)	Signature
Directeur LPU P. VILLEGIER	<i>Visa informatique</i>
Directrice des Ressources humaines A. BELZUNCES	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-24 Révision n° 3	Page 2/5 Date : 17/11/2015
-------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION.....	3
2. FINALITES PRINCIPALES.....	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION.....	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES	4
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE	5
8. ORGANISATION	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-24 Révision n° 3	Page 3/5
-------------------------------	-----------------------------	--	-------------

1. INTITULE DE LA FONCTION


« Opérateur Jour Epuration »

2. FINALITES PRINCIPALES

L'Opérateur Jour Epuration contrôle et surveille la zone épuration (sud du blow-down : décarbonatation, déminéralisation, compresseurs et sécheurs d'air instrument, installation de récupération des condensats, pompes de circulation et de reprises et bâches d'eau).

Il assiste le chargé d'exploitation en suivant et analysant les paramètres de fonctionnement et ce, afin de garantir la fourniture en qualité de l'eau et air produits.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

➤ Internes Sites

- Equipes postés
- Chargés d'exploitation, APC, Secrétariat
- Equipes procédés/projet, maintenance

➤ Externes :

- Entreprises extérieures (via les travaux et les livraisons)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-24 Révision n° 3	Page 4/5
-------------------------------	-----------------------------	--	-------------

5. ACTIVITES PRINCIPALES

- Contrôle et Surveille le secteur épuration :
 - contrôle, surveillance, en coordination avec le Chef de Poste Thermique, l'ensemble des paramètres de fonctionnement dans le secteur dont il est responsable,
 - analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur,
 - gère les matières premières en termes de stock, disponibilité et informe le Chargé d'Exploitation des réapprovisionnements de matières premières à déclencher,
 - veille au rangement et à la propreté de la zone ;
- Effectue, en coordination avec le Chef de Poste Thermique et le Chef de Poste Utilités, toutes les opérations qui modifient toute ou partie de l'exploitation du secteur :
 - effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt ou de toutes opérations particulières d'exploitation ou de mise en sécurité immédiate dans son secteur,
 - réalise les dépotages des matières premières (HCl, Soude, FeCl₃, Chaux, Amines) de son secteur, peut réaliser ceux du traitement des chaudières (Phosphate) sur demande du chargé d'exploitation,
 - effectue et interprète les analyses d'eau définies,
 - réalise toutes les opérations de diagnostic de dysfonctionnement, nettoyage préventif des circuits,
 - règle la marche du secteur en local en cas de perte de supervision ou de l'automate ;
- Assiste le Chargé d'Exploitation du secteur dans l'analyse des performances de l'unité et propose des actions d'amélioration :
 - réalise des suivis à court et moyen terme des performances des fonctionnements des chaînes de déminéralisation (relevé consommation régénérants, cycle de fonctionnement, réalisation effinage, échantillonnage, dépollution..),
 - analyse et rapporte tout dysfonctionnement au chargé d'exploitation du secteur,
 - participe à la mise à jour documentaire (Manuel opératoire, PCF) sur son secteur,
 - effectue les missions particulières de surveillance ou d'intervention confiées par le Chargé d'Exploitation dans le cadre de ses qualifications et dans le secteur dont il est responsable.

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE

L'Opérateur Jour Epuration est placé sous la supervision directe du Chargé d'Exploitation du secteur ou de son remplaçant. Il prend ses consignes auprès du Chargé d'Exploitation du secteur et/ou du Chef de Quart.

Il connaît, respecte et fait respecter sur son secteur les consignes en usage (Exploitation, Environnement, Sécurité, Qualité, Hygiène Industrielle).

Il avertit le Chef de Quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité. Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse et expertise terrain sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-24 Révision n° 3 Date : 17/11/2015	Page 5/5
-------------------------------	-----------------------------	---	-------------

Il effectue tous les contrôles nécessaires au zéro-énergie qu'il valide sur le permis de travail. Il réalise la pose et le suivi des scellés.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chargé d'exploitation et/ou du chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition.

Il est capable de régler le secteur qu'il opère en l'absence de supervision.

7. **COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE**

Bac pro industrie chimique ou procédés
Brevet opérateur
Expérience minimale de 2 ans dans l'industrie chimique.

TMD
Habilitations H0-B0 et B1 illimitée.
Utilisation et connaissance explosimètre

Capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique
Rigueur
Sens de l'observation
Travail en équipe
Sensibilité à la sécurité et l'environnement

8. **ORGANISATION**

L'Opérateur Jour Epuration est remplacé par l'Opérateur Polyvalent Epuration-Utilités.

9. **RESPONSABILITES D'APPLICATION**

L'Ingénieur d'Exploitation est responsable de l'application de cette consigne.
Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	DRH-DEF-LPU-25 <i>Date de Création : 05/06/2003</i> Date: 28/10/2015 Révision n°3	Page 1/5
<u>Destinataires communs gérés :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
<u>Version informatique:</u> Diffusion sur intranet NC	<u>TITRE :</u> OPERATEUR POLYVALENT EPURATION-UTILITES		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Operateur Polyvalent Epuration-Utilités de la ligne de Produit Utilités

Date de révision	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/06/2003	0	Création
03/07/2008	1	Mise à jour
27/01/2015	2	Mise à jour
28/10/2015	3	Mise à jour nouveau format

Rédigée ou révisée par (fonction, nom)	Signature
Ingénieur Exploitation Station Biologique L. STEBOUN	<i>Visa informatique</i>
Responsable exploitation Centrale V. RIVIERE	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom)	Signature
Directeur LPU P. VILLEGIER	<i>Visa informatique</i>
Directrice des Ressources humaines A. BELZUNCES	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-25 Révision n° 3	Date : 28/10/2015	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	--	-------------------	-------------

Sommaire¹

1.	INTITULE DE LA FONCTION	3
2.	FINALITES PRINCIPALES	3
3.	POSITION DANS L'ORGANISATION.....	3
4.	PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	3
5.	ACTIVITES PRINCIPALES	4
6.	RESPONSABILITE/AUTONOMIE.....	5
7.	COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE	5
8.	ORGANISATION	6
9.	RESPONSABILITES D'APPLICATION	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

1. INTITULE DE LA FONCTION


« Opérateur Polyvalent Eputation- Utilités de jour»

2. FINALITES PRINCIPALES

L'Opérateur Polyvalent Eputation-Utilités assure le remplacement ou le renfort des opérateurs Jour en fonction des nécessités de service.

Il assiste les chargés d'exploitation dans la préparation de travaux ou manœuvres spécifiques des secteurs utilités-éputation et dans l'amélioration des performances ; ce afin de garantir la fourniture en qualité des utilités du site.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

- Internes Site
 - Equipes postés
 - Chargés d'exploitation, APC, Secrétariat
 - Equipes procédés/projet, maintenance et support (métrologie)
 - L'ensemble des unités consommatrices d'utilités (dont KONE et Petrolneos)
- Extérieurs Site
 - Entreprises extérieures (via les travaux et les livraisons)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-25 Révision n° 3	Page 4/5 Date : 28/10/2015
-------------------------------	-------------------------	--	----------------------------------

5. ACTIVITES PRINCIPALES

- Assure le remplacement des Opérateurs Jour Epuration et Utilités durant leurs absences. Il accomplit, à ce titre, l'intégralité de la mission dont est chargée habituellement la personne qu'il remplace (cf. EXP-U-01-29 et EXP-U-01-30) que ce soit au niveau des missions à accomplir mais également en ce qui concerne les dimensions sécurité, qualité et environnementales que la fonction implique,
- Assiste les opérateurs jours dans les taches qui leur sont confiées lorsqu'il n'occupe pas une fonction de remplacement, notamment en cas de charge de travail importante ou manœuvres critiques,
- Assiste les chargés d'exploitation dans le cadre de l'amélioration en continu. Il participe à :
 - à l'analyse des performances des secteurs, identifie les écarts et propose des solutions,
 - la mise à jour documentaire (Manuel opératoire, PCF avec limites batteries) sur les secteurs dont il a la charge. Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition,
 - l'amélioration des conditions de travail des opérations,
 - l'accueil et la formation des nouveaux arrivants et des équipes en postes (Chef de Poste Utilités/ Chef de Poste Thermique pour la partie épuration) ;
- Assiste les chargés d'exploitation dans le cadre de la préparation de travaux spécifiques des secteurs utilités et épuration :
 - Rédaction des procédures de mise à disposition, à la demande des Chargés d'Exploitation, démultiplie les informations aux équipes en postes,
 - Réalisation, sous délégation du chargé d'exploitation, des visites préalables avec la maintenance ou travaux neufs pour la préparation des travaux, en assure le suivi et le retour auprès du Chargé d'Exploitation,
 - Correspondant privilégié pour l'application terrain des propositions de modifications ou d'améliorations. (faisabilité, accessibilité, opérabilité...).

6. RESPONSABILITE/AUTONOMIE

L'Opérateur Polyvalent Jour Epuration-Utilités est placé sous la supervision directe du Chargé d'Exploitation du secteur ou de son remplaçant. Il prend ses consignes auprès du Chargé d'Exploitation du secteur et/ou du Chef de Quart (afin de maîtriser la co-activité).

Il connaît, respecte et fait respecter sur son secteur les consignes en usage (Exploitation, Environnement, Sécurité, Qualité, Hygiène Industrielle).

Il avertit le Chef de Quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité.

Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse et expertise terrain sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-25 Révision n° 3	Date : 28/10/2015	Page 5/5
-------------------------------	-------------------------	--	-------------------	-------------

Plus particulièrement, dans le cadre des fonctions exercées en qualité de remplaçant ou de renfort, ses responsabilités et son autonomie sont celles découlant du poste occupé (cf. EXP-U-01-29 et EXP-U-01-30).

Il est l'interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage (maintenance/travaux neufs) et des exploitants du site pour les interventions qui lui sont confiées.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac pro industrie chimique ou procédés
Brevet opérateur. Expérience minimale de 5 ans dans l'industrie chimique
Il a une connaissance technique approfondie des secteurs épuration et utilités

TMD
Habitations H0-B0 et B1 illimitée
Utilisation et connaissance explosimètre

Capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique
Rigueur, organisation
Autonomie
Sens de l'observation
Travail en équipe
Sensibilité à la sécurité et l'environnement

8. ORGANISATION

Le polyvalent épuration-utilités n'est pas remplacé.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

L'Ingénieur d'Exploitation est responsable de l'application de cette consigne. Il en est le gestionnaire et assure les révisions périodiques.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphtachimie.
Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.
Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Date de Création : 05/05/2021 Date : 2022 Révision n°1	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Ligne de Produits Utilités	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> CHARGE D'EXPLOITATION TRAVAUX		
<u>Version papier (à préciser) :</u>			

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du chargé d'exploitation travaux.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
2022	1	Création de la consigne

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Directeur LPU	Visa Informatique
Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Révision n° 1	Date : 2022	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION :	3
2. FINALITÉS PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
3.1 Rattachement hiérarchique	3
3.2 Règles de remplacement	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	4
4.1 Internes Site	4
5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES	4
5.1 Périmètres	4
5.2 Missions du poste	4
6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE	6
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE	6
8. ORGANISATION	6
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION :

« Chargé d'Exploitation Travaux » (CET)

2. FINALITÉS PRINCIPALES


Le chargé d'exploitation travaux a pour mission d'assurer l'interface exploitation au sein du processus travaux de la ligne de produit. A ce titre, il est le point d'entrée vers la maintenance des équipes de fabrication et il est le point d'entrée vers l'exploitation des équipes de maintenance. Dans ce cadre, il coordonne les demandes de la fabrication, leur priorisation, remonte aux équipes de maintenance les contraintes d'exploitation et informe le fabricant de la planification des interventions.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

3.1 Rattachement hiérarchique

Le chargé d'exploitation travaux est rattaché au responsable exploitation de la ligne de produit.

Lui est rattaché hiérarchiquement le technicien d'exploitation travaux, les opérateurs 2*8 et les chefs de quart.



3.2 Règles de remplacement

Le chargé d'exploitation Réseaux le remplacera durant ses absences.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Révision n° 1	Date : 2022	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

4.1 Internes Site

- Chargé d'Exploitation de Jour du secteur
- Service Maintenance de la ligne de Produit
- APC de la ligne de produit
- Equipes postées
- Opérateur jour Polyvalent, réseau et épuration
- Service Maintenance Commune EIAM
- Service Maintenance Mécanique Robinetterie
- Service HSEQI
- Service Achat et Magasin
- Service Etudes et Construction
- Autres entités de la Ligne de Produit

5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

5.1 Périmètres

Secteur Géographique : secteur d'exploitation au sein des lignes de produit LPU Centrale Sud de Naphtachimie

5.2 Missions du poste

➤ **En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement**

- S'assure du respect des consignes et standards HSEEQ en privilégiant la sécurité, l'hygiène et l'environnement par rapport à la production dans ses tâches au quotidien ;
- S'assure de la remontée des anomalies (cahier de situations dangereuses) dans le système de management HSEQ et prend connaissance des CRI de son secteur auprès de l'ingénieur de fabrication,
- Prend le retour d'expérience des équipes sur la réalisation des mises à disposition (étanchéité...) afin d'échanger les bonnes pratiques à mettre en œuvre et de les intégrer ;
- Participe à toutes études et enquêtes nécessaires à l'analyse des problèmes et incidents relatifs aux mises à disposition et à l'interface exploitation-maintenance sur le secteur dont il a la charge.
- Participe aux analyses de sécurité des interventions de son secteur, en tant qu'Exploitant
- Traite les actions correctives des inspections générales planifiées (A rediscuter à prochaine réunion SYS-M3-06)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Révision n° 1	Date : 2022	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

➤ **Organisation, technique et coûts**

- Conduit la réunion quotidienne de priorisation et de lancement des urgences du jour.
- Fixe les priorités et les dates de rendu au plus tard (application MT-PRO-001)
- S'assure de la qualité des avis de maintenance (clarification avec les équipes 2*8 et 3x8) et vérifie / fait vérifier sur le terrain leur pertinence si nécessaire
- Valide les avis de maintenance (curatif et préventif) dans SAP
- Tient le CEJ de son secteur informé des problèmes de matériel, délais de réparation qui lui sont communiqués par la maintenance
- Est l'interlocuteur privilégié de l'équipe Maintenance Préventive et de l'équipe Chantiers Majeurs de Maintenance pour la préparation du scope et du planning des travaux (réunion liste unique de travaux, préparation de la mise à disposition, instruction des permis de travaux et suivi/inspection commune des travaux). Informe suffisamment tôt le CEJ de la planification proposée.
- Instruit les permis de travail associés à des mises à disposition qu'il aura préparées.
- Est responsable des procédures de zéro énergie et de remise en énergie du système. A ce titre et comme il instruit le permis est responsable des phases essais.
- Conduit la réunion quotidienne de coordination des interventions de maintenance et résout les problèmes d'interférence
- S'assure que les besoins de matériel nécessaire à la mise à disposition sont pris en compte en temps et en heure par la maintenance.
- Apporte à la réunion hebdomadaire de planification les principales contraintes de l'exploitation. S'assure de la prise en compte de la gestion de la co-activité dans la planification des travaux avec les CET des autres secteurs.(Bio/Expéditions/ Réseaux)
- Etablit ou valide les procédures et/ou dossiers de mise à disposition des équipements
- S'assure que les interventions de maintenance ont répondu à leurs objectifs (sur le terrain, auprès des CEJ)
- Organise les petites interventions non urgentes (ne nécessitant pas de MAD complexes avec perte de plusieurs circuits) par campagne
- S'assure auprès du CEJ du secteur que les interventions qui le nécessitent respectent le processus de gestion de la modification
- Est en partie responsable de l'atteinte des objectifs des KPI de préparation et de planification, de réalisation (respect planning MAD)
- Assiste le responsable exploitation de la ligne de produit pour la maîtrise des frais liés aux interventions. A ce titre, il pilote le budget de travaux de production de son secteur.
- Encadre l'équipe responsable des mises à disposition
- Est le lien fonctionnel principal avec les équipes postées sous la responsabilité des chefs de quart:
 - Anime les équipes sur son périmètre en tant que N+2
 - Apporte son expertise d'exploitant à l'équipe conduite en continu

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Révision n° 1	Date : 2022	Page 6/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE

Le Chargé d'exploitation Travaux est rattaché et rapporte au responsable exploitation Centrale

Il organise son activité en fonction des directives et des objectifs qui lui sont fixés par son Responsable. Il doit faire remonter toute anomalie ou dysfonctionnement.

Le Chargé d'exploitation Travaux a un périmètre d'activité défini et veille au bon fonctionnement du processus d'interface travaux au sein de son secteur en appliquant et en faisant appliquer les procédures et instructions relatives aux domaines de l'Hygiène, Sécurité, Environnement, Qualité.

Il a toute autonomie pour prendre les mesures qu'il juge nécessaires en matière de sécurité, d'environnement et de qualité.

Il est responsable hiérarchique des opérateurs 2*8 et technicien travaux dont il supervise l'activité et en assure la gestion des compétences (EIA, information HSE, évaluation, évolution. Ils assument la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique d'une équipe de travail d'environ 40 personnes. Les chefs de quart lui répondent directement sur l'activité de son périmètre.

Toute mission particulière est conjointement décidée avec le responsable exploitation centrale.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac pro Industrie des procédés et/ou brevet d'opérateur
Expérience de plus de 15 ans dans l'industrie chimique

Connaissance de l'outil informatique : tableurs, système de bases de données (SAP)
Connaissance technique des différents secteurs de son périmètre

Orientation sécurité
Bon relationnel
Autonomie
Rigueur, organisation
Gestion des priorités

8. ORGANISATION

Le Chargé d'exploitation Travaux peut effectuer les PAD/POI en tant qu'Exploitant de la Ligne de Produits.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le Responsable Exploitation Centrale est responsable de l'application de cette consigne. Il en est le gestionnaire et assure les révisions périodiques.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-035 Révision n° 1	Date : 2022	Page 7/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphtachimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Date de Création : 2022 Date : 2022	Page 1/5 Annexe (1)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation <u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> SdC	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION OPERATEUR EXTERIEUR 2*8 CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Extérieur 2*8 Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
2022	1	Création suite changement exploitation des chargés d'exploitation

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique	Directeur LPU	Visa Informatique
		Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Date : 2022	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	4
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	5
8. ORGANISATION.....	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	5
10. ANNEXE 1 : TOPO MAINTENANCE 2 X 8	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

L'opérateur extérieur 2*8 de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES


Il surveille à l'extérieur les équipements de chauffe de la Centrale et rapporte tout dysfonctionnement au chef de poste thermique et au chef de quart.

Il effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt et mises à dispositions ou de toutes opérations particulières d'exploitation ou de mise en sécurité immédiate.

Il connaît, respecte et applique les consignes en usage permettant de préserver l'hygiène, la sécurité et l'environnement sur son secteur.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

L'opérateur extérieur 2*8 de la Centrale est placé sous la responsabilité du chargé d'exploitation travaux.



4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes : Le responsable d'exploitation, les chargés d'exploitation jour et réseaux, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, l'agent de prévention, les équipes postées

Externes : Entreprises extérieures (via les travaux)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Date : 2022	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

5. ACTIVITES PRINCIPALES

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- Il avertit le chef de quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité (HSEEQ).
- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité.
- Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives.
- Il analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur.
- Réalise les isolements nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.

➤ Organisation, technique

- Vérifie le fonctionnement et réalise l'entretien des brûleurs dans le cadre de la gestion des chaudières. Cette opération se fait systématiquement lorsque l'opérateur 2*8 est présent pour profiter de la présence d'un 2ème opérateur)
- Arrête et remet en service les appareils aidés de l'opérateur 3*8 sous l'autorité du chef de quart
- Nettoie et remplace des divers filtres de l'installation
- Surveille l'isolement des cuvettes de rétention et réalise leur vidange
- Surveille les fuites (vapeur, huiles...), des vibrations ou échauffement anormaux
- Surveille divers niveaux d'huile
- Surveille les lignes d'arbres des turbines à vapeur et des niveaux de chaudières, notamment lors de leurs rondes
- Réalise les opérations de mises à disposition pour travaux aidés de l'opérateur 3*8 ou du technicien travaux. Il effectue tous les contrôles nécessaires au zéro-énergie qu'il valide. Il réalise la pose et le suivi des scellés.
- Réceptionne la fin des travaux pour l'exploitation
- Participe sous l'autorité du chef de quart à la remise en service après travaux
- Réceptionne et stocke des fûts d'huile
- Réceptionne et stocke des liquides résiduels
- Vérifie le niveau de combustible des diesels incendie.
- Est garant de la propreté de la zone.
- Effectue la topo-maintenance selon l'annexe 1

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.

L'opérateur en 2*8 peut recevoir des consignes du chargé d'exploitation travaux qui en informera au préalable le chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition et des consignes orales de sa hiérarchie.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chef de poste thermique.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Page 5/5 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac pro industrie chimique ou procédés ; brevet opérateur ou expérience équivalente d'un an minimum.

Il connaît les équipements et le procédé en aval de la production d'eau déminéralisée jusqu'à la production des différents niveaux de vapeur sur les réseaux.

Il est capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique.

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire & validation à la topo-maintenance pour les tâches 2x8.

Utilisation et connaissance détecteur CO et explosimètre

Travail en équipe

Sensibilité à la sécurité.

Rigueur. Sens de l'observation.

8. ORGANISATION

Les opérateurs 2*8 se remplacent mutuellement. Ils peuvent exceptionnellement remplacer les opérateurs 3*8 suivant la charge des travaux et après validation par le chargé d'exploitation travaux.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable d'exploitation centrale est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

10. ANNEXE 1 : TOPO MAINTENANCE 2 X 8

Remplacement de manomètres (pression maximum 3.5 bars).

Remplacement des thermomètres (pompes – turbines – réfrigérants).

Remplacement des ampoules 48 volts des voyants armoires locales tableaux de commandes des brûleurs des chaudières et voyants petite et grande vitesse des TVC et MVC.

Resserrage des presse-étoupes de vannes □ à 2 pouces (pression maximum 3.5 bars).

Nettoyage des filtres phosphate liquide.

Condamnation et décondamnation des pompes (pastilles vertes « condamnation possible par fabrication seulement » 380 volts maximum).

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire.

Etablissement obligatoire d'un bon de condamnation.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Date de Création : 2022 Date : 2022 Révision n°1	Page 1/7 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
<u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> CHARGE D'EXPLOITATION DE JOUR/ TRAVAUX RESEAUX		
<u>Version papier (à préciser) :</u> SDC LPU			

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction du chargé d'exploitation de jour, travaux réseaux de la LPU.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
2022	1	Création de la consigne

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Directeur LPU	Visa Informatique
Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Révision n° 1	Date : 2022	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION :	3
2. FINALITÉS PRINCIPALES :	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION :	3
3.1 Rattachement hiérarchique	3
3.2 Règles de remplacement	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES	4
4.1 Internes Site	4
4.2 Extérieure Site	4
5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES	4
5.1 Périmètres	4
5.2 Missions du poste	4
6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE	6
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE	6
8. ORGANISATION	7
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION :

« Chargé d'Exploitation de Jour / travaux Réseaux » (CER)


2. FINALITÉS PRINCIPALES :

Le Chargé d'Exploitation des réseaux a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des installations du secteur dont il a la charge, en sécurité, qualité, disponibilité et performance énergétique.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION :

3.1 Rattachement hiérarchique

Le chargé d'exploitation jour/ travaux réseaux est rattaché au responsable exploitation de la ligne de produit. Lui est rattaché hiérarchiquement l'opérateur jour réseaux et les chefs de quart.



3.2 Règles de remplacement

Le Chargé d'Exploitation Jour / travaux Réseaux Centrale est remplacé par le Chargé d'exploitation travaux.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Révision n° 1	Date : 2022	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Le chargé d'exploitation est en liaisons fonctionnelles avec les équipes suivantes

4.1 Internes Site

- Chargé d'Exploitation Travaux du secteur
- Coordinateur HSE et équipes APC
- Service RDE
- Ingénieur de fabrication
- Equipes postées
- Opérateurs 2*8
- Opérateurs journaliers
- Service Programme
- Service Maintenance Commune EIAM
- Service Maintenance de la ligne de Produit
- Service Informatique Industrielle (II)
- Service HSEI
- Service Achat et Magasin
- Service Etudes et Construction
- Autres entités à la Ligne de Produit (Station bio, LPO ...),

4.2 Extérieure Site

- Entreprises extérieures (les livraisons)
- Chargés d'exploitation des clients bénéficiaires du processus Utilités
- Responsables des fournisseurs d'utilités (Canal de provence, Eaux Martigues, GDF...)

5. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

5.1 Périmètres

Secteur Géographique : secteur d'exploitation Réseaux au sein de la ligne de produit LPU de Naphtachimie.

5.2 Missions du poste

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- S'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et responsabilités, les règles d'or HSE et les 20 principes de sécurité tant sur les aspects procédés que comportementaux.
- S'assure du respect des consignes et standards HSEI en privilégiant la sécurité, l'hygiène, l'environnement et l'énergie par rapport à la production dans ses tâches au quotidien ;
- S'assure de la remontée des anomalies (cahier de situations dangereuses) dans le système de management HSEI et prend connaissance des CRI de son secteur auprès de l'ingénieur de d'exploitation, propose les actions correctives associées
- Participe à toutes études et enquêtes nécessaires à l'analyse des problèmes et incidents relatifs à l'exploitation sur le secteur dont il a la charge.
- Participe aux analyses de risques préliminaires aux travaux en renseignant les documents DICT, les permis de fouilles

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Révision n° 1	Date : 2022	Page 5/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

➤ **Organisation, technique et coûts**

- S'assure que le fonctionnement des installations et unités du secteur dont il a la charge est conforme aux programmes de fabrication, aux spécifications des produits et aux règles et consignes permanentes de sécurité
- est le garant de l'optimisation des unités, au trouble-shooting de son secteur et la fiabilisation des équipements
- Contribue à l'amélioration des performances opérationnelles :
 - Analyse les performances de production (quantité, qualité, coûts fixes et variables) ;
 - Analyse les dysfonctionnements et propose des actions correctives ;
 - Actualise et améliore, avant validation par l'Ingénieur d'Exploitation, les consignes permanentes de conduite de l'unité en fonction du retour d'expérience terrain et des remontées d'information de l'équipe ;
 - Propose des modifications dans l'objectif d'améliorer la fiabilité et le fonctionnement de son secteur qu'il fait valider auprès de son ingénieur exploitation.
- Est garant des résultats de production :
 - Veille au respect de fourniture des utilités en qualité et quantité, vérifie les paramètres de marche et donne les consignes de réglage aux équipes postées afin d'optimiser l'utilisation des installations (qualité, quantité, coûts) ;
 - Assure la pérennité des installations et plus particulièrement : initie les interventions cycliques nécessaires (régénérations, filtration, permutation d'équipement, ...) , gère les stocks et l'approvisionnement de combustibles et matières premières
- Rédige procédures d'arrêt, démarrage des équipements d'exploitation et veille à leur application
- Etablit les consignes journalières d'exploitation à destination des équipes postées pour son secteur
- Est responsable de la bonne exécution des tests de sécurité. Pour se faire, il en informe le CET de son secteur pour intégration dans le planning en liaison avec le service maintenance instrumentation.
- est garant de la tenue à jour des documents techniques de son secteur
- Participe aux décisions de modification et suivi réalisation des projets pour son secteur du de l'initiation de la fiche d'expression du besoin à la réalisation, en liaison avec la cellule moyen terme de la ligne de produit
- Tient informé tout au long de la journée le CET des problèmes de matériel et des contraintes de l'unité
- Met en oeuvre les Test Runs et test de performance.
- Renseigne les documents nécessaires à l'élaboration des bilans mensuels et annuels
- Assiste l'ingénieur de fabrication pour la maîtrise des frais variables et la consommation des additifs de procédé. A ce titre, il s'appuie sur l'opérateur jour réseaux.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Révision n° 1	Date : 2022	Page 6/7
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

- Partage le retour d'expérience spécifique à son secteur avec le chargé de formation afin que celui-ci l'intègre dans les modules de formations.
- Prépare avec le chargé de formation des exercices Gundrills pour s'assurer que les équipes postées qu'il encadre seront réagir en cas d'incidents
- Participe à l'évaluation de la formation et de l'aptitude aux postes des nouveaux opérateurs de son secteur, en collaboration avec le chargé de formation de la ligne de produit
- Est le lien fonctionnel avec les équipes postées :
 - Anime les équipes sur son périmètre en tant que N+2 (formation, validation des acquis, évaluation, ...)
 - Apporte son expertise d'exploitant à l'équipe conduite en continu

6. RESPONSABILITES / AUTONOMIE

Le Chargé d'Exploitation de Jour/travaux réseaux est rattaché et rapporte à l'Ingénieur de Fabrication.

Il organise son activité en fonction des directives et des objectifs qui lui sont fixés par son Responsable et dispose d'une réelle marge de manœuvre. Il doit faire remonter toute anomalie ou dysfonctionnement.

Il est responsable hiérarchique de l'opérateur jour réseaux dont il supervise l'activité et en assure la gestion des compétences (EIA, information HSE, évaluation, évolution. Ils assument la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique d'une équipe de travail d'environ 40 personnes. Les chefs de quart lui répondent directement sur l'activité de son périmètre.

Le Chargé d'Exploitation de Jour/ travaux réseaux a un périmètre d'activité défini et veille au bon fonctionnement de son secteur en appliquant et en faisant appliquer les procédures et instructions relatives aux domaines de l'Hygiène, Sécurité, Environnement, Energie, Qualité.

Il a toute autonomie pour prendre les mesures qu'il juge nécessaires en matière de fiabilité de production, de sécurité, d'environnement de performance énergétique et de qualité.

Toute mission particulière est conjointement décidée avec l'Ingénieur de Fabrication.

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Bac pro Industrie des procédés et/ou brevet d'opérateur
Expérience de plus de 15 ans dans l'industrie chimique

Connaissance de l'outil informatique : tableurs, word
Connaissance de PI
Connaissance des systèmes de bases de données (SAP)
Connaissance technique approfondie des différents secteurs de son périmètre

Orientation sécurité
Bon relationnel
Autonomie
Gestion des priorités
Rigueur, organisation

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-038 Révision n° 1	Date : 2022 Page 7/7
-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------

8. ORGANISATION

Le Chargé d'Exploitation de Jour/ travaux Réseaux peut effectuer les PAD/POI en tant qu'Exploitant de la Ligne de Produits.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le Responsable Exploitation Centrale est responsable de l'application de cette consigne. Il en est le gestionnaire et assure les révisions périodiques.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphtachimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.