Практическая работа №3

«Разработка модели бизнес-процессов с учётом внедрения информационной системы»

Вариант: ИС «Отбор персонала» для ООО «ВекторТех»
Выбранная в работе №2 концепция: внедрение ATS Talantix «Оптимальный»
Команда: Лютый Никита, Митрофанова Полина, Трикула Артем
Группа: К3340, К3341

1. Цель и исходные данные

Цель работы: смоделировать бизнес-процесс подбора персонала до и после внедрения выбранной информационной системы и определить изменения, возникающие вследствие автоматизации.

Объект автоматизации: процесс подбора персонала в ООО «ВекторТех». По исходным данным работы №2 организация насчитывает около 250 сотрудников; в подборе участвуют 4 рекрутера и 8 нанимающих руководителей; обрабатывается порядка 200 откликов в месяц, накоплена база примерно из 3000 резюме. ООО «ВекторТех» и приведённые количественные показатели используются как учебная модель и не описывают реальную организацию.

Исходное состояние (AS-IS): рекрутеры используют Excel, электронную почту, мессенджеры, сайты вакансий и разрозненные файлы. Основные проблемы — дублирование и потеря данных, ручное обновление статусов, задержки согласований, сложность восстановления истории кандидата и высокая трудоёмкость формирования аналитики.

Целевое состояние (TO-BE): единый процесс подбора на базе ATS Talantix «Оптимальный», выбранной в работе №2. ATS становится центральным механизмом хранения карточек кандидатов, ведения этапов воронки, фиксации результатов взаимодействия и формирования аналитики.

2. Модель AS-IS — до внедрения информационной системы

Модель AS-IS отражает существующую организацию подбора, при которой информация распределена между работными сайтами, Excel, почтой, мессенджерами и локальными файлами.

2.1. Контекстная диаграмма A-0




Рисунок 1 — AS-IS: контекстная диаграмма A-0 «Осуществлять подбор персонала»

Главная функция — осуществить подбор персонала. На вход поступают заявка на подбор и данные о кандидатах. Управление задают требования к вакансии, кадровые регламенты, срок и бюджет, а также требования законодательства о персональных данных. Механизмами являются рекрутеры, нанимающие руководители и разрозненный набор инструментов. Результат — закрытая вакансия с наймом или без найма, выбранный кандидат (при найме), а также зафиксированные решения по подбору.

2.2. Первый уровень декомпозиции A0



Рисунок 2 — AS-IS: декомпозиция A0 первого уровня

Процесс разбит на шесть функций: сформировать и согласовать вакансию; опубликовать её и собрать отклики; провести первичный отбор; организовать интервью; оценить кандидатов; закрыть вакансию. Из A5 подтверждённый найм передаётся в A6, а «Продолжить поиск» возвращает процесс в A3 для повторного первичного отбора. В A3 учитываются в том числе отказы неподходящим кандидатам. A6 может закрыть вакансию и без найма — на основании отдельного решения о прекращении подбора. К функциям, работающим с кандидатскими данными, подаются требования обработки персональных данных.

2.3. Второй уровень: декомпозиция A2



IDEF0 | AS-IS | I — вход · C — управление · O — выход · M — механизм

Рисунок 3 — AS-IS: декомпозиция A2 «Опубликовать вакансию и собрать отклики»

После подготовки текста рекрутер публикует вакансию на площадках. Внешний поток «Отклики и резюме» поступает непосредственно в A23, а результат A22 «Опубликованная вакансия» задаёт контекст отслеживания откликов. Затем данные кандидатов вручную переносятся в таблицу или файл, что создаёт риск дублей, пропусков и несвоевременного обновления.

2.4. Второй уровень: декомпозиция A4



IDEF0 | AS-IS | I — вход · C — управление · O — выход · M — механизм

Рисунок 4 — AS-IS: декомпозиция A4 «Организовать и провести интервью»

Рекрутер определяет участников интервью, вручную согласует время с руководителем и получает подтверждение кандидата (при необходимости согласует перенос). Затем проводится интервью, после чего заметки и результаты передаются через сообщения, почту или файлы. Количество коммуникационных шагов повышает время согласования и риск потери контекста.

2.5. Второй уровень: декомпозиция A5




Рисунок 5 — AS-IS: декомпозиция A5 «Оценить кандидатов и принять решение»

Оценки и заметки собираются вручную, кандидаты сопоставляются по данным из нескольких источников, а финальное решение согласуется с нанимающим руководителем. A54 включает сообщение решения кандидату и, если сделан оффер, получение его ответа. Отказ кандидата фиксируется в статусе как причина решения; дальнейший маршрут — «Продолжить поиск». При подтверждённом найме формируется результат «Найм».

3. Модель TO-BE — после внедрения ATS Talantix

В модели TO-BE функции бизнеса в целом сохраняются, однако механизм их выполнения меняется. Talantix используется как единая точка ведения вакансий и кандидатов, а промежуточные результаты фиксируются в ATS. Переход к целевому состоянию предполагает первоначальный импорт накопленной базы резюме, настройку ролевых прав доступа и подключение доступных интеграций.

3.1. Контекстная диаграмма A-0




Рисунок 6 — TO-BE: контекстная диаграмма A-0 после внедрения ATS

Входы и основная бизнес-цель остаются прежними, однако среди механизмов появляется ATS Talantix. Вакансия может закрываться как с подтверждённым наймом, так и по решению прекратить подбор без найма. Выбранный кандидат формируется только при найме, а в ATS сохраняются единая история вакансии и данные для аналитики.

3.2. Первый уровень декомпозиции A0



Рисунок 7 — TO-BE: декомпозиция A0 первого уровня

Шесть основных стадий подбора сохраняются, но результаты каждой стадии фиксируются в ATS и передаются следующей функции через единый информационный контур. Из A5 подтверждённый найм передаётся в A6, а «Продолжить поиск» возвращается в A3; отказы и резерв фиксируются в ATS. A6 закрывает вакансию также при отдельном решении прекратить подбор без найма. На всех этапах учитываются требования к персональным данным и ролевые права доступа.

3.3. Второй уровень: декомпозиция A2



Рисунок 8 — TO-BE: декомпозиция A2 «Опубликовать вакансию и собрать отклики в ATS»

Публикация подготавливается в ATS. Внешний поток «Отклики и резюме» поступает непосредственно в A23, где данные импортируются из подключённых источников, в том числе hh.ru при настроенной интеграции. Далее создаются или обновляются карточки кандидатов. Возможность автоматического импорта из других источников зависит от доступных интеграций и их настройки.

3.4. Второй уровень: декомпозиция A4



Рисунок 9 — TO-BE: декомпозиция A4 «Запланировать и провести интервью»

Выбор участников и слот интервью фиксируются в рамках единого процесса. Кандидат получает уведомление, подтверждает встречу либо согласует перенос, после чего результат состоявшегося интервью сохраняется в его карточке. Это устраняет отдельный этап поиска заметок в переписках и файлах перед следующим решением.

3.5. Второй уровень: декомпозиция A5




Рисунок 10 — TO-BE: декомпозиция A5 «Зафиксировать оценки и принять решение»

Оценки участников интервью фиксируются структурированно, после чего кандидаты сопоставляются и сохраняется финальное решение. A54 сообщает решение кандидату и, если сделан оффер, получает его ответ. После получения ответа обновляются этап и аналитика. Отказ фиксируется как причина, а дальнейшее действие — «Продолжить поиск»; при подтверждённом найме формируется результат «Найм».

4. Основные различия бизнес-процессов AS-IS и TO-BE

Аспект	**AS-IS**	**TO-BE после внедрения Talantix**
Хранение данных	Excel, почта, мессенджеры и локальные файлы.	Единые карточки вакансий и кандидатов в ATS.
Получение откликов	Рекрутер отслеживает источники и вручную сводит данные.	Отклики направляются в единый контур ATS и связываются с вакансией.
Статусы кандидатов	Обновляются вручную; возможна рассинхронизация.	Этап кандидата ведётся в воронке и хранится вместе с историей.
История коммуникаций	Распределена между почтой, мессенджерами и личными заметками.	Ключевая информация фиксируется в карточке кандидата/вакансии.
Организация интервью	Многократное ручное согласование и отдельная фиксация результата.	Планирование и результат становятся частью общего процесса ATS.
Оценка кандидатов	Оценки собираются из сообщений, документов и устной обратной связи.	Оценки структурируются и сохраняются в едином контексте.
Контроль вакансии	Требуется ручная сверка таблиц и переписок.	Состояние вакансии и кандидатов доступно через единый процесс.
Аналитика	Требует ручного сбора и очистки данных.	Формируется на основе накопленных структурированных данных.
Риск дублей и потери данных	Повышенный из-за ручного копирования и нескольких хранилищ.	Снижается за счёт единой базы и уменьшения числа ручных переносов.

5. Ожидаемые последствия внедрения

- сокращение количества ручных операций по переносу и повторному вводу данных;
- снижение риска дублей, пропущенных откликов и устаревших статусов;
- повышение прозрачности воронки подбора для рекрутеров и нанимающих руководителей;
- сокращение времени на поиск истории кандидата и подготовку статуса по вакансии;
- появление единой базы для построения регулярной аналитики;
- повышение прослеживаемости решений по кандидатам.

6. Вывод

В результате моделирования установлено, что внедрение ATS не меняет основную цель процесса — подбор подходящего сотрудника и закрытие вакансии, — но существенно изменяет механизмы выполнения функций и информационные потоки между ними. В AS-IS значительная часть операций связана с ручным переносом, поиском и синхронизацией данных между Excel, почтой и мессенджерами. В TO-BE Talantix становится центральным информационным механизмом: вакансии, карточки кандидатов, этапы, оценки и результаты находятся в едином контуре. Ожидаемый эффект выражается в сокращении ручной нагрузки, повышении прозрачности процесса и улучшении качества данных. Указанные эффекты являются ожидаемыми по проектной модели и должны подтверждаться фактическими измерениями после внедрения.