


Speicher/Laden und EXPORT von Skin Einstellungen





Speichern / Laden

- Skin so einstellen wie er gesichert werden soll
- Skin Presets Fenster öffnen ("SKIN Button" / Speichern & Laden)
- Rechtsklick auf SAVE zum Speichern der Einstellungen
- es können 3 verschiedenen Einstellungen abgespeichert werden
- nach dem Speichern einen Namen festlegen
- nun können die abgespeicherten Einstellungen geladen werden
- es gibt 3 Methoden zum Laden → im „Skin Presets“ Fenster

→ im „Skin Button“ Menü

→ mit einem Custom Button oder Mappingeintrag
Multibutton 'load1'
Multibutton 'load2'
Multibutton 'load3'



Achtung: Werden die VirtualDJ Einstellungen zurückgesetzt, werden auch die Presets gelöscht. Wird die Virtual DJ Einstellung VDJScriptGlobalVariables gelöscht, werden ebenso die Presets gelöscht.

RESET only Skin, not the Presets

Mit RESET wird der Skin auf Grundeinstellungen zurückgesetzt.
Die Presets werden nicht gelöscht.

Preset Export

EXPORT CUSTOM

Export der Einstellungen

- Skin so einstellen wie er exportiert werden soll
- auf EXPORT klicken
- es wird ein Fenster geöffnet
- in der Zeile alles markieren (STRG-A) und kopieren (STRG-C)
- in ein Textdokument einfügen und für weitere Nutzung abspeichern
- zum Laden der exportierten Einstellungen das abgespeicherte Skript in einen Custom Button kopieren und diesen aktivieren.

ENTER VARIABLE



select all and copy to save or use on a custom button

ngs & load_skin

Ok

BUTTON EDITOR



Action : multibutton 'resetskin' & wait 250ms & set '@\$colormode20' 4 & set '@\$variation20' 13 & set '@\$centerbutton20' 1 & set '@\$songposfull20' 2 & set '@\$comment20' 1 & set '@\$songposline20' 1 & set '@\$cuepad20' 1 & set '@\$deckborder20' 2 & set '@\$deckborder20' 1 & set '@\$jogsync20' 1 & set '@\$cuecustom20' 1 & set '@\$cueactions20' 1 & set '@\$knobfxvalue20' 1 & set '@\$songcontrol20' 1 & set '@\$knobview20' 1 & set '@\$vuoptics20' 1 & set '@\$vucolor20' 1 & set '@\$browser20' 1 & set '@\$custombar20' 1 & set '@\$customrow20' 2 & set '@\$wavebar20' 1 & set '@\$wave20' 1 & set '@\$wavecolor20' 1 & set '@\$gridcolor20' 5 & set '@\$swavedim20' 1 & set '@\$swavedimvalue20' 0.15 & set '@\$sandramp20' 1 & set '@\$padbutton20' 1 & set '@\$songposplay20' 1 & set '@\$prelisten20' 1 & set '@\$songposblink20' 1 & set '@\$songready20' 1 & set '@\$eventstem20' 1 & set '@\$cuenumbercolor20' 1 & set '@\$32beats20' 1 & set '@\$waveoverlay20' 2 & wait 250ms & save_settings & load_skin

Category

flow
param
repeat
skin
system
variables
window
audio
audio_controls
audio_inputs
audio_scratch
audio_volumes
automix
browser

Action

custom_button
custom_button_edit
custom_button_name
get_skin_color
has_cover
has_custom_button
has_logo
is_using
load_skin
lock_panel
multibutton
multibutton_select
rack
rack_prioritize

Description

load a new skin. Use syntax "
load_skin 'newvariation' " to load a
different variation inside the same skin
file.

Documentation...

Button name :

