


主数据Billing info表结构

- 历史表关系梳理：



原始数据表结构

change_log

历史切片实现逻辑

```
代码块

1 CREATE TABLE `change_log` (
2   `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
3   `object_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '关联对象id, 如: spiderId、mdId等',
4   `object_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '对象类型, 1: spider; 2: md;',
```

```

5  `log_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '日志类型, 1: 编辑; 2: 审批通过;
   等',
6  `old_value` longtext COMMENT '旧值json',
7  `new_value` longtext COMMENT '新值json',
8  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
9  `creator_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人ID, 0:系统',
10 PRIMARY KEY (`id`),
11 KEY `idx_object_id` (`object_id`, `object_type`),
12 KEY `idx_create_time` (`create_time`)
13 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7629340957762208521 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
   COMMENT='变更记录表'

```

spider_contract_ref

代码块

```

1  CREATE TABLE `spider_contract_ref` (
2    `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
3    `spider_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'spiderId',
4    `contract_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'contractId',
5    `contract_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '10' COMMENT '合同类型, 10:自助合同',
6    `start_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '合同开始
   时间, 签约对象和开票对象的时间可能不一样',
7    `end_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '合同结束时间,
   签约对象和开票对象的时间可能不一样',
8    `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',
9    `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',
10   `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
11   `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
   CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
12   PRIMARY KEY (`id`),
13   UNIQUE KEY `uniq_spider_id` (`spider_id`),
14   UNIQUE KEY `uniq_contract_id` (`contract_id`),
15   KEY `idx_contract_type` (`contract_type`),
16   KEY `idx_modify_time` (`modify_time`)
17 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628887284108182294 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
   COMMENT='spider-合同关联表'

```

spider_base

代码块

```

1  CREATE TABLE `spider_base` (
2    `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'primary id',
3    `business_line` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '业务线, promote、tcm等',

```

```

4   `advertising_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '广告形式, 1-品牌, 2-竞
   价',
5   `origin_source` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '系统来源, 如: ttp、va、sg
   等',
6   `subject_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '我方主体ID',
7   `advertising_platform_list` varchar(255) DEFAULT '' COMMENT '投放平台',
8   `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',
9   `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',
10  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
11  `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
   CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
12  PRIMARY KEY (`id`),
13  KEY `idx_business_line` (`business_line`)
14 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628887284045284118 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
   COMMENT='spider基础表'

```

account_master_data

代码块

```

1  CREATE TABLE `account_master_data` (
2   `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
3   `serial` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '唯一编号',
4   `account_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Account ID',
5   `type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '主数据类型: account维度、合同维度、
   其他业务等',
6   `spider_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'spiderId, account维度的主
   数据, 没有spiderId',
7   `tax_number_map` varchar(2048) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '税号信息',
8   `sequential_liability` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '代理商是否连带责
   任, 0: 没有, 1: true; 2: false;',
9   `project_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '发票费用类型, 如: 广告费、广
   告消耗、媒介费等',
10  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',
11  `creator_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人ID, 0: 系统',
12  `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',
13  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
14  `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
   CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
15  `enable_payer_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '是否启用PayerId, 0-否
   1-是, 默认启用',
16  `business_name` varchar(1024) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '商户名称',
17  PRIMARY KEY (`id`),
18  UNIQUE KEY `uniq_serial` (`serial`),
19  KEY `idx_account_id` (`account_id`, `type`),
20  KEY `idx_spider_id` (`spider_id`)

```

```
21 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628851227992015638 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COMMENT='account主数据表'
```

spider_adv_info

代码块

```
1 CREATE TABLE `spider_adv_info` (  
2   `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',  
3   `adv_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Account ID',  
4   `tax_number_map` varchar(1024) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '税号信息',  
5   `tax_identity` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '税务身份',  
6   `tax_status` int(11) DEFAULT '100' COMMENT '税号审核状态 0-审核中 1-审核拒绝 2-审核通过 100-无需审核',  
7   `source` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '来源 0-binlog同步 1-接口调用同步',  
8   `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',  
9   `create_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',  
10  `modify_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',  
11  PRIMARY KEY (`id`),  
12  KEY `idx_adv_id` (`adv_id`)  
13 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628199458127217429 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COMMENT='主数据-Adv信息表'
```

bill_to_party

代码块

```
1 CREATE TABLE `bill_to_party` (  
2   `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'primary key',  
3   `md_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Account主数据ID',  
4   `be_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'be ID',  
5   `request_account_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'request  
account id',  
6   `account_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'bill to account Id',  
7   `tax_number_map` varchar(2048) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '税号信息',  
8   `start_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '开始时间, 签约对象、开票对象的时间可能不一样',  
9   `end_date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '结束时间, 签约对象和开票对象的时间可能不一样',  
10  `active_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'bill_to生效时间',  
11  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',  
12  `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',  
13  `creator_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '创建人ID, 0:系统',
```

```

14 `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
15 `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
16 `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否默认',
17 `period_day` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '账期时间',
18 `is_use_account_info` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否使用签约对象
的信息, 0: 否, 1: 是',
19 `business_name` varchar(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '商务名称',
20 `tax_identity` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '税务身份',
21 `tax_status` int(11) NOT NULL DEFAULT '100' COMMENT '税号审核状态',
22 PRIMARY KEY (`id`),
23 KEY `idx_md_id` (`md_id`),
24 KEY `idx_account_id` (`account_id`),
25 KEY `idx_request_account_id` (`request_account_id`, `account_id`)
26 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628838265621299989 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='bill to party'

```

address

detail Address 已经 country、state、county、city、street 合并后的数据，自助 source_detail_address 为 street 级别的明细数据

代码块

```

1 CREATE TABLE `address` (
2   `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
3   `object_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '关联对象id, 如: mdId、
billToId等',
4   `object_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '对象类型, 1: master data;
2: bill to;',
5   `address_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '地址类型: billing地址、
business地址、开票地址等',
6   `address_id` varchar(128) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '地址id, 如:
billingAddressId',
7   `level1_address_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '一级地区id',
8   `level2_address_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '一级地区id',
9   `level3_address_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '一级地区id',
10  `level4_address_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '一级地区id',
11  `detail_address` varchar(2048) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '详细地址',
12  `contract_detail_address` varchar(2048) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '合同格式
的详细地址',
13  `source_detail_address` varchar(1024) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'source地
址, 自助场景使用',
14  `postcode` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '邮编',
15  `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',
16  `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',
17  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',

```

```

18     `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
19     `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否默认',
20     PRIMARY KEY (`id`),
21     KEY `idx_object_id` (`object_id`,`object_type`),
22     KEY `idx_address_id` (`address_id`),
23     KEY `idx_country_id` (`level1_address_id`)
24 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628851228071723798 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='主数据-地址信息表'

```

contact

代码块

```

1 CREATE TABLE `contact` (
2     `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'primary id',
3     `object_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '关联对象id, 如: mdId、
billToId等',
4     `object_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '对象类型, 1: master data;
2: bill to;',
5     `contact_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '联系类型: crm销售、合同跟进
销售、发票联系人等',
6     `name` varchar(1024) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名称',
7     `phone` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '联系电话',
8     `email` varchar(1024) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '邮箱地址',
9     `email_suffix` varchar(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '邮箱后缀',
10    `employee_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '联系人ID',
11    `status` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态, 0: 删除; 1: 生效;',
12    `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '版本',
13    `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
14    `modify_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
15    `is_primary` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否默认',
16    PRIMARY KEY (`id`),
17    KEY `idx_object_id` (`object_id`,`object_type`)
18 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7628852489445458705 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='联系人'

```