

5'	ugguacgcgggggagagguuaacccgagcaacuugcaucuggacgacgaagaugugcucgggugaaccccuuucgguauca	-3'	exp			
	.((((((.(.(((((((.(((((((((((((((((.....)))))).)))))))))).)))))).)))))).		reads	mm		sample
	.....gaaguuuCcucgggugaac.....	1	1			F03

pal-miR-409-5p	ptr-miR-409
ugguacgcggggagagguuacccgagcaacuugcaucuggacgcgmaugirg408gppgaacccuuuucgguauc	
dno-miR-409-5p	chi-miR-409-3p
ocu-miR-409-5p	
ppy-miR-409-5p	rno-miR-409a-3p
mmu-miR-409-5p	
hsa-miR-409-5p	
chi-miR-409-5p	ocu-miR-409-3p
	cpo-miR-409-3p
	hsa-miR-409-3p
	dma-miR-409
eca-miR-409-5p	oga-miR-409
	ppa-miR-409
nle-miR-409	pal-miR-409-3p
mml-miR-409-5p	
bta-miR-409a	mml-miR-409-3p
	efu-miR-409
	cja-miR-409
oar-miR-409-5p	
rno-miR-409a-5p	dno-miR-409-3p
	eca-miR-409-3p
	ppy-miR-409-3p
cgr-miR-409-5p	mmr-miR-409
	oar-miR-409-3p
	tch-miR-409-3p
	pha-miR-409
ggo-miR-409	cgr-miR-409-3p