



XYRON

IA E ROBOTICA

XYRON ROBOTICS LTDA.

XYRON

HOSTBOT



NEOBOT



CAREBOT



ORBIT



BUDDY



HYGIBOT



MOWERBOT



WAITERBOT LITTLEBOT



LITTLEBOT



FUNCOES

Mascote Eletrônico

Integra resposta por voz, reconhecimento facial, controle por voz, toque e outros sensores avançados, suportando voz e movimento em diferentes cenários.

Modo de Diálogo ChatGPT

Pode falar português, inglês, espanhol, francês, russo, árabe e coreano.
O modo de conversação com ChatGPT pode fornecer respostas precisas sobre ciência e conhecimento geral, funcionando como uma enciclopédia.

Bate-papo Inteligente

Quando você diz “vá para frente”, ele reconhece o rosto e anda até você.
Quando você diz “conte uma história sobre neve”, ele contará a história conforme o pedido.

Chamada de Vídeo

Contos de fadas e mini jogos podem entreter as crianças.
O Little também suporta chamadas de vídeo bidirecionais, para que você não perca momentos especiais com seus filhos.

Assistente de Vida

O robô fornece atualizações de clima em tempo real, canta e dança, oferecendo experiências educativas e divertidas para encantar e envolver as crianças.

Controle Remoto

Você pode conectar o Little em casa através da rede 4G do celular e realizar transmissão de imagens em tempo real, permitindo monitoramento em 360° sem pontos cegos

FICHA TÉCNICA

TAMANHO (C*A*L)

16.5*22.5*22 CM

PESO LÍQUIDO

1.68KG

CONEXÃO

WIFI

CAPACIDADE DA BATERIA

5000MAH

ENTRADA DE ENERGIA

DC 5V/1.2A

PORTO DE ENTRADA

MICRO USB

TEMPO PARA CARREGAR

5 HORAS

AUTONOMIA

6 HORAS

APLICAÇÕES

CASA

PRE-ESCOLA


ESCOLAS

ESCRITÓRIOS

CRECHES

PARQUES

ORBIT



FUNCOES

Navegação Automática em Grandes Áreas

Com o sistema de navegação a laser, o Orbit pode criar um mapa interno com posicionamento preciso. Ele consegue perceber o ambiente ao redor dinamicamente e programar a melhor rota. Pode ser usado em patrulhas em shoppings e fábricas.

Tarefas Autônomas Programadas

O Orbit pode localizar destinos com precisão e configurar tarefas de patrulha conforme necessário. Após concluir a tarefa, ele retorna automaticamente à base para recarregar.

Identificação Visual por IA

O sistema de identificação visual com IA permite que o Orbit reconheça rapidamente pessoas, fumaça e alta temperatura, emitindo alertas automaticamente.

FICHA TÉCNICA

TAMANHO (C*A*L)

65*70*67 CM

VELOCIDADE

0.7 M/SEG

AUTONOMIA

10 HORAS

TEMPO PARA CARREGAR

9 HORAS

ÂNGULO DE MOV. CABEÇA

Para a esquerda: 90° Para a direita: 90°
Para cima: 30° Para baixo: 15°

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Precisão de movimento: 5 mm/m
Raio de navegação a laser: 30 m

ÁREA DE NAVEGAÇÃO

40000M2 POR MAPA

VIGILÂNCIA COM LUZ VISIVEL

Resolução: 1080p Distância focal: 2,8 mm
Ângulo de visão: 121° Protocolo de streaming: RTMP

VIGILÂNCIA TERMICA

Distância focal: 2,9 mm / Ângulo de visão: 121°
Faixa de temperatura: 5°C ~ 150°C

INTEGRAÇÃO

CONTROLE DE ACESSO, CATRACAS, PORTAS
AUTOMATICAS

APLICACOES

EDIFICIO COMERCIAL

AEROPORTOS

HOTEIS

ESCOLAS

FÁBRICAS

SHOPPING CENTERS

NEO



FUNCOES

XYRON

Modo de Diálogo Multilíngue

NEO é capaz de conversar em diversos idiomas, incluindo: Inglês, Italiano, Russo, Alemão, Espanhol, Francês, Português, Japonês, Árabe, Cantonês, Persa, Vietnamita, Tailandês, Coreano, Cazaque, Holandês, Indonésio, entre outros. Permite atender clientes de diferentes nacionalidades com facilidade e precisão.

Dança em Grupo

Com formato adorável e movimentos de dança animados, o robô NEO chama a atenção das pessoas ao redor. As danças interativas ajudam a atrair clientes, criar engajamento e aumentar as oportunidades de vendas por meio de respostas rápidas e interação divertida em tempo real.

Integração com IA (DeepSeek / ChatGPT)

A integração com inteligência artificial permite interações naturais, inteligentes e rápidas. O robô responde perguntas, fornece informações e auxilia clientes de forma eficiente, melhorando significativamente a experiência de atendimento e otimizando o tempo de resposta.

Reconhecimento Facial

Após identificar o rosto do cliente, o robô consegue reconhecer níveis de associação ou cadastro, oferecendo promoções, informações personalizadas e recomendações específicas de acordo com o perfil do usuário, tornando o atendimento mais eficiente e personalizado.

Perguntas e Respostas Personalizadas:

Ao carregar informações de produtos ou serviços no sistema do NEO, o robô passa a responder perguntas automaticamente, exibir imagens e fornecer detalhes relevantes. Após a configuração, ele disponibiliza as informações de forma inteligente e personalizável.

Chamada de Vídeo Unidirecional:

Com a função de chamada de vídeo em um único sentido, a equipe de bastidores pode controlar o robô remotamente, digitando respostas que o robô irá falar em voz alta. Isso proporciona um atendimento mais humano, mesmo à distância, ideal para suporte e assistência personalizada.

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

DIMENSÕES (L × A × P)

45 × 100 × 40 cm

PESO LÍQUIDO

18 kg

TAMANHO DA TELA

Tela HD de 10,1 polegadas

CAPACIDADE DA BATERIA

20.000 mAh

AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO

10 horas de operação contínua

TEMPO DE CARREGAMENTO

Aproximadamente 9 horas

CASA

PRE-ESCOLA

ESCOLAS

ESCRITÓRIOS

CRECHES

PARQUES

XYRON

WAITERBOT



FUNCOES

XYRON

Navegação Autônoma

O robô é capaz de criar mapas do ambiente interno, localizar-se com precisão e analisar o espaço em tempo real. Ele planeja rotas de forma independente e executa as tarefas de entrega com alta eficiência, sem necessidade de intervenção humana constante.

Desvio Inteligente de Obstáculos

Equipado com sensores avançados, o Waiter detecta pessoas e objetos ao redor durante o deslocamento. Ele desvia de obstáculos, evita multidões e conta com sistema anticollisão e fusão de múltiplos sensores, garantindo entregas seguras mesmo em ambientes complexos.

Múltiplas Formas de Entrega

Possui aplicativo de entrega integrado que suporta entregas em ponto único ou múltiplos pontos. Permite execução de várias tarefas em paralelo, aumentando significativamente a eficiência operacional e reduzindo o tempo de serviço.

Modos de Operação Múltiplos

- Modo Entrega: para levar pedidos até mesas ou locais definidos
- Modo Retorno de Bandejas: para recolher bandejas e utensílios vazios
- Modo Patrulha/Cruzeiro: navegação autônoma por rotas pré-configuradas

Esses modos garantem versatilidade e um fluxo de trabalho mais organizado.

Transmissão de Voz

O Waiterbot suporta transmissão de voz em diversos idiomas, incluindo Chinês, Inglês, Cantonês, Alemão, Francês, Tailandês, Japonês, Espanhol e Português, permitindo comunicação clara e acessível para públicos variados.

Carregamento Automático

Após concluir suas tarefas, o robô retorna automaticamente à base de carregamento, sem necessidade de gerenciamento manual, garantindo maior autonomia e continuidade operacional.

FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

DIMENSÕES (L X A X C):

50 × 50 × 130 cm

RESTAURANTES

CAPACIDADE DE CARGA:

40 kg (10 kg por bandeja)

HOTÉIS

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO:

0,7 m/s

SUPERMERCADOS

CAPACIDADE DA BATERIA:

12.800 mAh

TEMPO DE OPERAÇÃO:

até 10 horas

CAREBOT



FUNCOES

XYRON

Chamada com Um Toque

Possui botão dedicado para chamadas rápidas. Ao ser acionado, inicia simultaneamente chamadas de áudio e vídeo para todos os contatos previamente configurados no aplicativo.

Indicadores de Saúde Monitorados:

Através desses dispositivos, o robô permite o monitoramento dos seguintes indicadores:

- Pressão Arterial
- Glicose no Sangue
- Ácido Úrico
- Eletrocardiograma (ECG)
- Frequência Cardíaca
- Temperatura Corporal
- Oxigenação do Sangue (SpO₂)

Monitoramento de Saúde Doméstico

Atua como uma plataforma inteligente de acompanhamento de saúde residencial, reunindo dados fisiológicos, relatórios e análises para apoio ao cuidado contínuo, especialmente de idosos.

Compartimento para Acessórios

Conta com gaveta de armazenamento integrada, destinada a acessórios e pequenos itens de uso diário relacionados à saúde.

Hospital por Internet:

Permite acesso a serviços médicos digitais, incluindo:

- Consulta médica por vídeo
- Médico da família
- Renovação de receitas
- Entrega de medicamentos em domicílio

Reduz a necessidade de compromentos presenciais e amplia o acesso à saúde.

Segurança e Proteção:

Sistema focado na prevenção e resposta rápida, com:

- Chamada de emergência
- Relatórios de saúde
- Alertas e sugestões de risco
- Análise de saúde baseada em Inteligência Artificial

FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES (L X A X C):

198 × 270 × 420 mm

TELA:

9 polegadas – 1024 × 600 pixels

MATERIAIS:

ABS + PC

CÂMERA:

1920 × 1080 pixels

BATERIA:

16.8 V / 2500 mAh

TENSÃO DE ENTRADA:

100–240 V

CARREGADOR:

16.8 V / 1.5 A

ROTAÇÃO DA CABEÇA:

Suportada (–70° a +70°)

GRAU DE PROTEÇÃO:

IP20

APLICAÇÕES

RESIDÊNCIAL

HOSPITAIS

FARMÁCIAS

ASILOS

CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO

HYGIBOT



FUNCOES



Limpeza Poderosa Tudo Em Um

O Hygibot combina as funções de espanar, aspirar e passar pano num único aparelho. Com apenas um botão, ele atende a todas as suas necessidades de limpeza sem esforço, tornando-o incrivelmente fácil de usar.



Desempenho de limpeza impecável

Equipado com diversos acessórios e escovas, incluindo uma potente escova rotativa de 500 rpm e um motor de 15.000 rpm, o Hygibot proporciona uma limpeza profunda com alta potência de sucção, não deixando sujeira para trás.



Fácil gerenciamento

Com múltiplas portas, o Hygibot oferece monitoramento em tempo real do seu status e relatórios de limpeza. A interface intuitiva e os controles simples tornam o gerenciamento do robô muito fácil.

FICHA TÉCNICA

TAMANHO

50*60*58 CM

PESO LÍQUIDO

53.8KG

BATERIA

46,000 mAh

TEMPO DE CARREGAMENTO

2.5 HORAS

AUTONOMIA

4 HORAS

FUNÇÕES DE LIMPEZA

Lavar, varrer, aspirar,
passar pano seco

APLICAÇÕES

SHOPPINGS

INDÚSTRIAS

HOSPITAIS

SUPERMERCADOS

GINÁSIOS

HOTÉIS

HOSTBOT



FUNCOES



Interação em duas telas

Interaja com o conteúdo em duas telas. O Hostbot exibe simultaneamente vídeos, páginas da web e imagens, proporcionando uma experiência dinâmica e interativa.



Altura semelhante à humana

Com uma altura ideal e proporções semelhantes às humanas, o Hostbot se integra perfeitamente a qualquer ambiente, oferecendo uma experiência de interação confortável e acessível.



Desvio automático de obstáculos

O Hostbot utiliza sensores avançados para navegar suavemente pelo ambiente ao seu redor, evitando obstáculos em tempo real. Isso garante uma operação segura e eficiente em qualquer situação.



Conversas com Inteligência Artificial

Com a tecnologia ChatGPT, ele garante uma comunicação perfeita e intuitiva, fornecendo respostas precisas e satisfatórias. Com o suporte da inteligência artificial, os usuários têm uma experiência melhor.

FICHA TÉCNICA

TAMANHO

49*140*48 CM

PESO LÍQUIDO

23KG

BATERIA

20,000 mAh

TEMPO DE CARREGAMENTO

8 HORAS

AUTONOMIA

10 HORAS

TELA PRINCIPAL

10.1 POLEGADAS

EXTRA TABLET

19 POLEGADAS

APLICAÇÕES

EVENTOS


EMPRESAS

COMÉRCIOS


MUSEUS E GALERIAS

CONCESSIONÁRIAS

BANCOS



BUDDY



FUNCOES

Inspeção Industrial em Ambientes Hostis

Equipado com câmeras e IA, ele pode andar por uma fábrica química ou subestação elétrica lendo manômetros analógicos, verificando válvulas e detectando se alavancas estão na posição correta.

Segurança Patrimonial e Resgate

O Buddy atua como um "cão de guarda" que não dorme, não se cansa e transmite vídeo em tempo real. Ideal para grandes fazendas, usinas solares ou canteiros de obras. Diferente de um robô de rodas, ele pode pular valas, subir barrancos e patrulhar a cerca no meio do mato ou lama.

Construção Civil e Engenharia

O setor de construção sofre com terrenos irregulares onde robôs normais travam. Ele pode carregar até uma certa quantidade de peso nas costas. Pode levar ferramentas específicas ou peças de reposição para operários que estão trabalhando em andares superiores sem elevador ou em locais de difícil acesso.

FICHA TÉCNICA

TAMANHO

61*37*40 CM

PESO LÍQUIDO

12KG

TEMPO DE CARREGAMENTO

1 HORA

AUTONOMIA

2 HORAS

RESOLUÇÃO CAMERA

1920X1080

INCLINAÇÃO MÁXIMA

40°

APLICAÇÕES

USINAS

INDÚSTRIAS


OBRAS

DESASTRES

PECUÁRIA

TÚNEIS FERROVIÁRIAS

MOWERBOT



FUNCOES

Controle Remoto com Alta Precisão e Segurança

Operado inteiramente por controle remoto, permitindo movimentos suaves e precisos em qualquer direção (frente, ré, esquerda e direita). A operação à distância mantém o usuário afastado de riscos como terrenos íngremes, insetos, pedras soltas, galhos e vegetação densa. Ideal para cortar áreas que seriam desconfortáveis ou perigosas com máquinas manuais convencionais.

Versatilidade Operacional e Produtividade

Projetada para trabalhar em locais onde cortadores tradicionais não alcançam, como barrancos, encostas, valetas, terrenos irregulares, taludes e áreas com obstáculos. A operação remota reduz esforço físico, aumenta a produtividade e permite horas de trabalho com maior conforto. Ideal para uso residencial, comercial, agrícola e paisagístico, oferecendo praticidade e desempenho em diferentes cenários.

Sistema de Corte Poderoso e Ajustável

Equipada com lâmina rotativa de alto desempenho, capaz de lidar com grama baixa até vegetação mais densa. Possui regulagem de altura para diferentes tipos de terreno e acabamentos, proporcionando um corte limpo, uniforme e eficiente. O motor de tração e o motor de corte trabalham de forma independente, garantindo torque constante mesmo em superfícies irregulares ou inclinadas.

FICHA TÉCNICA

TAMANHO

90*93*92CM

PESO LÍQUIDO

140KG

VELOCIDADE

4km/h

CORTE

500MM

ALTURA CORTE

20MM-150MM

AREA CORTE

1500M2/HR

INCLINAÇÃO

45°

COMBUSTIVEL

GASOLINA

AUTONOMIA

1L/HR

APLICAÇÕES

CAMPOS ESPORTIVOS

PRAÇAS PÚBLICAS

CANTEIROS

PISTAS DE GRAMAS

TERRENOS BALDIOS

CAMPO DE GOLFE

XYRON



XYRON ROBOTICS LTDA.