Copilot-Abnahme

Prüfergebnisse vom 12. Oktober 2026 | Europe/Berlin

Nicht signierter Ergebnisentwurf. Die technischen Tests sind dokumentiert; die menschlichen Entscheidungen und offenen Beobachtungen bleiben getrennt.

Prüfstand	Bindung
Implementierungscommit	5a6b32b0d7540a7d7add4cf5503a71ad85b29d59
Testcommit	f5554e20478021105ff044ed3d810b0a6db570a4
Image	ai6-upgrade:5a6b32b-copilot-negative-fix-20261012
Image-Digest	sha256:8301a2d10700bd4adff9fd144063077099e5c51a9b0f6fa6548bdb139f62644d
Git-Archiv SHA-256	39334e2d29451df3ae26c82b92af9b988ed8bf56c3f7f042c1b2bf0d610b458f
Runtime	Linux x86_64; Copilot CLI 1.0.83; Runtimeversion 2; Effort provider_default
Modellauswahl	auto - das tatsächlich verwendete Backendmodell ist nicht gemeldet
Produktion / Zusatzprobe	Agent UID 10002:GID 10001; ai6-agent-v1 (enforce); Agent ohne primäre DB und Produktions-APP_KEY
Realtest-Harness	Separate Testdatenbank und Volumes; UID 1000; echter Token ausschließlich im getrennten Agentstore
Dienste nach Auslieferung	app, worker, scheduler, agent, checker und caddy: healthy; AI6 und Smartlife: HTTP 200
Sicherung	/var/lib/ai6-offline-backups/20261011T221759Z; vier verschlüsselte Archive lokal SHA-256-verifiziert
Produktionsfreigabe	AI6_COPILOT_CAPABILITY_EVIDENCE bleibt leer; keine Signatur und keine Ticketstatusänderung

Vorläufige Auswahl: auto. Das Routing benennt kein festes Backendmodell. Die dauerhafte Laufzeitevidenz wurde nicht aktiviert.

Tests und Auslieferung

Prüfung	Tatsächliches Ergebnis
Native Negativmatrix	22 Fälle bestanden: Tools, Parent, Home/Workspace-Discovery, Timeout, Cancel, Providerfehler, fehlende Projektion/Credentials, stale, Rotation, Logout, fremder Kontext, fehlende/falsche Evidenz und Wiederherstellung. Bereinigung in allen Fällen bestätigt.
Abschließender Gesamtlauf	Gemeinsamer abschließender Lauf: 25 Tests, 2,153 Assertions, Exit 0, keine Skips. Darin 22 native Negativfälle; QA nothing_to_fix / nothing_to_fix; Security clear und security_findings. Testtokenprojektionen bereinigt.
Historischer Fehler und Abschluss	Voller nativer Lauf: 25 Tests, 2.144 Assertions, Exit 1 wegen falscher kritischer Testannahme. Test-only Fix f5554e2; Security-Rerun 2 Tests / 592 Assertions / Exit 0. Jetzt zusätzlich gemeinsamer Gesamtlauf aller 25 nativen Tests bestanden; Details und aktuelle Ergebnisbindungen im final-full-run.json.
Linux-Regression	138 Tests, 11.534 Assertions, 6 opt-in skips; Exit 0.
UID 10002 / Auslieferung	Gültiges inconclusive; Schreibschutz und Cleanup bestanden, Credentialgeneration unverändert. Alle sechs Dienste healthy, AI6 und Smartlife HTTP 200.
PHPStan / Pint / Verträge	Vollständige Analyse und Formatprüfung bestanden; geänderte Testdatei zusätzlich gezielt geprüft. Manifest, Composer strict/platform und Diffprüfung bestanden.
Windows / vorherige Belege	Feature-Regression: 25 passed, 17 POSIX/opt-in skips, 2.805 Assertions. Frühere Gesamtsuite und explizite Locked-Installation bleiben historische Belege; kein neuer Gesamtlauf behauptet.
Securityreview-Fehler	Am Stand 6bb017f wurde derselbe echte Security-Persistenzfehler mit finding_disposition_unknown reproduziert: Das ausgegebene Schema erlaubte freie Dispositionen, die die zentrale Persistenz zurückwies. Fix 5a6b32b bindet Severity, Disposition, Kategorie und Status an die vorhandenen Enums sowie positive Zeilennummern. Keine JSON-Reparatur oder Lockerung. Der ursprüngliche Einzelaufruf an 7ab5616 hat keine rückwirkend beweisbare Detailursache. Ein zusätzlicher Test erwartete jeden Befund als kritisch; f5554e2 korrigiert ausschließlich diese Testannahme anhand tatsächlicher Severity. Echter Security-Rerun und jetzt abschließender gemeinsamer 25-Testlauf bestanden.

Ausführung auf isolierten Testprojekten. Keine Produktionsruns oder Tickets wurden geändert; kein Git-Push. Bestehende Tests wurden weder übersprungen noch abgeschwächt, um einen Fehler zu verdecken.

AI6-048/MG-01

Copilot-Laufzeit: native technische Beobachtungen

Prüfung	Stand	Beobachtung
Geschützte Eingaben / Session	Belegt	UID 10002: Home-, Workspace- und ungebundene Session-Writes verweigert. Frische RW-Session pro Turn; danach leer.
Programmatischer Review	Belegt	Zwei gültige QA-Ergebnisse über reale Agentmailbox: nothing_to_fix / nothing_to_fix; getrennte Slots und Sessions. Frühere QA-findings_to_fix-Beobachtung bleibt im historischen Nachweis.
Pin / Version / Capability	Belegt	Drift in Regression gesperrt. Native fehlende, falsche Rolle und kontrollierte Testwiederherstellung geprüft; Produktionsschlüssel leer.
Discovery / Instruktionsköder	Belegt	Native Parent-/Home-/Workspace-Matrix für AGENTS, CLAUDE, Skills, Hooks und MCP geprüft. Fremde ungebundene Discovery gesperrt; Hostköder nicht erreichbar.
Verbotene native Tools	Begrenzt	Shell, Write, Delegation, Memory, URL und MCP angefordert, aber nicht verfügbar und nicht ausgeführt. Beobachtet: view/glob/rg (grep-Alias). Keine Behauptung einer separaten nativen RPC-Ablehnung für jede Toolart.
CLI-Policy / OS-Isolation	Belegt	AppArmor enforce, read-only Eingaben, keine Gitmetadaten oder DB/APP_KEY im Agent. Keine verbotene Datei oder Toolausführung.
Runs / Slots / Versuche	Belegt	Frische gebundene Sessions; fremder Versuchkontext abgewiesen. Zwei reale QA-Slots; eigenständiger vollständiger Live-Pilot bleibt separat.
Credentials / Rotation / Logout	Belegt	Reale isolierte Rotation: neue Generation authentifiziert, alte gesperrt. Logout, fehlende Credentials/Projektion und stale geprüft. Produktiver Store unverändert.
Timeout / Cancel / Prozessende	Belegt	Echter CLI-Start für Timeout, Cancel und Providerfehler; Prozessende bestätigt, keine verbleibenden nativen Prozesse, Session bereinigt.
Prompt- / Instruktionslimits	Automatisiert	Unveränderte zentrale Grenz- und Fehlerpfadtests bestanden.
Antwort / Nutzung	Belegt	Zentrale Validierung und gemeldete Nutzung; auto ohne behauptetes Backendmodell. Schemaenumfehler bleibt fail closed.
V2-Smoke / Unterschrift	Offen	Technische Belege vorgelegt. Menschliche Sichtung, Entscheidung und Signatur fehlen; keine dauerhafte Livefreigabe.

AI6-050/MG-01

Gebundener Securityreview

Prüfung	Stand	Beobachtung
Profil / eigenes Tupel	Belegt	security_review / auto / provider_default; Schlüssel exakt an Binary, Runtime und Implementierungsstand gebunden. Nur isolierte Testfreigabe.
Produktions-Doctor	Nach Signatur	strict aktiv. Copilot degraded wegen fehlender menschlicher Evidenz; nach signierter Freigabe und Aktivierung erneut prüfen.
Candidate / Mailbox	Belegt	Reale SHA-256-Git-Candidates, Produktions-SecurityReviewStep, native Agentmailbox, gespeicherte ReviewResults in eigener Testdatenbank.
Candidate / Credentials	Belegt	Read-only Export ohne Gitmetadaten; Token Agent-only. UID-10002-Zusatzprobe am ausgelieferten Image bestanden.
Gespeicherte Ergebnisse	Belegt	clear und security_findings mit Candidate, Diff, Basis, Ticket, Scope, Prompt, Instruktionen und Policy gebunden.
Clear / Gate / Override	Belegt	clear setzt zur Publishphase fort. security_findings hält am menschlichen Gate; Override hängt von tatsächlich kritischer Severity ab. Kein Push.
Fehlende / falsche Evidenz	Belegt	Native Negativmatrix verweigert ohne Securityevidenz; QA-Evidenz allein gibt Securityrolle nicht frei.
Wiederherstellung	Belegt	Isolierte Testevidenz kontrolliert wiederhergestellt und nativer gültiger Turn geprüft; dauerhafte Produktionsevidenz unverändert leer.
Schemafehler / Ursache / Fix	Belegt	finding_disposition_unknown real reproduziert. Schema bindet nun bestehende Persistence-Enums. Unbekannte Disposition wird weiterhin abgewiesen.
Smokes / menschliche Sichtung	Offen	clear und Findings real geprüft; vorgelagerte Implementierung/Checks synthetische Fixtures. Eigenständiger Live-Pilot, Sichtung und Signatur bleiben menschlich.

clear und security_findings wurden real gespeichert: Fortsetzung bei clear, menschlicher Halt bei Findings. Die vorgelagerten Implementierungs- und Checkschritte sind synthetische Fixtures. Es erfolgte kein Push. Der vollständige produktive Pilot und seine weiteren Gates sind dadurch nicht abgenommen.

Exakte Bindungen

Feld	Wert
QA-Evidenzschlüssel	26d82130fa11ac5b8edb6062a14d937f215afb0581a008f3b0f805b58b5581e0
Security-Evidenzschlüssel	6db6db7a370b54bedd970010d65219df8d2f0dc18f3083e4bc8a7bfdd12bb8b4
Runtimehash	813996fbd7ddb27b36000265a5d05a44dc4ebcfa8d635a589713abdb384c744e
Adapter SHA-256	ca643451228d79a90862defec2f0f48d9eeddaca97f2c783edbccfd8a36c07f0
Binary SHA-256	99eb441db5e665ed559364f9cb293543d8200bdb37d5466bcea0e7bae59b3dcb
AppArmor SHA-256	37f491c53a7d0ccdcc500609a6cda8dae1d057e2b5497cb06e22feae9fbaecde
Native Release-Archiv SHA-256	ffbe1c429664b8a05efed67ecdb467123e40fcaa3c6c14ef9a98ba74da4687b7
Basisimage-Digest	sha256:7e353e582335f3a5900b7c42bbc7a1da99e9507e286550fa152a2b08692015c2
QA Run / Ergebnisse	d3e39421-9cb6-45b2-baf3-dc019366bf31 / b27146e5-9cbb-4511-baf7-47b343805733, 798f43a3-d5e2-47e3-8d9a-ab1f94c61737
Security Run / Session	ff471035-4dd0-4f4c-9a36-2a958acbf7a8 / a7711b21-bf01-4a90-98c0-2832a77130ba
Security Slot / Ergebnis / Artefakt	74a99020-1f30-4260-8e93-7f17586d0219 / e7982fc2-c2e3-4d1a-af6f-c2e63f09f911 / 5a5622e2-b779-4a5b-ae5b-ce31e7ba9b15
Candidate Tree-OID (SHA-256 Git)	234dd8fd3d53de3a424ef7f499779290eb6563ed4540c41bc0367fc9b3cba636
Candidate Diff / Basis-OID	86a8c85fd55499050202f905c8fe879d6af6b087ac044406ff4be0475174b6b8 / 03519f2cb1ea0694cfb9bd476cfb8b3e0d2a03f47fe7d00493a1a85dd883b735
Ticketvertrag / Scope	b1686df9a91c1fb6feccbe767e9ca65a200d240ef3fef2a22d99f504d935d2f1 / de3d5381dc6ae3220ad60000db0f25102a8ec8b9f49d20f6cb9f4f2266a38435
Prompt / Instruktionen	1807ba2b6e956862e46b07b2e4c97d84e12621fef9e52b6c57cfe009b99a7c67 / 2607aa293259402f0f45ddb0de601915fb633c686ca0a6a1e618df85977936c2
Security Policyhash	f6da67712bc4b52c98469acb5fd6f555ed09ed8f461c23f957cb52223d8a4674
Gemeldete Securitynutzung	{"premium_requests": 1, "api_duration_ms": 9396}
Findings Run / Ergebnis	715067cd-d84f-4167-8493-1bcd77be812c / e860fbd8-3052-42b7-a5c9-04a88f3a499b
Findings Tree / Diff	97a43a0630fdfbf21c902829e9cb2336c58f043580925a91986330a613f38799 / a7e83c79be6b4862f4bccef289beb502a10b727e962e9f96f86ed4dacd0f9a23

Menschliche Entscheidungen

Die technischen Nachweise und ihre Begrenzungen sichten. Mit Entscheidung und Unterschrift den exakt gebundenen Stand beurteilen. Eigenständige Live-Pilot- und Releasegates bleiben zusätzlich erforderlich.

AI6-048/MG-01 - Copilot-Laufzeit

Prüfer: _____

Ergebnis: _____

Abweichungen / ergänzende Nachweise:

_____

_____

Datum / Unterschrift: _____

AI6-050/MG-01 - Securityreview

Prüfer: _____

Ergebnis: _____

Abweichungen / ergänzende Nachweise:

_____

_____

Datum / Unterschrift: _____

Aktivierung erst nach vollständiger signierter Abnahme: geprüfte Rollenschlüssel in AI6_COPILOT_CAPABILITY_EVIDENCE aufnehmen, Dienste neu erstellen und aktuellen Agentbericht sowie strict-Doctor prüfen. Andere Release- und Pilotgates bleiben eigenständig.