Copilot-Abnahme

Prüfergebnisse vom 12. Oktober 2026 | Europe/Berlin

Nicht signierter Ergebnisentwurf. Die technischen Tests sind dokumentiert; die menschlichen Entscheidungen und offenen Beobachtungen bleiben getrennt.

Prüfstand	Bindung
Implementierungscommit	6eb8f9f58c7925a30467e44f37dc638dc67c0157
Image	ai6-upgrade:6eb8f9f-copilot-acceptance-20261012
Image-Digest	sha256:2da43729882e62145ab2413ba141873da496ea7b27da7a396c08330ef8b15f73
Git-Archiv SHA-256	ed385abd76127a28c3edbf293e08efa0a0685246d1ba4a84ed874964df30c493
Runtime	Linux x86_64; Copilot CLI 1.0.83; Runtimeversion 2; Effort provider_default
Modellauswahl	auto - das tatsächlich verwendete Backendmodell ist nicht gemeldet
Produktion / Zusatzprobe	Agent UID 10002:GID 10001; ai6-agent-v1 (enforce); Agent ohne primäre DB und Produktions-APP_KEY
Realtest-Harness	Separate Testdatenbank und Volumes; UID 1000; echter Token ausschließlich im getrennten Agentstore
Dienste nach Auslieferung	app, worker, scheduler, agent, checker und caddy: healthy; AI6 und Smartlife: HTTP 200
Sicherung	/var/lib/ai6-offline-backups/20261011T221759Z; vier verschlüsselte Archive lokal SHA-256-verifiziert
Produktionsfreigabe	AI6_COPILOT_CAPABILITY_EVIDENCE bleibt leer; keine Signatur und keine Ticketstatusänderung

Vorläufige Auswahl: auto. Das Routing benennt kein festes Backendmodell. Die dauerhafte Laufzeitevidenz wurde nicht aktiviert.

Tests und Auslieferung

Prüfung	Tatsächliches Ergebnis
Reguläre Suite, vier Partitionen	2.336 Tests; 412 skips; zunächst ein Mail-Fixture-Fehler. Betroffene Klasse nach Korrektur vollständig bestanden; kein zweiter Gesamtlauf behauptet.
FixLoop nach Fixturekorrektur	11 Tests, 2.059 Assertions, bestanden; SMTP-Testdouble statt unbeabsichtigtem Zustell-Retry.
Finale Linux-Regression	135 Tests, 11.237 Assertions, fünf ausdrücklich übersprungene opt-in Smokes; bestanden am endgültigen Commit und Image.
Echter V2-Mailbox-Smoke	2 Tests, 486 Assertions; zwei nothing_to_fix-Qualitätsreviews und ein clear-Securityreview. Getrennte Sessions; Mailbox vollständig bereinigt.
Native Produktionsidentität	UID 10002; gültiges inconclusive; geschützte Writes verweigert, Home unverändert, Session bereinigt, Credentialgeneration unverändert.
PHPStan / Pint	Vollständige Analyse und Formatprüfung bestanden; spätere Änderungen zusätzlich gezielt analysiert.
Installation / Composer	Explizit PHP 8.5.5 und Composer: 2 Tests, 1.309 Assertions; Composer strict/platform, Manifest und Diffprüfung bestanden.
Auslieferungsfehler	Erster Overlaystart wegen fehlendem Entrypoint-Ausführungsrecht abgebrochen, automatischer Rollback erfolgreich. Korrigierter Build und endgültiger Rollenstart geprüft.
Offene reale Abweichung	Ein vorheriger Securitysmoke speicherte kein gültiges ReviewResult; kein clear und keine Freigabe. Nach wertfreier Diagnoseerweiterung nicht reproduziert. Genaue Ursache damals nicht erfasst; vor vollständiger Abnahme einordnen.

Ausführung auf isolierten Testprojekten. Keine Produktionsruns oder Tickets wurden geändert; kein Git-Push. Bestehende Tests wurden weder übersprungen noch abgeschwächt, um einen Fehler zu verdecken.

AI6-048/MG-01

Copilot-Laufzeit: Prüfergebnisse und offene Beobachtungen

Prüfung	Stand	Beobachtung
Geschützte Eingaben / Session	Belegt	UID 10002: Writes an Home, Workspace und ungebundener Session verweigert; Kindprüfer kontrolliert ausschließlich die frische RW-Session. Nach Turn leer.
Programmatischer Review	Belegt	Zwei zentral gültige Qualitätsreviews über echte Agentmailbox, getrennte Sessions; nothing_to_fix.
Pin-, Versions- und Capabilitydrift	Automatisiert	Linux-/Vertragstests verweigern betroffene Auswahl. Produktionsschlüssel bleiben leer.
Instruktionsköder / Discovery	Teilnachweis	Gebundene Snapshots und negative Fixtures geprüft. Vollständige beobachtete native Ködermatrix bleibt menschlich zu ergänzen.
Verbotene native Toolversuche	Offen	Exakte Toolmenge view/glob/grep, read-Berechtigung und OS-Schreibschutz geprüft. Tatsächliche Versuche aller verbotenen nativen Toolarten sind nicht vollständig beobachtet.
CLI-Policy und OS-Isolation	Belegt	Shipped AppArmor/Seccomp; keine erreichbaren Gitmetadaten im Export; keine Shell-, Schreib-, URL- oder MCP-Freigabe.
Runs, Slots, Versuche	Teilnachweis	Zwei Slots und Sessions getrennt; frische Invocation und Bereinigung. Vollständige reale Zwei-Run-Abnahmematrix noch offen.
Credentials / Rotation / Logout	Teilnachweis	Echter Token nur Agent; Worker-Teststore enthält ausschließlich Testplaceholder. Produktive Generation unverändert. Store-/Rotationsregression grün; reale native Rotations-/Logoutbeobachtung offen.
Timeout, Cancel, Prozessende	Teilnachweis	Echte Linux-Prozess-/Mountnegativmatrix einschließlich unbestätigtem Ende; native Testdouble-Fehlerpfade. Vollständige echte Copilot-Cancel-/Timeoutbeobachtung offen.
Prompt- und Instruktionslimits	Automatisiert	Vertragstests einschließlich Grenz- und Fehlerpfaden bestanden.
Antwort und gemeldete Nutzung	Belegt	Zentrale Validierung, eindeutige native JSONL-Antwort; gemeldete Nutzung, null/0/unknown in Regression. Backendmodell wird nicht aus auto abgeleitet.
V2-Smoke und Signatur	Teilnachweis	Realer V2-Smoke bestanden. Menschliche Entscheidung und Unterschrift bleiben leer.

AI6-050/MG-01

Gebundener Securityreview

Prüfung	Stand	Beobachtung
Securityprofil und eigenes Tupel	Teilnachweis	copilot-cli-review / security_review / auto / provider_default im Kandidatentest. Produktionsfreigabe noch leer.
Produktions-Doctor	Offen	strict-Schutz aktiv; Copilot bleibt wegen fehlender menschlicher Evidenz degraded. Nach Signatur und Aktivierung erneut prüfen.
Realer Candidate / Mailbox	Belegt	Echter SHA-256-Git-Candidate, Produktions-SecurityReviewStep, native Agentmailbox und gespeichertes ReviewResult in separater Testdatenbank.
Candidate und Credentials	Belegt	Read-only Export ohne Gitmetadaten; Credentials nur im Agent. UID-10002-Zusatzprobe am selben Image bestanden.
Gespeichertes Ergebnis	Belegt	clear; Candidate-Tree, Diff, Basis, Ticket, Scope, Prompt, Instruktionen und Policy gebunden; provider_raw-Artefakt mit gemeldeter Nutzung.
Clear / Gate / Override	Teilnachweis	Reales clear setzt zur Publishphase fort; kein Push. Andere Status und Override in Linux-Testdouble-Regression geprüft; menschliche Sichtung bleibt offen.
Fehlende / falsche Rollenevidenz	Automatisiert	Negative Regression sperrt Providerstart; QA-Evidenz gibt Securityrolle nicht frei.
Kontrollierte Wiederherstellung	Offen	Dauerhafte Evidenz wurde nicht gesetzt. Nach menschlicher Entscheidung aktuellen Agentbericht und Doctor prüfen.
Provider-/Schema-/Runtime fehler	Automatisiert	Fehlerpfade schließen fail closed; keine automatische Umdeutung in clear.
Securitysmoke / Signatur	Teilnachweis	Echter Securitysmoke bestanden. Vorgelagerte Implementierung und Checks sind synthetische Fixtures, kein vollständiger Live-Pilot.

Das reale clear wurde zentral gespeichert und ließ den synthetischen Lauf zur Publishphase fortsetzen. Es erfolgte kein Push. Der vollständige produktive Pilot und seine weiteren Gates sind dadurch nicht abgenommen.

Exakte Bindungen

Feld	Wert
QA-Evidenzschlüssel	053e7cf4ae51444e4022f97b81dd081590312731b0af3750e84f24a38036197b
Security-Evidenzschlüssel	2c945da949e8ff55506f2e39cd557f28a0ec96336c33b4726e435f2a04a6c2aa
Runtimehash	813996fbd7ddb27b36000265a5d05a44dc4ebcfa8d635a589713abdb384c744e
Adapter SHA-256	ca643451228d79a90862defec2f0f48d9eeddaca97f2c783edbccfd8a36c07f0
Binary SHA-256	99eb441db5e665ed559364f9cb293543d8200bdb37d5466bcea0e7bae59b3dcb
AppArmor SHA-256	37f491c53a7d0ccdcc500609a6cda8dae1d057e2b5497cb06e22feae9fbaecde
Native Release-Archiv SHA-256	ffbe1c429664b8a05efed67ecdb467123e40fcaa3c6c14ef9a98ba74da4687b7
Basisimage-Digest	sha256:7e353e582335f3a5900b7c42bbc7a1da99e9507e286550fa152a2b08692015c2
QA Run / Ergebnisse	f9e28bf0-cdb5-4394-8a09-d5f6447b746f / 20c54f69-83a0-4c72-ab46-08d6da3f357f, 5856f45e-a293-44b5-a3a8-92658e4a8a84
Security Run / Session	b1c7f2e4-8686-4fff-8db5-68255514c64c / ebbc8024-6406-4cce-ade3-a3f8c9197d0c
Security Slot / Ergebnis / Artefakt	be934f00-03e6-402b-a284-8b6c27d96a1b / 56a01252-0079-4ca4-b86b-bb0addf2edd6 / c2c53a34-00c9-4930-b97d-ce5602dbdd7c
Candidate Tree-OID (SHA-256 Git)	234dd8fd3d53de3a424ef7f499779290eb6563ed4540c41bc0367fc9b3cba636
Candidate Diff / Basis-OID	86a8c85fd55499050202f905c8fe879d6af6b087ac044406ff4be0475174b6b8 / 754da51a289abdf8671626ff55e7df3b215ad82a4608278fde3a6409ba10e207
Ticketvertrag / Scope	b1686df9a91c1fb6feccbe767e9ca65a200d240ef3fef2a22d99f504d935d2f1 / de3d5381dc6ae3220ad60000db0f25102a8ec8b9f49d20f6cb9f4f2266a38435
Prompt / Instruktionen	4038811ed947035a942ccc5fc252fd97ce3d99a17550ffe6700af15dcefafe22 / 2607aa293259402f0f45ddb0de601915fb633c686ca0a6a1e618df85977936c2
Security Policyhash	f6da67712bc4b52c98469acb5fd6f555ed09ed8f461c23f957cb52223d8a4674
Gemeldete Securitynutzung	{"premium_requests": 1, "api_duration_ms": 18494}

Menschliche Entscheidungen

Offene Zeilen vor einer vollständigen Abnahme mit tatsächlicher Beobachtung und Nachweisreferenz ergänzen. Eine Signatur unter einen Teilnachweis erteilt keine vollständige Livefreigabe.

AI6-048/MG-01 - Copilot-Laufzeit

Prüfer: _____

Ergebnis: _____

Abweichungen / ergänzende Nachweise:

_____

_____

Datum / Unterschrift: _____

AI6-050/MG-01 - Securityreview

Prüfer: _____

Ergebnis: _____

Abweichungen / ergänzende Nachweise:

_____

_____

Datum / Unterschrift: _____

Aktivierung erst nach vollständiger signierter Abnahme: geprüfte Rollenschlüssel in AI6_COPILOT_CAPABILITY_EVIDENCE aufnehmen, Dienste neu erstellen und aktuellen Agentbericht sowie strict-Doctor prüfen. Andere Release- und Pilotgates bleiben eigenständig.