

AI 工程面试题库 (Company-Wise)

小白指南

GitHub 1600+ Star 的开源面试题知识库：35 家 AI 公司、598 道真实面试题、按公司标注"谁问过"、附答案链接。

学习来源：pallavi-shekhar/ai-engineering-interview-questions-company-wise (Apache-2.0, 快照 commit b62705c, 2026-10-07 克隆实测)

知识学习类

面试题知识库

疑问式目录

含自测实验



疑问目录

Q1 这是什么仓库

Q2 和普通八股文区别

Q3 结构怎么组织

Q4 考得最多什么

Q5 各公司问什么

Q6 怎么用最高效

Q7 知识体系地图

Q8 与已有知识库

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1

这是什么仓库？数据从哪来？

一句话：**有人把 35 家 AI 公司公开发布的面经里的面试题，逐公司整理成一份“考情地图”**，约 600 道题，常见题还标注了“哪些公司问过”（比如 KV 缓存一题被 8 家公司问过），能答的题附了答案链接。它由 Outcome School 维护，Apache-2.0 协议，仍在活跃更新（快照前一天刚推送）。

事实项	实测数据（本指南实验统计）
题目总数	598 道（README 子弹列表全量解析）
带答案链接	232 道（38.8%），多为 Outcome School 博客深链
标注“问过公司”的公共题	97 道
覆盖公司	35 家： OpenAI/Anthropic/DeepSeek/Moonshot/NVIDIA/Cursor/Sierra...
适用岗位	AI Engineer / LLM Engineer / Agentic AI Engineer / MLOps 等 13 类

注意边界：题目全部来自**公开面经**（自述），非任何公司内部真题；面试 loop 随团队/级别/地区变化，作者自己也强调“把它当考情地图看，别当押题脚本”。

Q2

它和普通"面试八股文"有什么区别？

普通八股文

题目堆叠，来源模糊

"可能会考"的玄学权重

答案质量参差、无追踪

本仓库

公司维度组织（35 家）

Asked at 标注 = 频次证据

答案链到可追溯博客

三个结构性优势：① **公司维度**——每家有 roles、公开报道的面试 loop、按主题分组的公司专属题；② **频次证据**——公共题带"Asked at: 哪几家"，复习优先级可以用数据排（KV 缓存 8 家 > MoE 6 家）；③ **答案可追溯**——38.8% 的题带答案链接，且多数指向同一作者的深度博客，形成"题→答→体系"链路。这和你知识库"证据优先质检"的品味完全一致：标注来源、区分事实与转述。

Q3

仓库的结构是怎么组织的?



实测分布: 前沿实验室 (OpenAI/Anthropic/DeepSeek/Moonshot 等 12 家)

197 题 > AI 原生产品公司 (Cursor/Sierra/Harvey 等 11 家) 114 题 > 大厂

(Microsoft/NVIDIA/Apple 等) 82 题 > 基础设施

(Databricks/Groq/HuggingFace 等) 66 题 > Palantir 20 题。越靠近模型本

体, 题越偏"内部原理"; 越靠近产品, 题越偏"系统设计"。

Q4

到底什么考得最多？


按"Asked at 标注的公司数"排公共高频题，前 7 名：

#	题目（简写）	问过公司数	问过的大厂
1	KV 缓存是什么、显存公式推导	8	OpenAI, xAI, Mistral, Amazon, Apple, NVIDIA, Together, Character.AI
2	MoE 混合专家架构	6	Mistral, Cohere, DeepSeek, Moonshot, Zhipu, Alibaba
2	提示词 / RAG / 微调怎么选	6	OpenAI, Mistral, Cohere, Microsoft, Databricks, Glean
4	连续批处理为何取代静态批处理	5	Anthropic, xAI, Mistral, NVIDIA, Together
4	FP16→FP4 每降一档坏在哪	5	Mistral, Apple, NVIDIA, Together, Character.AI
4	带权限的企业级 RAG (千万文档)	5	OpenAI, Microsoft, Amazon, Databricks, Scale AI
4	给几亿用户的聊天助手设计架构	5	Anthropic, OpenAI, DeepMind, Meta, xAI


规律：第一名 KV 缓存遥遥领先不是偶然——它同时是**推理成本**（显存公式）、**架构选型**（MQA/GQA/MLA 都是为它瘦身）和**工程权衡**（量化、分页注意力）的枢纽概念。一个概念的“被问频次”≈它在真实系统里的“故障面大小”。

Q5 不同公司问的题有什么风格差异？

按 Asked at 总提及次数（实验实测 Top 12）：Anthropic 13、OpenAI 12、NVIDIA 11、Perplexity 11、Microsoft 11、Mistral 10、Together AI 9、Meta 9、Moonshot 9、Alibaba 9、Cohere 8、Apple 7。



Q6 怎么用这个仓库效率最高？



- **第一步永远是公共题：**作者特意把跨公司重复题只在公共节列一次，公司节不再重复——这是为了不让你浪费时间。
- **答案不够时回自己的知识库：**这个仓库的答案覆盖 38.8%，剩下的正好用你已学的概念笔记补齐（见 Q8）。
- **警惕时效：**面试 loop 持续变化，快照会老化；本指南基于 2026-10-07 的 commit b62705c。

Q7

这些题背后的知识体系长什么样？

把 598 道题按主题聚类，就是一张现代 AI 工程知识地图：



Q8

这个仓库和我已有知识库什么关系？

大量题目直接落在你已学过的概念上，复习时可以互相链接：

题库高频主题	vault 既有概念/项目
KV 缓存、上下文窗口、长文本压缩	[[上下文预算与战略压缩]]、[[wemm_embedding]]
MoE、模型路由、代理模型	[[逐轮模型路由与哨兵代理]]、[[jev-router]]
agent loop、工具调用、MCP、eval	[[agent-harness]]、[[agent-engineering]]、[[12306_mcp]]（刚学）
证据标注、来源追踪、事实与判断分离	[[证据优先质检ProofOverClaims]]、[[how_to_live_better]] 三概念
缓存一致性、固定版本、快照漂移	[[固定版本中的跨文件时间漂移]]

双向价值：题库帮你发现“考得多但还没学透”的缺口（如 FlashAttention、连续批处理、GRPO）；你的知识库帮题库补上 61.2% 无答案链接的题。

 这个项目给我什么（能力清单）

① 数据化的复习优先级

用 Asked at 频次排序，先攻 KV 缓存/MoE/选型框架这类“8 家公司都问”的枢纽题。

② 目标公司画像

面试前翻对应公司页：岗位、loop、按主题分的专属题，做到“他们关心什么”心中有数。

③ 自查缺口清单

598 题即 598 个检查点；答不出的题对

④ 结构化知识库的样例

单一 README + 锚点互链 + 来源标注

应的具体主题就是下一步学习方向。

的组织方式，可借鉴到自己的 vault 维护。

⑤ 自测工具链

本指南实验的 `quiz_generator.py` 可持续使用：换主题、换种子就出一张新卷子。

⑥ 批判性阅读样本

它自称"来源公开面经"，教你区分：整理事实、公司标注、答案链接、作者课程引流四层信息。

Q10

动手实验：题库分析器 + 种子化自测卷（全部实测）

实验材料在

[ai_engineering_interview_questions/exercise/quiz_generator.py](#)

（纯标准库），直接解析仓库 README 的真实结构。以下输出为 2026-10-07 本机实测。

第 1 步 · 全库统计

```
cd ai_engineering_interview_questions\exercise
set PYTHONUTF8=1 && python quiz_generator.py stats
```

实测输出（节选）：

题目总数：598 带答案链接：232（38.8%）

Frontier AI Labs 197 题 / 公共题 119 / AI 原生产品 114 / 大厂 82 /
基础设施 66

公司提及榜：Anthropic 13 / OpenAI 12 / NVIDIA 11 / Perplexity 11 / M
icrosoft 11 ...

✅ 预期结果：数字与 Q1 表格一致；过程中会发现目录/说明区的列表项被误当题目（已用分区白名单修正）。

第 2 步 • 按主题抽自测卷

```
python quiz_generator.py quiz --topic "RAG" --count 5 --seed 42
```

实测输出：从 12 道 RAG 题中抽出 5 道（分块策略/BM25vs稠密/HyDE/索引保鲜/管线评估），
生成 quiz_RAG.md + quiz_RAG.html（彩色表格，含问过公司与有无答案）。

✅ 预期结果：生成两个文件；同种子重跑结果完全一致（可复现）。

第 3 步 • 换种子出新卷

```
python quiz_generator.py quiz --topic "RAG" --count 5 --seed 7
```

✅ 预期结果（实测）：换到另一组 5 题（agentic RAG/reranker/语义漂移等）——同一题库，两张不同卷子。

第 4 步 • 换成你的目标公司与主题

:: 可用主题例："Agents"、"Inference"、"Fine-Tuning"、"System Design"、任意公司名

```
python quiz_generator.py quiz --topic "Agents" --count 8 --seed 2026
```

✅ 预期结果：命中 22 道 Agents 题抽 8 道；主题不存在时脚本列出全部可选主题并以退出码 1 拒绝。

来源与核实：触发记录 @yupi996 推荐帖（配图指认仓库）；上游 pallavi-shekhar/ai-engineering-interview-questions-company-wise（Apache-2.0，快照 b62705c，2026-10-07 浅克隆）。全部统计数字由 exercise/quiz_generator.py 对 README 全量解析实测得出，非引用仓库自述。维护方 Outcome School 在文档中附课程链接，属引流成分但不影响题目数据本身的使用。

与已有知识库的关联：见 Q8 对照表；新概念提案（面试题频次权重/考情地图式知识库组织）见项目知识提案文件，由协调者查重合并。

局限：题目来自公开面经自述，未经独立核实；答案链接 38.8% 覆盖，且多为同一机构博客（存在单一来源偏差）；英文题目为主；快照会随仓库更新老化。