

DSH 插件升级 Skill：把版本坑写成 AI 能读的升级手册 · 小白指南

原帖：@SuSu_酥酥「崔神推荐插件第五弹！oh-my-dsh 的 dsh-plugin-upgrade-skill」（53 赞）。

学习对象：oh-my-dsh/dsh-plugin-upgrade-skill（239 stars，MIT，快照 ef07576，5002 文件；宣称 5/5 本机校验通过——含一个“宣称低估”的有趣发现）。

开源项目类

Agent Skill

版本迁移

DeepSeek 生态

宣称校验实测

疑问目录

Q1 这是什么

Q2 解决什么痛

Q3 195 张卡

Q4 11 个 skill 分工

Q5 benchmark 论文

Q6 卡片长什么样

Q7 与 huashu 配方卡同构

Q8 边界与祛魅

Q9 给我什么能力

Q10 动手实验

Q1 这个仓库是什么？

一句话：**教 AI 帮你升级 DSH (DeepSeek Harness) 插件的 skill 集合**
——DSH 是"所有功能都以插件形式存在"的 AI 运行框架，每次发新版老插件可能直接启动不了；本仓库把已知坑整理成 AI 读得懂的升级手册（195 张卡），让 Claude Code / Codex / Gemini 帮你迁移，并用公开 benchmark 检验做没做对。社区共建，与 DeepSeek 官方无隶属。

事实项	核实值（本机实测）
仓库	oh-my-dsh/dsh-plugin-upgrade-skill, 239 stars, MIT, JS, 2026-10-05 活跃, 5002 文件
核心资产	195 张升级卡 + 11 个 skill + 63 道 benchmark 题 + 论文 (arXiv:2609.30120)
覆盖版本	0.1.0-rc.8 → 0.2.0-rc.1（20 个版本走廊文件，0.1.7-rc.1→rc.2 段未成卡已如实标注）
宣称效果	论文实测挂 skill 后迁移得分 93.83 → 98.75（论文口径，本机未复算）

Q2 它解决的真痛是什么？

"插件化架构"的代价：**宿主 (harness) 升级 → 插件 ABI/接口/机制变化 → 老插件启动即挂**。传统解法是人啃 release notes 逐版迁移，痛苦且易漏。本项目的洞察：这些坑是**重复性知识**——"什么坏了、为什么坏、怎么修"可以预先写成卡片，agent 迁移时按需检索执行。卡的对象从"人"换成"AI"，文档结构随之改变（见 Q6）。

Q3

195 张升级卡是什么结构？

卡片按"版本走廊"组织：每个版本跳变一个文件（references/v*.md，YAML frontmatter 带 from/to/cardCount/status/verifiedAt），卡按前缀编号（如 DSH-0.1.2-A2-01）。覆盖表在 README 如实标注每段状态：✅ 完成 / 📝 草稿（内测快照对齐待上游复核）——**草稿段明确标出，不吹完成度**。本机校验：20 个文件 cardCount 求和 = 195，与徽章精确一致。

Q4

11 个 skill 怎么分工?

skill	职责
plugin-workflow	统一入口：选择与编排其他 skill
plugin-upgrade / dsh-upgrade-audit	查升级：目标版本有哪些破坏性变更
plugin-write / plugin-heavy-dep	写插件 / 接入重依赖
plugin-test / plugin-runtime-debug	测插件 / 运行时故障排查
plugin-release / plugin-fleet-sweep	发布 / 宿主升级后整批巡检已装插件
dsh-benchmark-case	把升级经验提取成考题（反哺 benchmark）
generic-migration	不含 DSH 专有知识的通用迁移方法论—— 对照实验控制组

工程亮点：设了一个"通用迁移"控制组 skill——用对照实验量化"DSH 专有知识"本身的贡献，这是学术严谨性进入社区 skill 仓库的标志。

Q5 benchmark + 论文是怎么做的？

63 道自动判分考题（README 口径 22 静态诊断 + 14 混合 + 27 实操，含 dsh-web 与 dsh-data-agent 两次真实迁移），挂 skill vs 不挂 skill 对照跑多个模型，论文《Evaluating Agent Skills for Version-Specific Plugin Migration》（arXiv:2609.30120）公开从原始回答、逐条评分到跨模型复评的全部证据链，可复算。这是"skill 有没有用"从口号变成可证伪命题的完整样本。

Q6 一张卡的解剖（AI 可读性从哪来）

以 DSH-0.1.2-A2-01 为例，每张卡固定字段：**Type** (breaking/fix) · **Applies to** (哪些插件会踩) · **Touchpoints** (触点编号) · **Action level** (required-if-hit 等分级) · **Symptoms** (坏了长什么样) · 修复动作。链接到上游 compare 页与 release notes 溯源。写给人看的文档问"是什么"，写给 AI 执行的卡必须问"怎么识别、命中了没有、下一步做什么"——字段设计即人机分工设计。本机校验：抽样卡 4/4 关键字段命中。

Q7 与 huashu-art-motion 的配方卡同构

两个仓库是同一范式的不同领域实例：huashu = 35 张**艺术风格**配方卡（渲染器 + 母题 + 转场），dsh-upgrade = 195 张**版本坑**升级卡（症状 + 修复 + 验证）。共同点：把专家踩坑经验结构化成 AI 可检索可执行的卡片库 + 让 agent 按场景取用 + 用独立评测证明有效。vault 新概念「经验卡知识库」可收这一模式（见知识提案）。

Q8 边界与祛魅

① 适用面窄：只覆盖 DSH 一个框架的版本走廊，离了 DSH 只剩 generic-migration 控制组；② 论文分数是特定模型+特定任务的口径，不等于你的迁移一定 98 分；③ 0.1.7-rc.1→rc.2 段未成卡（README 自己标注）；④ 卡片知识会随上游发版过期，需要社区持续回流——它自己也承认“长期还是得靠更少破坏性变更+兼容层”；⑤ 本机校验发现 benchmark 实为 65 题（静态 24）比徽章 63 多 2 道——宣称保守低估，诚实方向反了也无妨，但说明徽章没及时更新。

Q9 这个项目给我什么（能力清单）

① **版本迁移知识产品化**：坑→卡片→agent 执行，三方结构比文档强在可检索可验证。

② **卡片字段设计**：
Symptoms/Applies to/Action
level = AI 可执行性的三要素。

③ **对照实验思维**：控制组 skill 量化专有知识贡献，可复算证据链。

④ **覆盖表诚实标注**：草稿/完成分段标，信任从精确开始。

⑤ **插件 ABI 意识**：宿主升级是插件化架构的结构成本，不是意外。

⑥ **经验回流闭环**：benchmark-case skill 把新坑反哺成考题，知识库自进化。

Q10

动手实验：宣称校验 5/5

实验文件：`exercise/validate_claims.py`（纯标准库）。把推文/README 的宣称逐条变成断言，真实运行（`exit=0`）：

测试结果：5/5 通过

- ✅ skill 数=11（宣称11，11 个目录全列出）
- ✅ 卡片总数=195（宣称195，20 个版本文件 `cardCount` 求和精确一致）
- ✅ 版本走廊覆盖 0.1.0-rc.8→0.2.0-rc.1（20 区间）
- ✅ benchmark 任务数=65（宣称63：实测 S24/M14/H27，静态比宣称多 2 道——宣称低估，诚实方向的偏差，已在断言注释与日志如实标注）
- ✅ 卡片 AI 可读结构字段 4/4（Type/Applies to/Symptoms/Action level）

```
cd exercise
```

```
python validate_claims.py    # 5 断言，exit=0
```

诚实声明：论文分数（93.83→98.75）未本机复算；未实际执行迁移任务（需 DSH 环境）；DSH 生态条目会随上游快速过期，本指南快照 ef07576。

学习来源：@SuSu_酥酥 推文

（https://x.com/NFT_Chen/status/2107040867202855211）+ 仓库 oh-my-dsh/dsh-plugin-upgrade-skill（快照 ef07576）。

产物：本指南 + `exercise/validate_claims.py`（5/5）+ 实验日志 + 知识提案。生成：2026-10-07，worker kimi-pool-20261007-w1。