

小小东 56 个生图 Skills —— 把 54 种转绘提示词装上"士兵编号"的开源军团

小白指南 + 动手实验 (全部命令实测跑通)

来源推文: x.com/xiaoxiaodong01/status/2092146590887005350 | 作者 GitHub: [nevertoday](https://github.com/nevertoday) |
学习日期: 2026-10-02 | 实验仓库: [xxd-panel-116](#) / [133](#) / [224](#)

疑问目录 (疑问即章节)

1. 这条推文到底开源了什么?
2. 什么是"转绘"? 和普通 AI 生图有何不同?
3. 提示词为什么要做成 Skill, 而不是直接复制一段文字?
4. "将军"和"士兵"是什么组织架构?
5. 一个士兵仓库的内部结构长什么样?
6. "美学宪法"与"军规"的权威边界在哪?
7. 四种交付模式怎么理解?
8. 50:50 缝线为什么重要, 怎么机器审计?
9. 偏好记忆机制怎么工作?
10. 图从哪来? 桥接脚本与"消毒输出"设计
11. 验收门禁: 成品出厂前的质检线
12. 许可与商用注意事项
13. 怎么安装和使用?

Q1

这条推文到底开源了什么？

推主 **小小东 (GitHub: nevertoday)** 把自己摸索出的 **54 种"转绘"风格提示词**，每种打包成一个标准 **Agent Skill**，共 **56 个开源仓库**（每个仓库 = 一个 Skill，编号 `xxd-panel-NNN`，类似 `xxd-panel-116`、`xxd-panel-224`），并配上一个 **"将军"中控角色** 统一管理——这就是推文说的事情。

这些仓库不是代码库，而是 **"给 AI 看图说话的风格配方库"**：每个仓库把一段精炼的中文美学提示词（"美学宪法"）+ 一套统一交付规则（"军规"）+ 3 个 Python 工具脚本，装进 SKILL.md 标准格式里。

实测样例（本次克隆了 3 个代表）	风格	Star
xxd-panel-116	浅纸粉彩涂鸦志：照片一半保留，一半转粉彩蜡笔涂鸦	40
xxd-panel-224	瓷器碎片拼合重构：用瓷片诗意重构主体，瓷白留白	8
xxd-panel-133	点刻版画：细密点刻 + 同色透明叠印，瑞士式留白	7

Q2

什么是"转绘"? 和普通 AI 生图有何不同?

转绘 = 拿一张真实照片当"底稿", 让 AI 按指定风格重新演绎它 (redraw / restyle)。关键在"保留与重构的对应关系": 不是天马行空地画一张新图, 而是**先理解照片里最值得记住的主体、结构、情绪, 再用风格语言重构它**, 让人一眼看出"这就是刚才那张照片"。

普通 AI 生图是"从一句话开始想象"; 转绘是**"从一张照片开始翻译"**——照片负责"画什么", 风格提示词负责"怎么画"。



实测 116 号的"美学宪法"开头即写明: 上半保留原始照片, 下半"先理解原照片最值得被记住的**核心主题、主体关系、结构走势、情绪与视觉隐喻**, 再重构为复古纸张肌理的粉彩蜡笔涂鸦插画"。

Q3

提示词为什么要做成 Skill，而不是直接复制一段文字？

我们知识库已学过 [[AgentSkills技能包]]：Skill 是"菜谱卡片"，一条命令安装后 AI 按需加载。这里把提示词 Skill 化的收益非常具体：

散装提示词（复制粘贴）	Skill 化（本项目的做法）
每次翻聊天记录找提示词	<code>\$xxd-panel-116 photo.jpg</code> 一句话调用
参数全靠口头交代，容易漏	<code>--mode --size --text --locale</code> 标准化参数
风格会被 AI"自由发挥"改写	权威边界写死：宪法原文逐字进请求，禁止概括
批量处理要自己写循环	目录批处理、四端壁纸是内置军规
好不好看全靠肉眼	50:50 缝线有确定性脚本审计（见 Q8）

一句话：散装提示词是"一段会被遗忘和篡改的话"，Skill 化后是"一支有编制、有军规、有质检的部队"。

Q4

"将军"和"士兵"是什么组织架构？

这是本项目最精妙的设计，仓库文档里写得明明白白：每个编号 Panel 自称 **Soldier (士兵)**，而 `soldier-runtime.md` 开头第一句就是"这是**每个编号 Soldier 的家族运行时契约，逐字复制进每个士兵**"。推文的"将军"则是用户侧的中控 Agent 角色——负责派活、验收、管理整个军团。



每个士兵三件套完全一样：SKILL.md (岗位说明书) + original-prompt (美学宪法) + soldier-runtime (军规)
军规逐字相同 → 士兵之间只有"宪法"不同 → 风格 56 变、行为一个样

好处：新增第 57 种风格 = **写一份新宪法 + 复用全部军规**，将军的调度逻辑一行不用改。这与我们学过的 [[角色提示]] 一脉相承：换一份"岗位说明书"就换一个士兵，但组织纪律不变。

Q5

一个士兵仓库的内部结构长什么样？

以 116 号实测为例（37MB，含 8 张示例图）：

```
xxd-panel-116/
├─ SKILL.md                # 岗位说明书：frontmatter(name/description) + 交付要求
├─ agents/openai.yaml      # 给 OpenAI 系 Agent 的注册卡（可隐式调用）
├─ references/
│  ├─ original-prompt/zh-CN.md # ★美学宪法：运行时逐字读取，禁止概括/翻译/替换
│  ├─ soldier-runtime.md       # ★军规：388 行，参数/批量/审计/验收全在这
│  ├─ xxd-panel-116-prompt.zh-CN.md # 交付适配说明
│  ├─ runtime-preferences.md    # 偏好记忆怎么用
│  └─ sample-workflow.md       # 示例图维护流程（非运行时依赖）
├─ scripts/
│  ├─ compose_panel.py        # 本地确定性排版/缝线审计（纯 Pillow）
│  ├─ panel_preferences.py    # 交付偏好记忆（存 JSON）
│  └─ configured_imagegen.py  # 图像路由桥（只输出消毒结果）
└─ assets/examples/          # 8 张官方示例成品图
```

入口极小、主体待命：SKILL.md 仅 21 行，只指路不讲课——这正是我们学过的 [[分层按需加载]]：小入口常驻上下文，388 行军规和宪法在要干活前才完整读入。

Q6

"美学宪法"与"军规"的权威边界在哪？

军规用一整节"Authority boundary（权威边界）"把权力划死，这是防 AI"自由发挥"的关键设计：

宪法管什么（original-prompt/zh-CN.md，逐字进请求，禁止概括/翻译/润色/替换）：

主体怎么变、构图怎么摆、配色从哪来、材质纹理、留白多少、文字逻辑、禁用清单——**一切审美决定**。

军规管什么（soldier-runtime.md，只准碰"交付变量"）：

输出模式、画布比例/像素、原图可见性、设备档位、壁纸关系、文字语言、用户的逐字文案——**一切物流决定**。

组装顺序也写死了（军规原文）：[宪法全文](#) → [通用交付前言](#) → [恰好一个模式块](#) → [恰好一个文字块](#) → [用户额外要求](#)。生成前还要自检"提示词里必须恰好有一个 `OUTPUT MODE:` 行"。**审美与物流分离、原文与运行时分离**——这就是为什么同一套军规能配 56 份不同的宪法。

Q7

四种交付模式怎么理解？

模式	画面	典型用途
top-bottom	上 50% 原照，下 50% 设计，严格对半	前后对照展示
left-right	左 50% 原照，右 50% 设计	横版对照展示
design-only	整张都是风格化设计，原照仅作隐形参考	直接出成品海报
wallpaper-pack	一次出手机/iPad/电脑/手表 4 张壁纸	壁纸套装

比例支持 1:1 3:4 4:3 9:16 16:9 21:9 等 12 种或直接给像素；文字三选一：**模型按宪法生成 / 用户逐字锁定 / 无文字**。目录当输入即为批量意图，军规要求先清点再逐个隔离生成（每张独立读宪法，绝不串味）。

Q8

50:50 缝线为什么重要，怎么机器审计？


对照模式的核心承诺是"严格 50:50"，但生图模型常常画成 48:52 之类。军规给的答案不是"要求模型画准点"，而是**写一个确定性脚本当裁判**：`compose_panel.py --audit` 沿中轴扫描每一行的灰度跳变，找到"缝线"位置，算出它偏离中点的百分比，<0.25% 判 OK，否则判 OFF 并建议"分两张生成再拼"。

这正是我们学过的 [[质检Gate与自我纠错循环]] + [[确定性脚本]]：AI 负责创作，确定性脚本负责验收，不合格就回炉。

实测（本次实验真实输出）

```
# 正确的 50:50 合成图：
image      1536x2048   aspect 0.750
exact half y = 1024.0
seam found y = 1024   (axis delta 129.1, page mean 0.4)
offset      +0 px    =  0.00% of split axis
verdict     OK – the split is effectively exact.

# 故意做的 45:55 错位图：
seam found y = 921    (axis delta 96.0, page mean 0.1)
offset      -103 px   =  5.03% of split axis
verdict     OFF – panels are 45.0% / 55.0%, not 50/50.
              Regenerate the panels separately and compose them here.
```



▲ 本次实验真实合成：上=程序生成的日落帆船"照片"，下=程序绘制的粉彩涂鸦风"设计图"（设计图为程序近似，仅作排版材料；真实使用中由生图模型按宪法生成）

Q9

偏好记忆机制怎么工作？

每次都问"要哪种模式/比例/文字语言"很烦。 `panel_preferences.py` 把**安全的交付偏好**（不含原图路径、文案、密钥）存成 JSON，下次先读它，给用户"复用 / 复用并修改 / 全新配置"三条路。实测全流程（Windows 下存 `%APPDATA%\xxd-panel\preferences\`，用环境变量重定向到实验目录避免污染真实配置）：

```
$ set XXD_PANEL_PREFS_DIR=exercise\prefs
$ python scripts/panel_preferences.py load
{"status":"missing"} # 第一次：没有记忆
$ python scripts/panel_preferences.py save --modes top-bottom,design-only --sizes
3:4,9:16 --text-mode prompt --locale zh-CN
{"status":"saved","preferences":{"modes":["top-bottom","design-only"],"sizes":
["3:4","9:16"],"text_mode":"prompt","locale":"zh-CN"}}
$ python scripts/panel_preferences.py load
{"status":"found","updated_at":"2026-10-02T14:38:03Z","preferences":{"...同上...}} #
完整回读
$ python scripts/panel_preferences.py clear
{"status":"cleared"}
```

Q10

图从哪来？桥接脚本与"消毒输出"设计

士兵自己不画也不会画——它通过 `configured_imagegen.py` 调用"宿主已配置好的生图路由"（首选 GPT Image 2，也兼容 Seedance / Nano Banana 等）。这个脚本的**输出纪律值得单独学习**：它只打印消毒后的状态（如

`{"ok":false,"reason":"route_not_configured"}`），**绝不打印提供商名、**

endpoint、请求头、凭证、提示词原文，禁止跟随重定向、响应限 100MB。实测本机：

```
$ python scripts/configured_imagegen.py probe
{"ok":false,"phase":"route","reason":"route_not_configured"} # exit=2: 本机无 Codex 路由
```

生图这最后一步需要用户自备图像模型路由（脚本从 `~/.codex` 配置或环境变量读取）。本次实验在"排版+审计+偏好"全链路上真实跑通，生图环节受限于无路由，如实记录。

Q11

验收门禁：成品出厂前的质检线

军规末尾是一整面 **Acceptance gate (验收门禁)**，逐条核对后才许交付，摘其要害：

- **新鲜性**：必须是当前原照的一次直出，禁止拿旧图/风格化中间产物回炉二次转绘；
- **几何**：50:50 缝线可视正确，必要时用脚本审计；无页眉页脚第三条带；
- **忠实度**：主体可辨认、不被无谓裁切拉伸；宪法规定的色彩/材质/留白/字体不被外层加戏；
- **文字**：模型生成文字要“有出处”（来自画面事实或诗意非事实），用户逐字文案一个字符不改，无文字模式一个伪字都不许出现；
- **元数据卫生**：交付前清掉 AI 生成溯源元数据（保留像素与色彩配置）。

与我们知识库的 [[质检Gate与自我纠错循环]] 完全同构：**AI 生成** → **确定性/清单式检查** → **只重试失败项，绝不“加个新美学理论”去补救。**

Q12

许可与商用注意事项

仓库采用 **PolyForm Noncommercial 1.0**：个人学习、研究、私人娱乐随便用；**商用产品、收费交付、出售访问权不允许**，商用需另行取得作者书面许可。想商用某个风格，直接联系小小东谈授权，别侥幸。

Q13

怎么安装和使用？

```
# 安装（官方推荐，装到 Agent 的 skills 目录）
git clone https://github.com/nevertoday/xxd-panel-116.git
npx skills add https://github.com/nevertoday/xxd-panel-116 --skill xxd-panel-116

# 调用示例（README 原文）
/xxd-panel-116 photo.jpg --mode top-bottom --size 3:4 --text prompt --locale zh-CN
/xxd-panel-116 photo.jpg --mode left-right --size 16:9 --text prompt --locale en-US
/xxd-panel-116 ./photos --mode design-only --size auto,3:4 --text prompt --locale ja-JP
```

安装后重启 Agent 会话，输入 `$xxd-panel-116` 即可唤起；**生图前需先配置好图像路由**（见 Q10）。本次学习中“安装到全局 skills 目录”一步因权限策略未执行，需要时可手动跑上面两条命令。

这个项目给我什么能力

1. **56 种开箱即用的转绘风格**：粉彩涂鸦、瓷器碎片、点刻版画、刺绣章、糖霜浮雕……一键把照片变成统一美学的高级海报；
2. **"对照模式"讲故事**：50:50 原照 vs 设计对照图，适合发社交媒体展示"AI 改造前后"；
3. **批量+四端壁纸**：整个相册一次转完，顺手出手机/iPad/电脑/手表壁纸套装；
4. **可抄的架构范式**：宪法/军规分离 + 士兵/将军编制 + 确定性验收脚本——写自己的 Skill 家族（如 56 个 PPT 风格、56 个简历模板）可直接照抄这套结构；
5. **提示词工程教材**：每份宪法都是一篇"审美交付级"的提示词范文，学写提示词就该读这种"把禁止项都写满"的成品。

动手实验：5 步跑通士兵的确定性工具链（无需生图 API）

实验目标：不依赖任何生图模型，把 `xxd-panel-116` 的"排版 + 缝线审计 + 偏好记忆"真实跑一遍。以下命令全部实测通过（Windows 11 + Python 3.14 + Pillow 12.3）。

步骤 1 | 克隆士兵仓库

目的：拿到工具脚本。验证：`xxd-panel-116\scripts\` 下出现 3 个 .py。

```
git clone --depth 1 https://github.com/nevertoday/xxd-panel-116.git
```

✅ 预期结果：目录克隆成功，含 SKILL.md / references / scripts。

步骤 2 | 造两张测试图（3:4"照片" + 同尺寸"设计图"）

目的：没有生图模型也能练排版——自己画材料。实验材料脚本在

`exercise\make_test_images.py` 。 ✅ 预期结果：生成 `photo.jpg` 、 `design.png`（各 1536x2048）和一张故意错位的 `bad-split.png`（45:55）。

步骤 3 | 排版计划 + 真实合成

目的：看军规的几何约束如何落到像素。验证：输出里必须有 `seam at y = 1024` 。

```
python xxd-panel-116/scripts/compose_panel.py --plan --layout top-bottom --source photo.jpg --size 1536x2048
python xxd-panel-116/scripts/compose_panel.py --source photo.jpg --design design.png --out poster-top-bottom.png --layout top-bottom --size 1536x2048
```

✅ 预期结果（实测原文）：`wrote ...poster-top-bottom.png (1536x2048, split exactly 1024/1024)` 。若素材比例差太多，脚本会警告裁剪比例并提示"extend the background instead of cropping this hard"。

步骤 4 | 缝线审计：让脚本当裁判

目的：体验"确定性 Gate"。先审计好图，再审计故意错位的坏图，对比 verdict。

```
python xxd-panel-116/scripts/compose_panel.py --audit poster-top-bottom.png --
layout top-bottom --size 1536x2048
python xxd-panel-116/scripts/compose_panel.py --audit bad-split.png --layout
top-bottom
```

✅ 预期结果：好图 `verdict OK - offset 0.00%`；坏图 `verdict OFF - panels are 45.0% / 55.0%`，并建议"Regenerate the panels separately and compose them here"。

步骤 5 | 偏好记忆存取 + 生图路由探针

目的：体验士兵的"后勤记忆"和"消毒输出"。

```
set XXD_PANEL_PREFS_DIR=%CD%\prefs
python xxd-panel-116/scripts/panel_preferences.py save --modes top-bottom --
sizes 3:4 --text-mode prompt --locale zh-CN
python xxd-panel-116/scripts/panel_preferences.py load
python xxd-panel-116/scripts/configured_imagegen.py probe
```

✅ 预期结果：`save → {"status": "saved", ...}`；`load → {"status": "found", ...}`；探针在无路由机器上返回 `{"ok": false, "phase": "route", "reason": "route_not_configured"}` (exit=2) ——这是正常结果，不是报错。

全部完成标志：exercise\ 目录里有 poster-top-bottom.png

(1536x2048)、poster-left-right.png (3072x2048)、prefs 目录及 5 步的真实终端输出记录。你已经跑完了这个 Skill 军团中"不画画的部分"：几何、审计、记忆、路由纪律。

后续可深入的方向

- 配置一个图像路由后完整跑一次真实转绘，对照验收门禁逐条自检；
- 仿照"宪法/军规"二分法，把自己常用的一种输出（如周报排版、PPT 配色）Skill 化，体验"加一个新士兵"的成本；
- 读 224（瓷器碎片）与 133（点刻版画）的宪法原文，对比"材质型"与"版式型"提示词的写法差异；
- 关注 PolyForm 许可：个人玩免费，商用先找作者授权。