手绘配方的确定性与验收边界

hand-drawn-styles：从提示词填空到可验证的调用边界

范围：固定上游Python文本渲染、输入拒绝与原创PNG校验的离线实验。没有真实锚点下载、图像模型/API/付费服务、真实个人图片、生产图像验收或全局skill安装。HTML浏览器与HTML转PDF沿既有受阻路径未重试；PDF直接由ReportLab生成并逐页渲染审核。

1. 它是一款生图模型吗？

2. 已有提示词模板知识还要新增什么？

3. 编号、中文名和英文别名如何落到同一配方？

4. 为什么填入的【短句】没有被再次当变量？

5. 缺一个字段与多一个字段有什么不同？

6. 比例可以不填，那乱填会怎样？

7. 文字prompt与正式JSON调用包差在哪？

8. 画风锚点和角色参考为何要分开？

9. 文件哈希与像素哈希为什么要同时理解？

10. 没有锚点时“ 失败关闭 ”到底是什么？

11. candidate和final是模型自动知道的吗？

12. 如何把它安全地接进自己的工具链？

递进疑问 1 – 2

1 它是一款生图模型吗？

不是。它是把内容装进固定画风配方的提示词工具，好比菜谱印刷机，不是做菜的厨师。README说明默认输出prompt（给模型的描述文字），没有图像模型推理。本次实际跑的是原样Python渲染器与校验函数，不能用提示词输出成功证明画好了一张图。

固定来源：README.md

2 已有提示词模板知识还要新增什么？

槽位填空已在知识库中；本项目新增的是固定配方来源、一次替换、外部锚点完整性和生产状态边界的组合案例。这里不新建“ 模板 ”同义概念，而给原有模板、PromptAsCode和输出契约增加真实反例。配方稳定只固定输入，模型采样的画面稳定性仍要单独评测。

固定来源：scripts/render_prompt.py

递进疑问 3 – 4

3 编号、中文名和英文别名如何落到同一配方？



canonical_style_id先去空格并转小写，再查别名表或章节名称；extract_template按编号找到唯一代码块。我们实际比较编号1和xkcd，两次输出逐字节一致；菜单列出21个唯一编号，包括3.1。这个例子验证路由，不表示所有别名或所有配方都已测试。

固定来源：scripts/render_prompt.py

4 为什么填入的【短句】没有被再次当变量？



render用正则只替换原模板中的参数一次。用户填入的括号是普通内容，避免把用户文字再解释成代码。实验把IMU测量【短句】塞进分镜，括号完整保留；带标点的固定标签也未被当参数。这是模板解析边界，不是全面防提示注入或模型行为保证。

固定来源：scripts/render_prompt.py

递进疑问 5 – 6

5 缺一个字段与多一个字段有什么不同？

Missing | Unknown | Empty | Reject 2

缺少分镜时没法完整填表；多出不认识的键则可能是拼错。上游分别报缺少占位符与配方不包含，退出码2且标准输出为空。未知编号999、空N也被拒。测试中的拒绝是正确结果，不能把所有非零退出码都写成实验失败或环境坏了。

固定来源：scripts/render_prompt.py

6 比例可以不填，那乱填会怎样？

None | 16:9 | not-a-ratio | Accepted

未提供比例时，本例不追加数字比例；传16:9时追加相应文字。但真实CLI也接受not-a-ratio，说明这里只拼接字符串，没有实现比例语义验证。下游应按自己的允许集合或宽高规则校验。上游文档称可选比例，不等于任何字符串都是有效画幅。

固定来源：scripts/render_prompt.py

递进疑问 7 – 8

7 文字prompt与正式JSON调用包差在哪？



JSON是结构化数据格式。正式调用包除prompt，还可能包含参考图、角色、模型条件、生成阶段和验收合同。只复制prompt相当于拿走施工说明却丢了配图与验收单。普通配方的文本路径与3.1/19/20的锁定路径不同；本次没有成功生成带真实锚点的正式包。

固定来源：PROTOCOL.md

8 画风锚点和角色参考为何要分开？



style-only参考规定线条、留白、色彩语言；character参考规定是哪一个主体。把画风样图中的人物直接复制到新故事，会把这两个职责混淆。协议要求参考角色独立，代码保持style-only在前。这里是读到的设计约定，未用模型验证实际角色保持率。

固定来源：PROTOCOL.md

递进疑问 9 – 10

9 文件哈希与像素哈希为什么要同时理解？

SHA256把字节映射为指纹。PNG可以带备注等非像素数据；两个文件字节不同，解码像素仍相同。我们用原创2×2色块：追加备注后文件hash变化、像素hash不变；改一个颜色值后像素hash变化。真实下载仍先验文件大小/hash，不能据像素相同就绕过上游文件校验。

固定来源：scripts/hosted_images.py

10 没有锚点时“失败关闭”到底是什么？



当必要条件缺失时明确拒绝，而不是悄悄换成低保障路径。HAND_DRAWN_OFFLINE=1配合独立空缓存，画风19的正式JSON调用退出2并提示离线缓存缺少有效图片；正式纯文本也被拒。本次只验证这两个负例，没有下载锚点、没有宣称生产出图通过。

固定来源：scripts/render_prompt.py

递进疑问 11 – 12

11 candidate和final是模型自动知道的吗？

它们是调用方的状态约定，必须由流程执行器落实。3.1要求基础图加两轮编辑；19要评分后才final；20先final-candidate再验收器。源文件写着门槛，只能证明设计要求存在。没有图像和真实评分记录，就不能将状态字符串当验收成功。

固定来源：PROTOCOL.md

12 如何把它安全地接进自己的工具链？

先固定源commit与MIT许可，保留配方/脚本/资产清单，隔离输入与输出；再验证参数、参考资产、实际模型通道和成图。我们的ZIP带原样最小依赖和离线教学harness，可复跑文本与合成PNG测试；不装全局skill、不托管图片、不接账号。首次接真实模型应独立核对费用、权限和结果。

固定来源：LICENSE

能力、用途与知识复用

能力声明：风格路由、固定模板提取、变量填充、可选比例、参考资产校验、结构化调用约束。四个用途：机器人课程图解提示词；技术文档分镜模板；多页作品输入一致性回归；离线发布包依赖检查。实际仅验证本报告列出的文本/合成样例，未验证成图质量。

hand-drawn-styles 知识与查重

当前公开main基线 81732d1b7d14d1e4fd457d6f8218cb966aadf0b5。正文实际读取五篇：提示词模板、PromptAsCode提示词即代码、Agent输出协议契约、图像提示八要素、快照契约与不可变只读，并读取总览全文做关键词检索，逐文件UTF8 SHA256/Git blob匹配。其余vault只查目录元数据，未逐篇精读。网站17篇知识按29页142块取全、每篇重建哈希吻合、hand-drawn-styles名称命中0，重点阅读Qwen相关模板/解析与语义分层段落。未读本机最新vault。

复用既有模板概念，追加一次替换保留用户括号的机制；给PromptAsCode追加配方/脚本/资产共同固定与文件/像素指纹区别；给输出协议契约追加实际拒绝和任意比例字符串仍被接受的边界。图像提示八要素和快照契约仅关联，不重复建同义词条。旧项目产品命名、法规或模型质量未复验。

本轮六步37个预期检查通过，包含6次预期退出2的拒绝；总计12次原样CLI子进程调用。integrity另直接调用上游函数。3.1/19/20正式图像流程仅阅读和有限负例测试，不把JSON格式、hash正确或检查数转成出图质量保证。上游固定4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96，MIT许可证完整随练习保留。

网站保存、公开vault合入、Git提交/推送回读和Windows备份各有独立状态；候选文件通过审核不等于远端已发布。

真实实验 1 – 3

在exercise目录运行；输出仅写入该目录。完整命令与UTC输出见配套实验日志。

列菜单并固定版本

python -B lab.py catalog

实际得到21种唯一配方编号，含3.1；3个检查通过。

失败条件：数量不符或退出码非0即失败。

编号与别名、单次替换

python -B lab.py template

编号1与xkcd输出字节一致；【短句】和固定标点标签保留；6个检查通过。

失败条件：输出不同、剩余原参数或丢失文字即失败。

四类输入反例

python -B lab.py guards

缺参数、未知参数、未知编号、空参数均退出2并给具体错误，输出为空；12个检查通过。

失败条件：任一反例被接受或错误消息不符即失败。

真实实验 4 – 6

在exercise目录运行；输出仅写入该目录。完整命令与UTC输出见配套实验日志。

比例正反对照

python -B lab.py aspect

无比例、16:9、not-a-ratio三次均退出0；上游接受任意比例文本的边界被保留；6个检查通过。

失败条件：输出与观察预期不符即失败；不把任意字符串接受当有效比例。

正式路径缺条件时拒绝

python -B lab.py offline

独立空缓存离线：缺锚点JSON与未批准纯文本生产均退出2；5个检查通过。

失败条件：不得产生正式payload或自行下载/退回生产预览。

文件与像素指纹分层

python -B lab.py integrity

原创2×2 PNG：元数据改变文件hash不改变像素hash，像素改变则hash变；错误字节被拒；5个检查通过。

失败条件：任何相等/不等关系与预期不符或错误字节被接受即失败。

证据与下一阶段边界

12次CLI子进程，6次正常退出0、6次预期拒绝退出2。六步共37个显式check全部满足预期，包含直接上游函数测试。成功计数不表示模型效果或安全性全覆盖。

范围：固定上游Python文本渲染、输入拒绝与原创PNG校验的离线实验。没有真实锚点下载、图像模型/API/付费服务、真实个人图片、生产图像验收或全局skill安装。HTML浏览器与HTML转PDF沿既有受阻路径未重试；PDF直接由ReportLab生成并逐页渲染审核。

上游 4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96
知识基线 81732d1b7d14d1e4fd457d6f8218cb966aadf0b5

MIT原文随ZIP保留；配方/脚本原样复制。对未来图像输出、人物照片或模型服务的许可与权限，需要按具体使用单独核对。

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/README.md

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/PROTOCOL.md

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/STYLES.md

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/scripts/render_prompt.py

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/scripts/hosted_images.py

https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles/blob/4132988b8596bfa36321c970a4472d4e3bb25d96/LICENSE