hand-drawn-styles：23 种手绘风格的"提示词配方库"

让 AI Agent 像点菜一样点画风——编号 / 中文名 / 别名任选，输出拿来即用的图像生成 prompt

GitHub 2.6K★ | MIT | 零依赖 Python 3.10+ | 本指南实测 main@5a2f91f

仓库：github.com/threerocks/hand-drawn-styles | 学习日期：2026-10-27

Q1

这个项目是什么？一句话能说清吗？

一个"手绘风格配方仓库"：把 23 种手绘/插画风格各自整理成一段经过验证的提示词配方（recipe），Agent 或人按编号点菜，脚本从配方真源原样提取、填入你的主体内容，输出一条可直接喂给任何图像模型的完整 prompt。

项目明确**不生图**——它是"菜谱"不是"厨房"：输出模型无关的文本 prompt 或 JSON 调用包，执行交给用户自己的图像工具（Midjourney、Nano Banana、GPT Image 等均可）。



Q2

为什么需要它？没有它之前怎么画手绘风？

没有它之前，"画出手绘感"是纯试错玄学。同一个模型，你要描述"像 5 岁小孩用蜡笔画的、故意画得很丑、白纸质感"，来回抽卡几十次才偶尔蒙对；下次换个主体又得重来。社区的散装经验散落在小红书评论和论坛帖里，无法复用、无法传承。

这个仓库把每次成功的"咒语"固化成配方，核心贡献是三个"确定性"：

痛点	配方的解法
每次重新组织语言	配方正文是**成品 prompt 本身**，不是描述——提取即用
模型对"风格"理解漂移	每套配方含**负向"严禁"清单**（如"严禁：均匀灰度滤镜、平滑渐变"）
经验口口相传会走样	`STYLES.md` 是唯一真源，脚本机械提取，**人改不了渲染路径**

它本质是知识库 [[PromptAsCode提示词即代码]] 的社区实践：提示词从"聊天记录"升级为"版本化的代码资产"。

Q3

它是怎么做到的？架构是什么？

极简架构：一份"唯一真源"Markdown + 一个零依赖 Python 渲染器 + 别名路由表。

① STYLES.md —— 唯一真源

23 套配方全部以代码块形式存在这一个文件里，每套配方含正文 prompt + 槽位声明（【主体】【主色调】等）。**所有工具（脚本 / SKILL.md / AGENTS.md）都从它提取**，不存在第二份拷贝，杜绝"文档和实现不一致"。

② scripts/render_prompt.py —— 渲染器


零第三方依赖（只用标准库）。职责：解析 STYLES.md → 按编号/中文名/别名找到配方 → 检查必填槽位 → 填槽输出。实测 **116 个别名**全部可路由。

③ 槽位 fail-closed 机制

缺槽位时**拒绝输出半成品 prompt**，明确报"缺少占位符：主色调"。这是它与"字符串模板 replace"的本质区别：宁可报错也不交付残次咒语。

④ 分发层

Claude Code 把目录放进 `~/.claude/skills/`、Codex 放 `~/.codex/skills/`；Cursor/Gemini 用 AGENTS.md + PROTOCOL.md 指规则。参考锚图托管在 Cloudflare Pages，带 SHA-256 校验和本地缓存。



Q4

关键术语都是什么意思?

术语	一句话解释
配方 (recipe)	一段成品级 prompt 模板，含槽位，存于 STYLES.md 代码块
画风编号 / 别名	每套配方的路由键：1~23 编号 + 中文名 + 英文别名共 116 个
槽位 / 占位符	配方里的变量，如【主体】【主色调】【文字】，渲染时必填
负向清单（严禁段）	配方尾部"严禁：照片写实、3D……"段，压住模型的默认倾向
锚图 (anchor)	画风 3.1/19/20/22 需要的参考图，作为风格基准而非内容来源
JSON 调用包	需锚图的画风输出结构化 JSON（含 content-source / style 锚点分工）
fail-closed	缺槽位/未知画风时拒绝输出，报错指向具体缺失项

Q5

23 种画风都有什么？怎么选？

一张"风格光谱"：从极简到繁复、从单色到彩色、从平面到材质。

编号	画风	一句话气质	特殊要求
1	极简黑白线条漫画	几笔画完一个故事	—
2	蜡笔儿童画	5 岁小孩故意画"丑"	—
3	吉卜力水彩	温柔通透动画水彩	—
3.1	吉卜力标题卡	带准确标题字的标题画面	需锚图+标题词
8	写意水墨	墨分五色、留白空灵	—
9	复古像素画	8-bit 精灵图、棋盘抖动	需主色调
13	北欧剪纸	对称镂空纸艺	—
22	朱红水墨转绘	给照片换水墨魂	需源图+锚图
23	皮影彩染	非遗皮影质感	注明 DAAI 灵感来源

> 选择方式有三种：直接报编号（`--style 9`）、报中文名、报英文别名（`--style ink-wash`）。`--list` 输出全部菜单 JSON，`--catalog` 只读查询带选型说明。

Q6

它和已有概念是什么关系?

已有概念	本项目中的体现
[[PromptAsCode提示词即代码]] / [[图像提示八要素]]	直接落地：配方=槽位化代码资产，负向清单=官方八要素"负向排除"的批量实践
[[AgentSkills技能包]]	本项目就是一件 Skill：SKILL.md 入口 + 分层按需加载（[[分层按需加载]]）
[[质检Gate与自我纠错循环]]	fail-closed 缺槽报错 + check_skill.py 自检 = 交付前的确定性 Gate
[[确定性脚本]]	render_prompt.py 零依赖、纯标准库：同输入同输出，配方不可能被"即兴发挥"
[[修改与约束分离]]	转绘画风（22）"原图管内容、锚图管风格"正是该原则的结构化
[[转绘]]（xxd-panel）	画风 22/3.1 是它的工程化工具链版

Q7

实测：一条配方到底长什么样?

以水墨风（ink-wash）为例，本机真实渲染输出（节选）：

```
中国传统写意水墨画,画在生宣纸上,纯手绘毛笔笔触,不是数字插画、不是照片。
主体:一只鸟停在细枝上。
用墨:以黑墨为主,讲究"墨分五色"—焦、浓、重、淡、清并存……
留白:大量空白宣纸作为画面主体,疏可走马、密不透风……
点睛:画面一角一枚小小的朱红方形印章。
严禁:照片写实、3D、数字矢量、均匀灰度滤镜、平滑渐变……
```

观察配方的三段式结构：① **身份断言**（"是……不是……"先立边界）→ ② **工艺细节**（用墨/笔法/留白，给模型可执行的视觉词汇）→ ③ **严禁清单**（压住模型的照片写实默认倾向）。**这就是"为什么别人的提示词比你的管用"的全部秘密。**

Q8

它的边界在哪？什么情况下不好用？

- **不生图**：它没有图像生成能力，输出要接你自己的工具；
- **锚图依赖外网**：画风 3.1/19/20/22 的参考图托管在 Cloudflare Pages，离线环境不可用；
- **轻量化包可能落后 main**：官方 hand-drawn-skill.zip（≤1MiB）明确注明"可能落后于 main 分支"；
- **README 与 About 描述不一致**：侧边栏仍写"5 种画风"而实际 23 种——小项目常见的文档漂移，选用时以 STYLES.md 真源为准；
- **风格覆盖面**：目前以平面手绘/插画风为主，照片级写实、3D 渲染类风格不在射程内。

Q9

模型无关宣称可信吗？跨模型一致性怎么理解？

原始推文称它"跨 MJ/Nanobanana/GPT Image 模型一致性调试"，意为配方在多家图像模型上都抽卡验证过，输出**文本 prompt 是模型无关的**——但"同一 prompt 在不同模型出图效果一致"永远是程度问题，不是承诺。

工程上的真实含义是：**配方把变量收敛到最小**——正文固定（真源提取）、只剩主体/色调等少数槽位由你填。比"每个人自由发挥写 prompt"的一致性强得多，这是"社区配方"相对"个人咒语"的本质优势。实测蜡笔配方的英文开头甚至写了 "NOT made by an artist. It should look clumsy, messy, and 'bad' on purpose"——用**身份否定句**对抗模型"画得越好越对"的默认优化方向，是跨模型通用的技巧。

Q10

实际怎么装、怎么用？（含本机实测命令）

安装（Claude Code 路线）

```
git clone --depth 1 https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles
# 把目录放进 ~/.claude/skills/hand-drawn-styles/
```

日常三条命令

```
# ① 自检（23 配方 / 116 别名 / 23 完整调用）
python scripts/check_skill.py

# ② 渲染 prompt（编号 / 中文名 / 别名均可）
python scripts/render_prompt.py --style ink-wash --subject "一只鸟停在细枝上" --aspect 3:4

# ③ 需槽位的配方用 --var 逐个填（缺了会 fail-closed 报错）
python scripts/render_prompt.py --style pixel-art --subject "一只猫在屋顶" --var 主色调=深蓝
```

> **本机实测全部通过**：自检 pass；水墨/像素/蜡笔三套配方成功渲染；未知画风与缺槽位均被明确拒绝。详见 `hand_drawn_styles\exercise\experiment-log.md` 。

这个项目给我什么能力?

1. **一张嘴就是 23 种手绘风**：给文章配图、给 PPT 画插画，报个编号出成品 prompt；
2. **给自己的项目建"风格配方库"**：把自家反复调好的提示词也固化成 STYLES.md 式真源 + 渲染脚本；
3. **学"配方三段式"写法**：身份断言→工艺细节→严禁清单，可用于任何图像 prompt 场景；
4. **转绘工作流**：画风 22 给照片换水墨/剪纸魂，内容管"画什么"、锚图管"怎么画"（[[转绘]]）；
5. **给 Agent 装"画风技能"**：SKILL.md 入口直接装进 Claude Code/Codex，Agent 写图文内容时自动选风格。

动手

实验：5 条命令跑通配方库（约 5 分钟）

步骤 1 | 克隆 + 自检。

```
git clone --depth 1 https://github.com/threerocks/hand-drawn-styles repo
cd repo && python scripts/check_skill.py
```

✅ 预期结果：`pass: 23 套配方，116 个别名，23 项完整调用`

步骤 2 | 渲染水墨风。

```
python scripts/render_prompt.py --style ink-wash --subject "一只鸟停在细枝上" --aspect
```

✅ 预期结果：输出含"墨分五色""飞白枯笔""朱红印章""严禁：照片写实……"的完整 prompt。

步骤 3 | 触发 fail-closed。

```
python scripts/render_prompt.py --style 9 --subject "一只猫在屋顶"
```

✅ 预期结果：`render_prompt: 缺少占位符：主色调` ——拒绝输出半成品。

步骤 4 | 填槽重跑。

```
python scripts/render_prompt.py --style pixel-art --subject "一只猫在屋顶" --var 主色调
```

✅ 预期结果：完整英文 prompt——8-bit sprite、硬边像素、8~16 色板、dithering 代替渐变。

步骤 5 | 未知画风报错。

```
python scripts/render_prompt.py --style no-such-style --subject x
```

✅ 预期结果：`STYLES.md 中不存在画风 no-such-style 的代码块配方`。

> **实验结论**：真源提取不走样、116 别名全路由、缺槽 fail-closed——"提示词即代码"的最小完整实现。全部命令本机真实执行，日志见 `hand_drawn_styles\exercise\experiment-log.md`。

一页总结

- **它是"手绘风格提示词的真源库"**：STYLES.md 唯一真源 + 渲染脚本机械提取，配方不走样；
- **配方三段式值得抄**：身份断言 → 工艺细节 → 严禁清单，负向锚定对抗模型默认倾向；
- **fail-closed 是工程质量的分水岭**：缺槽宁可报错，不交付残次 prompt；
- **不生图、锚图依赖外网**：边界清醒，它是菜谱不是厨房；
- **与 [[AgentSkills技能包]]/[[PromptAsCode提示词即代码]] 同族**：社区版"提示词资产化"范本。