01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 待验证

内容流水线：幂等账本与离线字幕

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

> **UNKNOWN不是失败；回查之后再决定，不能超时就重发。**

- 实读8474字文章；“创建成功+列表出现”双确认是核心，作者明确网页内部请求不是稳定公开API。
- post_create 300002在作者案例中与payload不完整有关，不应当成所有账号通用错误解释。
- 本次仅SQLite离线账本和2秒合成色卡字幕；未生成商业视频、调用豆包、导出Cookie或发布。

3–6项用途

- 给本地媒体流水线加入内容哈希和唯一约束。
- 演练请求结果不明时的停止与回查。
- 使用FFmpeg烧录自有字幕并ffprobe核验。
- 给内容生产设分阶段验收，发布权限保持分离。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 运营自动化等于自动发布吗?

不是。内容生产、审核、外部发布和回查是不同权限。能合成MP4不代表获准上传。本批明确只研究与离线实验，任何实际发布都没有发生，也未建定时任务。[原帖/边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 为什么选题账本和媒体账本要分开?

同一本书可以有不同剪辑，同一媒体可能换标题重复提交。选题ID、规范书名和成片哈希解决不同重复风险。本文只用合成媒体哈希演示唯一约束，真实书目与版权仍需另外核验。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 哈希能保证内容原创吗?

不能。哈希只判断输入字节是否相同；转码或改一个像素就会变化，也不识别抄袭。它适合防止同一个文件重复进入本地提交队列，应和语义去重、版权审核分开。[确定性实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 什么叫UNKNOWN状态?

客户端超时而服务端可能已接受，就应保留结果不明而非标成未创建。本文先写UNKNOWN、attempts=1；在模拟列表匹配同一哈希后才改LIST_VERIFIED，没有第二次提交。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 双确认为什么仍不是万能?

创建回执与列表读回只是两条证据；列表可能延迟、标题可能碰撞、内容可能处于审核中。匹配应优先使用可靠ID并保留状态。本次列表是离线fake_list，不能声称验证过视频号机制。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 SQLite主键帮了什么忙?

hash主键让同一字节身份不能插入第二行，本次重复插入真实触发IntegrityError。它保护这个数据库，不保护跨设备并发、多份账本或服务端执行；分布式幂等仍需服务端支持。[本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 / 由浅入深 · 疑问即目录

07 为何把视频和配音分开?

原帖建议图像生成只负责画面，TTS独立处理旁白，以声音真实时长剪画面。本文不调用TTS，只烧录一段自写SRT，验证字幕编码工具链，不对中文发音质量作结论。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 SRT与烧录字幕有什么区别?

SRT是带时间戳的文本，烧录会把文字绘进像素，之后不能像外挂字幕那样自由关闭。FFmpeg subtitles过滤器依赖libass；字体回退和安全区仍要看实际帧，而不是只看退出码。[官方FFmpeg]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

09 怎样核验成片规格?

ffprobe读取真实宽高、codec、时长，本次是360×640、H.264、2.000000秒。这个小夹具用于低成本排错，不冒充作者的1080×1920、60秒、专业配音成片；字幕抽帧另存供自查。[本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 300002可以照抄payload修好吗?

不能。文章只是作者在某次网页版本下的排错记录，不是官方稳定接口契约。动态字段、登录与权限都可能变化。本批不抓会话、不调用内部API，只提炼“保留去敏失败证据、分阶段定位”的方法。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · 初始化本地账本

目的：建立哈希主键，避免同文件多次排队。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item03
python3 exercise/lab.py prepare
```

真实结果（exit=0）：

```
SQLite ledger created; synthetic jobs only
```

验证：合成SQLite数据库建立。

步骤2 · 模拟超时结果不明

目的：将不确定状态保留为UNKNOWN。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item03
python3 exercise/lab.py unknown
```

真实结果（exit=0）：

```
simulated create timeout: UNKNOWN; resubmit disabled
```

验证：UNKNOWN且attempts=1；没有远程提交。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 只读回查与去重

目的：使用明确fake_list演练状态推进。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item03
python3 exercise/lab.py verify
```

真实结果（exit=0）：

```
fake list readback + unique hash: ('LIST_VERIFIED', 1) duplicate rejected; no external
publish
```

验证：LIST_VERIFIED、attempts=1，重复插入被主键拒绝。

步骤4 · 字幕编码与规格探测

目的：真实运行FFmpeg和ffprobe。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item03
ffmpeg -y -hide_banner -loglevel error -f lavfi -i color=c=0x08254a:s=360x640:r=24:d=2 -vf
"subtitles=exercise/sub.srt:force_style='FontName=Noto Sans CJK SC,FontSize=20,Outline=2'" -
c:v libx264 -pix_fmt yuv420p exercise/subtitled.mp4 && python3 exercise/lab.py media
```

真实结果（exit=0）：

```
ffprobe actual: 360 640 h264 2.000000 seconds
```

验证：360×640、H.264、2.000000秒；另有抽帧自查。

诚实边界：AI视频、TTS、真实会话、平台列表、上传与发布全部未验证；模拟列表在代码里明确fake_list；2秒低分辨率色卡不是作者1080×1920约60秒成片。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

已读总览的构建流水线、质检Gate与证据状态机索引，以及动作投递语义与安全重试.md。增量是媒体哈希主键、UNKNOWN回查和真实字幕编码，不重复通用Agent编排。

为动作投递语义笔记补一例“内容提交UNKNOWN→只读回查→LIST_VERIFIED”，同时标明真实平台没有测试；以SQLite唯一约束防重复，不能把它夸大成网络端到端exactly-once。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2109933029930242152

S2 https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html#subtitles-1

未验证与停止线

AI视频、TTS、真实会话、平台列表、上传与发布全部未验证；模拟列表在代码里明确fake_list；2秒低分辨率色卡不是作者1080×1920约60秒成片。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。