Reminder 学习 07 / 七类AI信源：从发现到核验与选型

发现可以看汇总
结论必须回证据

七渠道一手页面实读 × 来源去重 × 排名区间与成本口径

一手网站不等于一手研究，热度也不等于质量

> 完成6步快照/数值实验及12项自写测试。7渠道均经WebFetch实读，普通HTTP另有6页403，已分开记录；没有订阅、关注、定时监控或付费模型API。榜单与成本示例都是合成数据，不是实际模型推荐结果。

可以用在哪儿?

- 建立“聚合发现→论文版本→讨论质疑→自己的验收”四层阅读路径。
- 按arXiv ID归并跨站论文，保留不同版本而非反复收藏。
- 阅读模型榜单时检查类别、置信区间与评测方法日期。
- 按自己的token结构估算任务成本，不只看单价或原始名次。

查重与增量

已读信息素养、证据等级与性价比双轴、可读层级与来源追踪。增量是七渠道当前角色核对、版本保留、Arena区间公式与AA现行7:2:1及输出速率口径，不重复一般“要看原文”的建议。

从七个入口，到自己的证据链

01 这七个网站全是一手研究吗?

不是。它们作为自己平台功能的说明是一手来源，但资讯汇总/编辑解读仍是研究的二次转述；论文页才承载作者的原始方法，讨论页提供第三方质疑，评测网站描述自己的样本。应该按“发现/原始证据/讨论/选型”分工，不把七个Logo当七份独立研究证明。[S1]

发现入口 → 原作与方法 → 适用性再验证

02 AI News怎样读才不变成另一条信息流?

原链接news.smol.ai本轮WebFetch呈现Latent Space的AI News，定位是models/tools/ideas每日简报，页面订阅说明为每个工作日。把它当候选发现器，每次只选与当前主题相关的少数线索，继续回项目/论文；不以标题热度代替证据，不承诺每天七天都更新。[S2]

工作日简报 → 筛选少量线索 → 回原始链接

03 The Batch比日更渠道多了什么?

官方页面将其定位为每周AI News and Insights。价值在编辑组织与解释，但编辑判断不是论文实验数据，也不是对未来的确定预测。本轮只读公开首页与期刊目录，未订阅邮件、不把所有链接文章都称已全文读。[S2]

周报选题 → 编辑解读 → 观点与事实分开

从七个入口，到自己的证据链

04 Hugging Face Papers的票数能当论文质量吗?

不能。原帖链接固定到2026-09-18，不是“今天”。本轮读取该页Daily Papers/by AK and research community，并从实际HTML锚点识别92次论文链接、去重24个arXiv家族ID。票数与展示是发现信号，不能代替方法严谨性；24也不表示本轮读完24篇全文。[S3]

固定日期页面 → 92链接→24家族 → 热度不等于质量

05 alphaXiv能替代自己读论文吗?

不能。首页说明它连接papers/researchers/organizations，回答依据底层原作，并展示近期研究卡片。原帖把它当论文讨论入口可以参考；本轮未逐条核查评论者身份、讨论质量或答案引用正确性。正确用法是把质疑变成读方法/附录的问题，而不是再复制一段总结。[S3]

发现/讨论问题 → 找到原作段落 → 自己核对方法

06 arXiv上一发就经过同行评审了吗?

不是。arXiv官方about明确有主题与学术价值moderation，但不由arXiv进行peer review；有些论文另在会议/期刊评审，那是另一份证据。近期列表本次显示首50条/总480；实际HTML锚点去重50家族ID，不能把首屏50条当整个领域全部新研究。[S4]

收录与分区审查 → 不等于同行评审 → 原文结论仍待检验

从七个入口，到自己的证据链

07 跨站去重为什么要保留版本？

同一篇可能同时出现在HF、alphaXiv、arXiv abs/pdf/html。练习将4个别名链接归为1个论文家族，但保留v7、v6、未指定版本三种键。选读示例固定1706.03762v7；不把新版和旧版差异悄悄抹掉。脚本支持现代arXiv ID，旧式ID仍未覆盖。[S7]

跨站同家族 → 版本不能丢 → 链接存在≠读完

08 Arena盲测名次代表“最真实能力”吗？

只代表相应采样/类别/方法下的信号。人类偏好可能奖励风格，不等于事实正确性。官方2026年7月另介绍Text/Search非默认事实性开关，组合Bradley-Terry把偏好与事实性加权；该文默认事实性权重25%，不能把所有Arena榜单都称纯盲测或统一25%。[S5]

人类偏好 → 可选事实性信号 → 先看类别与开关

09 为什么不能只看榜单原始第1/第2？

官方方法同时展示raw rank与rank spread。对模型M，最佳名次=1+其他模型下界高于M上界的数量；最差用其他上界高于M下界的数量。合成A[100,120]、B[105,125]均为1—2，C[70,90]为3。仅复算区间端点公式，没有重估真实Arena分数或统计显著性。[S5]

点估计名次 → 区间重叠 → 不确定性不省略

从七个入口，到自己的证据链

10 Artificial Analysis的速度与价格怎么读?

当前方法页区分model、endpoint与provider；同模型不同端点并非同一次测量。页面现行混合价按cache/input/output=7:2:1，不要套用旧口径。其输出速率以从发请求到最后token的全时长计，包含首token等待；不可再把TTFT重复加进同一口径估计。[S6]

模型≠端点 → 口径有版本 → 别重复加TTFT

11 单价相同就表示任务成本相同吗?

不。成本还取决于缓存、未缓存输入、输出与推理token。用完全虚构价格每百万token=$0.2/$1/$4：700缓存+200输入+100输出为$0.00074；输出改1000后为$0.00434。缺价格返回null而不是0。本轮没有调用供应商、测速度或为真实模型作购买建议。[S6]

单价×实际用量 → 输出长度改变成本 → 缺数据保留null

12 怎样把七渠道压缩成可维护流程?

先定义一个问题，用AI News/The Batch找线索；按ID固定论文版本；看alphaXiv质疑，回原文方法与限制；若是选型，再看Arena/AA口径并用自己的任务集验证。保存URL、访问日期、读到的层级与未验证项即可，不必全量吞下资讯。本轮仅生成离线候选，不创建监控或长期队列。

一题少量线索 → 版本/方法/限制 → 自己的任务验收

主实验：来源去重、方法证据与数值口径

Python3.13标准库，真实已保存公开快照。排名和价格明确是合成fixture，非网站测评数据。

1. 核对七渠道读取账

目的与操作：检查来源角色、读取方式与原帖指纹。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py catalog
```

真实结果：7角色；原始HTTP5成功6失败，6份另有WebFetch读取摘录。

验证：results/catalog.json与source-manifest.json，不把摘录冒充HTML。

2. 真实链接去重与版本

目的与操作：解析已保存HTML锚点；另测4个跨站别名。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py dedupe
```

真实结果：HF92次→24家族；arXiv145次→50家族；别名1家族3版本键。

验证：results/dedupe.json保留ID清单；不是全文阅读数。

3. 定位方法断言

目的与操作：对已读官方文档检查可定位关键词并留来源。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py evidence
```

真实结果：arXiv不做peer review、AA7:2:1、含首token等待：3处匹配。

验证：results/evidence.json；文本定位不等于科研结论验证。

主实验：来源去重、方法证据与数值口径

Python3.13标准库，真实已保存公开快照。排名和价格明确是合成fixture，非网站测评数据。

4. 复算合成排名区间

目的与操作：按官方端点计数公式计算3个合成模型。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py ranks
```

真实结果：A/B均1—2；C为3—3。

验证：results/ranks.json；没有计算真实榜单分数。

5. 比较合成任务成本

目的与操作：将缓存/输入/输出分开乘每百万token价格。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py cost
```

真实结果：短输出$0.00074，长输出$0.00434，缺价null。

验证：results/cost.json完整虚构输入；不混充供应商报价。

6. 十二项回归

目的与操作：验证ID/版本/域名/区间/计价单位/缺失值。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item07
python3 exercise/source_flow_lab.py test
```

真实结果：Ran 12 tests，OK，exit=0。

验证：output-step6.txt；自写测试，不代表论文或榜单复现。

一手来源与证据边界

[S1] 原帖全文；没有引用帖
https://x.com/Huahuazo/status/2110271890967130252

[S2] AI News；另读DeepLearning.AI The Batch首页
https://news.smol.ai

[S3] HF固定日期页；另读alphaXiv首页
https://huggingface.co/papers/date/2026-09-18

[S4] arXiv官方about；另读cs.AI近期列表
https://docs.arxiv.org/about/

[S5] Arena排名方法；另读2026事实性方法
https://arena.ai/blog/ranking-method

[S6] AA官方方法：当前7:2:1与速率定义
https://artificialanalysis.ai/methodology

[S7] 固定版本论文示例；不复现训练性能
https://arxiv.org/abs/1706.03762v7

```
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
网页非Git，无仓库SHA；5份HTML及6份有限摘录指纹分列。
论文：1706.03762v7；manifest记录URL/日期/SHA256。
vault main: a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
```

原帖发布2026-10-14 15:30:00（Asia/Shanghai），不以收藏时间代替发布。7渠道WebFetch读成功不意味着批量抓取通畅：普通HTTP6份403原样保留；未声称不存在。方法阅读/链接审计真实完成；个人选型有效性、模型/API测评和论文性能待验证。

HTML仅内联CSS与12个SVG，无嵌入字体、无大图。PDF为真实A4打印；逐页转图及作者排版检查另记pdf-check.md。