01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 受阻（合规，不复现代理部分）

Pages与KV通用概念：不复现代理部分

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

只学习环境、绑定与部署快照；不制作代理节点或订阅配置。

- 原帖45字，实读引用1889字教程。外部文章的注册、授权和部署指令只是资料，不执行。
- 按本批明确边界，不下载或运行edgetunnel，不提供节点/订阅配置，不修改任何DNS和安全设置。
- 官方Pages bindings文档确认production与preview均可配置资源绑定，KV绑定变更需要重新部署。

3–6项用途

- 理解production与preview配置隔离。
- 检查代码字段与绑定名的大小写契约。
- 用本地不可变快照解释为何需要重新部署。
- 对普通静态站ZIP结构做离线验收。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 本条为什么不照教程部署?

用户给本路的边界明确禁止复现代理节点与订阅。本批尊重该范围，不把公开代码或作者承诺当成行动授权。学习材料只能保留通用Pages、绑定、环境变量与域名层次概念。[边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 Pages负责什么?

Pages可承载静态资源和受支持的Functions，资源绑定把函数接到KV等产品。它不是一句“免费”就自动获得的无条件业务许可，账号、配额和服务条款仍独立存在。[官方Pages]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 KV绑定和数据库数据相同吗?

绑定是代码访问资源的句柄，KV是键值资源本身。变量名必须匹配代码；绑错环境或名字会找不到资源。本次只对本地字典CATALOG做大小写测试，没有真实KV读写。[官方/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 为什么区分生产和预览?

预览实验不应写生产数据，环境配置应显式分开。官方支持分别设置绑定。本次配置两个不同值并读取各自快照，证明夹具隔离，不证明实际Cloudflare账号配置正确。[官方/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 大写变量名是平台强制吗?

不应把某项目选定的大写标识推广为平台通用强制。关键是代码引用与绑定名完全一致。本文CATALOG只是良性夹具约定，catalog不匹配被断言拒绝。[本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 环境变量可以当秘密保险箱吗?

普通变量和Secret应区分；敏感值不应进代码、日志或页面。本文完全没有真实密码或密钥，也不教配置原代理项目的管理员变量。讨论的只是通用“公开配置不放秘密”纪律。[官方/边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 为何改绑定后要重新部署?

运行版本是某次构建与配置的快照，不一定实时追随控制台编辑。官方KV绑定章节明确要求redeploy生效。本文以deep copy模拟v1到v2，只证明本地快照模型。[官方/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 ZIP根目录能决定什么?

目录结构影响平台如何寻找静态入口，不能只看压缩包上传成功。本次创建的仅index.html普通站点包，ZIP根目录断言通过；不包含_worker.js或任何代理代码。[本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

09 域名可解析就等于HTTPS可用吗?

不是。NS委派、记录、路由绑定与证书签发是不同环节，故障证据应分层。本文不修改DNS或证书，不承诺等待几分钟一定可用；生产验证必须由获准操作者另行完成。[通用概念]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 最终状态怎样写才诚实?

通用离线四步已经真实执行，但本条主旨中的代理部署明确不复现，所以标受阻（合规）。不能用静态ZIP测试成功替代节点运行成功，交付物保留边界并交协调者记录。[本批边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · 良性环境配置

目的：明确生产/预览不是一份配置。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item07
python3 exercise/lab.py snapshot
```

真实结果（exit=0）：

```
benign fixture namespaces: production/preview separated
```

验证：两套命名空间分开保存，没有云资源。

步骤2 · 大小写契约

目的：按代码字段精确匹配绑定名。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item07
python3 exercise/lab.py binding
```

真实结果（exit=0）：

```
case-sensitive binding contract PASS; lowercase mismatch rejected (simulation)
```

验证：CATALOG通过，catalog不匹配。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 不可变快照模型

目的：解释更改配置与重新发布的区别。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item07
python3 exercise/lab.py deploy
```

真实结果（exit=0）：

```
immutable local snapshot v1 -> redeploy snapshot v2; NOT Cloudflare deployment
```

验证：旧快照v1保持，生成新快照才v2。

步骤4 · 普通静态ZIP

目的：检查无代理的静态入口包。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item07
python3 exercise/lab.py assets
```

真实结果（exit=0）：

```
generic static zip root: ['index.html']
NO proxy code, tunnel, subscription, registration or deployment
```

验证：根目录仅index.html；无节点/订阅代码。

诚实边界：代理相关复现出于本批合规边界明确不做；无节点、隧道、订阅、账号注册、KV远程资源、真实Pages部署或域名接入。通用离线实验完成不改变本条受阻状态。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

总览已有提交即部署、接缝与桩实现及Cloudflare邮件路由。本项仅以无网络静态目录演示环境隔离与不可变快照，不新增代理知识。

在提交即部署相关笔记补一个良性例子：配置不是正在运行的发行快照；改生产变量不应污染预览环境。代理部分不纳入候选知识、不附可用代码。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2107120881793425527

S2 https://x.com/i/status/2107120516951871836

S3 https://developers.cloudflare.com/pages/functions/bindings/

未验证与停止线

代理相关复现出于本批合规边界明确不做；无节点、隧道、订阅、账号注册、KV远程资源、真实Pages部署或域名接入。通用离线实验完成不改变本条受阻状态。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。