01 / 少装，不是盲装

57个插件候选
先确认身份，再量成本

原帖引用链 × 52仓库公开核查 × 真mountOnce离线实验

57项 → 52根仓库

25条自写检查通过

【我实际运行过（云端隔离环境）】51次仓库API 200、1次404；发现2组同名不同作者、合集与看板/SSH重叠。当前有去重守卫，**重复选择不等于必然崩溃**。

【作者说法】原帖只是使用体验，其引用长文才列57项；下载量、6254市场总量、省5倍token和“十几个插件变慢”都未独立证实。[A] [B]

这次增量能用在哪里?

① 安装前识别同名不同作者。

② 发现合集与单品重复覆盖。

③ 核对包名、宿主通道与许可。

④ 用桩测生命周期，不花模型钱。

⑤ 划清静态负担和实际启动延迟。

复用archify与DSH升级旧笔记；不重做item-4的全面推荐，不运行archify、不改用户配置、不创建看板计划/长期队列，不连接SSH或模型。[Q] [R]

02 / 四件套是条件候选，不是安装指令

角色	少量候选与理由	先过哪道门
上下文	billion-context，0.1.213 58a879622484bce344087a69294d08d6da03be84	作者称压缩省token；本次只读入口，不测压缩质量，真实模型路径可能计费。MIT附产品署名条款。
侧栏	dsh-better-sidebar，0.30.1 bd6363021dd4af8ca9df239e0c59df35b873d6b4	当前peer指向0.2.2-rc.1；旧宿主需另钉版本。暂不并装另一套Codex侧栏。
看板	@linxin666/dsh-client-ui-task-board 0.4.16，dsh-web SHA见下	含真实任务运行/cron能力。本次不调用apply，不新建任务或计划。
SSH按需	@linxin666/dsh-ssh，0.4.16 29e4dc579d6cd691f0987925ff3fdd769bb77823	Node>=24.9，DSH>=0.2.2-rc.1。不要把key/主机授权与插件清单混为一谈。

【源码证实】上述版本/依赖来自固定manifest；当前代码晚于文章，不能倒推发帖时状态。[H] [I] [J] [P]

建议顺序

先核宿主版本；在测试profile逐一候选验收。先确定一个侧栏，再加一个看板；确有远程需求才加SSH；最后评估上下文压缩成本/恢复性。这里只是学习建议，未创建profile或安装任何东西。



【未验证】侧栏/看板/SSH的真实UI协作、快捷键争用、真实DSH启动、压缩模型效果及远程安全均未验证。API许可不能代替依赖或资产逐文件审查。

03 / 新手疑问 1—2

01 这条帖子真的是57插件长文吗?

【源码证实（公开原帖记录）】不是。211320…只有“越用越爽”的短文，引用211279…长文；完整长文列1—57。DSH指DeepSeek Harness，由旧升级笔记与插件README/包名交叉确定，不是随便把DeepSeek模型聊天页叫DSH。本项只补“重复/冲突/启动成本”角度，不重做另一worker的全面推荐。

[A] [B] [R]



02 57个候选是不是57个独立仓库?

【我实际运行过（云端隔离环境）】解析57行后归一化为52个仓库根；dsh-web的6个子包共用一个仓库。这不是重复功能本身：同一monorepo可以发布多个不同npm包。反过来，同名展示项也可能来自不同仓库。必须同时保存作者/仓库/子目录/完整包名/版本，而非只记漂亮名字。

[B] [C]



04 / 新手疑问 3—4

03 下载量能作为可靠性排名吗?

【作者说法】正文给出177.3万、20.9万等下载量，但没固定统计日期和窗口，也没提供逐项registry证据。本表逐字保留并标“作者说法”，不把它当独立用户数或当前累计量。【未验证】本次没有复算下载量、市场6254总数和省5倍token；只验证候选链接与重点文件。

[B]



04 链接存在就算插件已验货吗?

【我实际运行过（云端隔离环境）】52根仓库公共API读取得到51个200和1个404；404为RevolutionLA/dsh-dream-skin。【未验证】200只证明这次仓库元数据可读，不证明指定子目录还在、npm已发布或能安装；404也不证明永久消失。重点源码以完整SHA固定，其他项明确标仅元数据。

[B] [T]



05 / 新手疑问 5—6

05 dsh-pet和code-review同名到底危险在哪?

【源码证实】两版桌宠的包名分别是@linxin666/dsh-pet与dsh-pet；两版审查分别是@michengai/dsh-code-review与@feng0531/dsh-code-review。【我实际运行过（云端隔离环境）】显示名归一化检测到恰好两组，不会误合并不同作者。它们用途/许可也不同；不能因都叫review就替换，也不能断言它们必然运行时撞命令。

[M] [N] [O] [L]

同名展示 → 不同作者/包名 → 不可自动替换

06 合集加单品一定会启动失败吗?

【源码证实】当前dsh-web-all直接声明23个生产依赖，含看板与SSH；patch给合集和单品不同row id。【我实际运行过（云端隔离环境）】数据检查确认重叠，但当前两个入口都用mountOnce守卫。原帖“别重复装”是好默认，不等于每一新版必崩。不要用源码注释或静态重叠冒充真实DSH故障复现。

[C] [D] [E] [F] [G] [U]

合集+单品重叠 → 当前有守卫 → 不等于必崩

06 / 新手疑问 7—8

07 真实去重守卫如何跨副本工作?

【源码证实】mountOnce以完整包名作键，使用Symbol.for共享Set与等待队列；持有者dispose后微任务交接，已销毁等待者不能复活。【我实际运行过（云端隔离环境）】导入真实纯模块，两份模块实例共享判定；9项自写夹具检查通过。fake ctx只模拟effect/dispose，不是完整Cordis、Web或Host启动。

[E]



08 为什么不能说“解析慢=启动慢”?

【我实际运行过（云端隔离环境）】测了5份真实manifest的字节、依赖数及每份7批×2000次热JSON.parse+Object.keys；不是import、应用激活、网络、浏览器渲染或冷启动。当前side栏有33生产依赖，合集23个，数量不能线性换算延迟。正文的“装十几个会慢”仍是作者体验，不是本次主机实测结论。

[B] [C] [I]



07 / 新手疑问 9—10

09 现在直接照文章装最新四件套行吗?

【源码证实】当前SSH要求Node>=24.9.0与DSH>=0.2.2-rc.1；当前better-sidebar peer也指向0.2.2-rc.1，README给旧宿主不同版本钉选说明。故四件套只是条件候选，先核对宿主通道与版本。【未验证】本次不读取用户DSH配置、不自动装、不创建看板计划、不连接SSH。billion-context可能涉及真实模型压缩，不能纳入零模型实验。

[H] [I] [P] [J]

先核宿主版本 → 一项一项加 → 不直接装全套

10 开源许可和已有archify成果怎么处理?

【源码证实】billion-context写MIT但LICENSE含额外产品署名；feng审查是非商业源码公开，不是OSI标准开源。API的NOASSERTION不是“无许可”。archify旧笔记已有JSON-IR与源码取证图及实验边界，本次仅复用不重新跑；需要架构图时回链即可。【未验证】本报告不作法律意见，也不把旧archify实验当本次执行。

[K] [L] [Q]

读许可全文 → 复用旧archify → 只补新增知识

08 / 六步主实验 • 输入与冲突

【我实际运行过（云端隔离环境）】工作目录为本交付根；ZIP解压后也可直接重放。准备下载不计入微基准；无需安装DSH或npm依赖。

1 • 指纹与环境

目的：固定公开输入；不安装依赖。

```
node --version
python3 exercise/verify.py
```

真实结果：Node v24.22.1；60项SHA-256一致。

验证/边界：字节变化就失败；不把manifest校验称为宿主兼容。

2 • 名称/仓库查重

目的：实读57行与52根仓库的采集结果。

```
python3 exercise/run.py catalog
```

真实结果：6项检查通过；两组同名不同作者；51×200与1×404。

验证/边界：离线重放已存证据；不是每次重跑都重新联网查当前存在性。

3 • 合集与单品重叠

目的：分析真实manifest与patch，不执行YAML。

```
python3 exercise/run.py overlap
```

真实结果：4项检查通过；23依赖中包含看板与SSH；row id不同。

验证/边界：只做受限行提取，绝不执行patch里的!!js；不模拟整个loader。

09 / 六步主实验 • 守卫与成本

【我实际运行过（云端隔离环境）】工作目录为本交付根；ZIP解压后也可直接重放。准备下载不计入微基准；无需安装DSH或npm依赖。

4 • 真代码配桩生命周期

目的：导入真实mountOnce模块，以假effect/dispose驱动。

```
python3 exercise/run.py guard
```

真实结果：9项检查通过：首个独占、释放交接、死等待者取消、多等待者串行、跨副本、不同包、Set修复及清理。

验证/边界：模块没有外部依赖；没有实例化看板、SSH引擎、后台任务或网络服务。

5 • 静态负担与热解析

目的：5份manifest各7批×2000次，记录真实计时。

```
python3 exercise/run.py cost
```

真实结果：6项检查通过；微基准输出保存static-cost.json。

验证/边界：结果有机器噪声；不要外推冷启动毫秒、真实UI速度或模型token节约。

6 • 证据回读

目的：核对4次独立实验进程的真实输出。

```
python3 -c "from pathlib import Path; p=list(Path('evidence').glob('run-*.txt'));
print([(x.name,'EXIT 0' in x.read_text()) for x in p]); assert len(p)==4 and all('EXIT 0' in
x.read_text() for x in p)"
```

真实结果：4份日志均EXIT 0；25条自写检查分别记账。

验证/边界：自写夹具不是上游全量测试、不是独立审核。Node模块类型警告保留，没有改上游package.json。

10 / 57项候选表 · 1—15

所有下载量均【作者说法】；许可“API:”仅元数据线索。200只代表仓库根可读，未必该子目录/发布包可用。少数固定源码以短SHA显示，完整SHA在sources.md与CSV。

# 名称 / 作者下载量	仓库链接（点开含子目录）	入口观察 / 许可	固定SHA
1. billion-context 【作者说法】177.3 万	ranxianglei/billion-context	200 / MIT正文+产品署名附条	58a87962
2. dsh-archive-manager 【作者说法】16.2 万	MichengAI/dsh-archive-manager	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
3. dsh-context 【作者说法】15.7 万	bowenliang123/dsh-context	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
4. hindsight#coding-agents 【作者说法】5.7 万	vectorize-io/hindsight（子目录）	200 / API:MIT；正文未读	未固定
5. dsh-mnemon 【作者说法】4.9 万	omdsh-dev/dsh-mnemon	200 / API:MIT；正文未读	未固定
6. OpenViking memory 【作者说法】3.8 万	volcengine/OpenViking（子目录）	200 / API:AGPL-3.0；正文未读	未固定
7. dsh-memory 【作者说法】2.6 万	FuRongJun-1999/dsh-memory	200 / API:MIT；正文未读	未固定
8. dsh-rewind 【作者说法】2.6 万	SiriLee/dsh-rewind	200 / API:MIT；正文未读	未固定
9. dsh-codex-ui 【作者说法】23.2 万	MichengAI/dsh-codex-ui	200 / Apache-2.0（已读）	f0616b6c
10. DSH-better-sidebar 【作者说法】20.9 万	omdsh-dev/DSH-better-sidebar	200 / MIT（文件已读）	bd636302
11. DeepSeek-Balance-Whale-Widget 【作者说法】19.9 万	MeteorNOX/DeepSeek-Balance-Whale-Widget	200 / API:MIT；正文未读	未固定
12. dsh-skills-manager 【作者说法】19.5 万	MichengAI/dsh-skills-manager	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
13. dsh-skill-explorer 【作者说法】14.0 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57
14. dsh-pet 【作者说法】13.7 万	zhu1090093659/dsh-pet	200 / Apache-2.0（已读）	ae2c9d44
15. dsh-web-all 【作者说法】10.3 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57

【未验证】表中未固定项未做源码/安装/效果验收；NOASSERTION不是无许可；404不等于永久不存在。archify只复用旧成果。

11 / 57项候选表 · 16—30

所有下载量均【作者说法】；许可“API:”仅元数据线索。200只代表仓库根可读，未必该子目录/发布包可用。少数固定源码以短SHA显示，完整SHA在sources.md与CSV。

# 名称 / 作者下载量	仓库链接（点开含子目录）	入口观察 / 许可	固定SHA
16. dsh-pet（PC2005 版） 【作者说法】6.6 万	PC2005-cloud/dsh-pet（子目录）	200 / MIT（已读）	c2538684
17. dsh-codex-pet 【作者说法】6.4 万	MichengAI/dsh-codex-pet	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
18. dsh-wallpaper-engine 【作者说法】5.8 万	elysia395/dsh-wallpaper-engine	200 / API:MIT；正文未读	未固定
19. dsh-TUI 【作者说法】4.7 万	ccch1mneyyy/dsh-TUI	200 / API:MIT；正文未读	未固定
20. maid-atelier 【作者说法】4.2 万	Small-tailqwq/dsh-deep-whale（子目录）	200 / API:NOASSERTION；正文未读	未固定
21. dsh-genui 【作者说法】3.7 万	omdsh-dev/dsh-genui	200 / API:MIT；正文未读	未固定
22. dsh-dream-skin 【作者说法】3.2 万	RevolutionLA/dsh-dream-skin	404 / 未验证	未固定
23. dsh-claude-style 【作者说法】1.8 万	Nwflower/dsh-claude-style	200 / API:NOASSERTION；正文未读	未固定
24. dsh-agency-agents 【作者说法】12.9 万	MichengAI/dsh-agency-agents	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
25. dsh-task-board 【作者说法】12.5 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57
26. dsh-git-graph 【作者说法】11.7 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57
27. dsh-cost-meter 【作者说法】10.6 万	Han-1413141/dsh-cost-meter	200 / API:MIT；正文未读	未固定
28. dsh-automation 【作者说法】10.3 万	MichengAI/dsh-automation	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
29. dsh-btw 【作者说法】8.5 万	MichengAI/dsh-btw	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
30. dsh-simplify 【作者说法】7.3 万	MichengAI/dsh-simplify	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定

【未验证】表中未固定项未做源码/安装/效果验收；NOASSERTION不是无许可；404不等于永久不存在。archify只复用旧成果。

12 / 57项候选表 · 31—45

所有下载量均【作者说法】；许可“API:”仅元数据线索。200只代表仓库根可读，未必该子目录/发布包可用。少数固定源码以短SHA显示，完整SHA在sources.md与CSV。

# 名称 / 作者下载量	仓库链接（点开含子目录）	入口观察 / 许可	固定SHA
31. dsh-pua 【作者说法】6.7 万	MichengAI/dsh-pua	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
32. dsh-code-review 【作者说法】5.9 万	MichengAI/dsh-code-review	200 / Apache-2.0（已读）	89cc7166
33. dsh-univer-office 【作者说法】4.5 万	dream-num/dsh-univer-office	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
34. dsh-agent-teams 【作者说法】4.5 万	NanmiCoder/dsh-agent-teams	200 / API:MIT；正文未读	未固定
35. lunheng-article-pipeline 【作者说法】3.9 万	zuoyunlai/lunheng-article-pipeline-dsh	200 / API:MIT；正文未读	未固定
36. GraphFlow 【作者说法】3.2 万	Roarpeng/GraphFlow	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
37. archify 【作者说法】3.2 万	tt-a1i/archify（子目录）	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
38. dsh-image-gen 【作者说法】2.6 万	shanliuling/dsh-image-gen	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
39. dsh-ops 【作者说法】2.3 万	T-Auto/dsh-ops	200 / API:MIT；正文未读	未固定
40. dsh-plugin-gating-hub 【作者说法】2.1 万	Noob-stupid/dsh-plugin-gating-hub	200 / API:MIT；正文未读	未固定
41. dsh-code-review（feng 版） 【作者说法】2.0 万	f-e-n-g-0531/dsh-code-review	200 / 非商业源码公开1.0	0d3f6b03
42. dsh-remote-web-ui 【作者说法】12.6 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57
43. dsh-im-connect 【作者说法】12.3 万	MichengAI/dsh-im-connect	200 / API:Apache-2.0；正文未读	未固定
44. dsh-ssh 【作者说法】10.5 万	zhu1090093659/dsh-web（子目录）	200 / Apache-2.0（根许可已读）	29e4dc57
45. dsh-im 【作者说法】6.2 万	xmanrui/dsh-im	200 / API:MIT；正文未读	未固定

【未验证】表中未固定项未做源码/安装/效果验收；NOASSERTION不是无许可；404不等于永久不存在。archify只复用旧成果。

13 / 57项候选表 · 46—57

所有下载量均【作者说法】；许可“API:”仅元数据线索。200只代表仓库根可读，未必该子目录/发布包可用。少数固定源码以短SHA显示，完整SHA在sources.md与CSV。

# 名称 / 作者下载量	仓库链接（点开含子目录）	入口观察 / 许可	固定SHA
46. BrowserSkill 【作者说法】2.8 万	Tencent/BrowserSkill（子目录）	200 / API:MIT；正文未读	未固定
47. dsh-codex-subscription 【作者说法】2.5 万	WSL043/dsh-codex-subscription	200 / API:MIT；正文未读	未固定
48. dsh-mcp-connector 【作者说法】2.3 万	duhu2000/dsh-mcp-connector	200 / API:MIT；正文未读	未固定
49. dsh-find-plugin 【作者说法】2.3 万	awesome-dsh-plugin/dsh-find-plugin	200 / API:MIT；正文未读	未固定
50. dsh-connect-workbuddy 【作者说法】2.2 万	dingminhua/dsh-connect-workbuddy	200 / API:MIT；正文未读	未固定
51. dsh-browser 【作者说法】2.0 万	wqty123/dsh-browser	200 / API:MIT；正文未读	未固定
52. dsh-wsl 【作者说法】5,369	XINY11451/dsh-wsl	200 / API:MIT；正文未读	未固定
53. modlens 【作者说法】9.5 万	liustack/modlens	200 / API:MIT；正文未读	未固定
54. cc-safety-net 【作者说法】5.7 万	kenryu42/cc-safety-net	200 / API:MIT；正文未读	未固定
55. dsh-free-search 【作者说法】5.1 万	DDDMUC/dsh-free-search	200 / API:MIT；正文未读	未固定
56. modsearch 【作者说法】4.3 万	liustack/modsearch	200 / API:MIT；正文未读	未固定
57. dsh-vision-router 【作者说法】3.3 万	ysr666/dsh-vision-router	200 / API:MIT；正文未读	未固定

【未验证】表中未固定项未做源码/安装/效果验收；NOASSERTION不是无许可；404不等于永久不存在。archify只复用旧成果。

14 / 数值口径与证据索引

【我实际运行过（云端隔离环境）】热manifest解析口径：Node24，7批×2000次/份，取每次耗时的批中位数；只含JSON.parse+Object.keys。

manifest	字节	生产/peer依赖	µs/次（本次热解析）
context	4287	2/0	6.60
sidebar	8431	33/18	13.37
task	3614	2/2	5.42
ssh	3437	5/3	5.76
all	9334	23/1	12.08

> 不是冷启动、import/activate、UI渲染、网络或真实DSH耗时；不能把这些数字加起来称“四件套启动延迟”。重跑可能不同，原始值已保留。

[A] 目标帖（引用长文） — 2113209730055516606

[B] 引用长文（57项与下载量） — 2112791503278125329

[C] 聚合包23个直接依赖 — package.json#L162-L186

[D] 聚合patch行身份 — cordis.patch.yml#L1-L65

[E] 真实mountOnce守卫 — mount-once.ts#L47-L141

[H] 侧栏兼容提醒 — README.md#L40-L50

[I] 侧栏manifest/依赖 — package.json#L94-L156

[J] 上下文manifest — package.json#L2-L19

[K] 上下文附加署名条款 — LICENSE#L23-L56

[L] feng非商业许可 — LICENSE#L1-L25

[P] SSH运行/版本要求 — package.json#L1-L63

[Q] 旧archify笔记（复用） — archify.md#L11-L29

[R] 旧DSH升级笔记（复用） — dsh_plugin_upgrade_skill.md#L12-L30

全量URL/SHA/时间与读取边界见sources.md。完整候选表另有CSV/JSON/Markdown。**未验证：**真实Host/UI/模型/SSH/定时任务、全部依赖许可与安全审计；不宣称独立审核通过。