


Ajouter un utilisateur IAM à un compte AWS existant

Si tu veux créer un utilisateur au sein d'un même compte AWS plutôt qu'un compte AWS entier, utilise IAM (Identity and Access Management).

Étape 1 : Accéder à IAM

Connecte-toi à AWS Console

Cherche et ouvre IAM



Étape 2 : Créer un utilisateur

Une fois dans la console → cliquez sur personne

créer un utilisateur

choisissez un nom d'utilisateur et suivez les étapes

The top screenshot shows the AWS IAM console 'Personnes' page. The 'Créer un utilisateur' button is highlighted in red. The bottom screenshot shows the 'Spécifier les détails de l'utilisateur' step. The 'Suivant' button is highlighted in red.

Étape 3 : Attribuer des permissions

Tu peux :

- ✓ Ajouter l'utilisateur à un groupe IAM (ex : Admins, Développeurs)
- ✓ Lui attribuer des politiques spécifiques (ex : AdministratorAccess, AmazonS3FullAccess, etc.)

The screenshot shows the 'Régler les autorisations' step in the AWS IAM console. The 'Ajouter un utilisateur à un groupe' option is selected. The 'Suivant' button is highlighted in red.

Étape 4 : Finaliser la création

AWS génère un mot de passe temporaire pour l'utilisateur

L'utilisateur pourra se connecter à AWS avec ses identifiants IAM

groupe de personnes AWS-Cours créé.

Étape 1
● Spécifier les détails de l'utilisateur

Étape 2
● **Régler les autorisations**

Étape 3
○ Vérifier et créer

Régler les autorisations

Ajouter un utilisateur à un groupe existant ou en créer un nouveau. L'utilisation de groupes est une bonne pratique pour gérer les autorisations des utilisateurs par fonctions de tâche. [En savoir plus](#)

Options d'autorisations

- ☒ **Ajouter un utilisateur à un groupe**
Ajouter un utilisateur à un groupe existant ou créer un nouveau groupe. Nous vous recommandons d'utiliser des groupes pour gérer les autorisations utilisateur par fonction de tâche.
- ☐ **Copier les autorisations**
Copiez toutes les appartenances à un groupe, les stratégies gérées attachées et les stratégies en ligne à partir d'un utilisateur existant.
- ☐ **Attacher directement des politiques**
Attacher une politique gérée directement à un utilisateur. La bonne pratique consiste à attacher des politiques à un groupe à la place. Ensuite, ajouter l'utilisateur au groupe approprié.

Groupes de personnes (1)

Rechercher

<input type="checkbox"/>	Nom du groupe	Personnes	Politiques attachées	Création
<input type="checkbox"/>	AWS-Cours	0	-	2025-02-18 (Maintenant)

[Créer un groupe](#)

1

► Définir une limite d'autorisations - *facultatif*

Annuler [Précédent](#) [Suivant](#)

CloudShell Commentaires © 2025, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés. Confidentialité Conditions Préférences relatives aux cookies