大學生Calender

第十六組 00957116王嘉羽 00957025朱柔蓁 00957039林芷穎

系統功能介紹

此網站是專門給大學生紀錄事情的,由於現在大部分學生都忙於社團與課業之間,導致常常忘東忘西的,所以我們希望可以提供學生們紀錄"每日計畫"的簡單網頁,並且可以查詢自己當日還有哪些事情未做完,也可以查詢自己過往做過什麼的歷史紀錄歐!

表格 DDL - user

```
create table user(
account varchar(20) NOT NULL,
password varchar(20) NOT NULL,
user_id numeric(8,0) NOT NULL,
primary key (user_id)
```

[account]: 使用者帳號

[password]: 使用者密碼

[user_id]: 使用者id(系統給的)(是pk)

account	password	user_id
abc12345	abc12345	00000000

表格 DDL - event

```
create table event(
event_id numeric(10) NOT NULL,
item varchar(20) NOT NULL,
start_time numeric(4,0) NOT NULL,
status numeric(1,0) NOT NULL
primary key (event_id)
```

[event_id]: 事件編號 [item]: 做事的內容

[start time]: 開始的時間 0940 -> 09:40

[status]: 是否完成 0->否 1->是

event_id	item	start_time	status
000000000	讀書	0920	1
000000001	跑步	2120	0

表格 DDL - all

```
create table all(
 event id numeric(10) NOT NULL,
 date numeric(8) NOT NULL,
 user id numeric(8,0) NOT NULL,
 primary key ({event_id,user_id}),
 foreign key (user id) reference user,
 foreign key (event_id) reference event
```

[event_id]: 事件

[date]: 日期

[user_id]: 使用者id

event_id	date	user_id
000000000	20221113	00000000

SQL DML - 新增

● 新增一位使用者:

insert into user valuse('abc12345',00000000,NULL)

//這裡user id 給null是因為系統會自動產生, 所以先不給值

● 新增一個事件:

insert into event valuse(NULL,'跑步',0940,0)

//這裡event id 給null是因為系統會自動產生,所以先不給值

//status 一開始都為0 -> 表示未做

● 新增關連到all:

insert into all valuse(0000000000,20221113,00000000)

SQL DML - 刪除

● 刪除事件(先刪all再刪event)

delete from all

where event_id = 0000000000 and user_id = 00000000

delete from event

where event_id = 0000000000

SQL DML - 修改

● 修改事件開始時間/狀態/內容

update event

set start_time = 0940

where event_id = 0000000000

update event

set status = 1

where event_id = 00000000

update event

set item = '跑步'

where event_id = 0000000000

SQL DML - 查詢join

查詢user_id = 00000000的當日計畫 (用於顯示畫面)
 select date,item,start_time,
 from event,user,all
 where event.event_id = all.event_id and
 user.user_id = all.user.id and
 date = 1101

SQL DML - 查詢aggregate function

● 查詢user_id = 0000000今天還有哪些事未做 select item,start_time

from event, user, all

where event.event_id = all.event_id and

user.user_id = all.user.id and


date = 1101 and

status = 0

查詢user id = 0000000 今天總共幾件事沒做 select count(event id) from event, user, all where event.event id = all.event id and user.user id = all.user.id and date = 1101 and


status = 0

網站架構



1.註冊(Index.php)





2.註冊(Sign.php)



3.登入(Login.php)



4.增加行程 (AddEvent.php)




5.瀏覽刪除行程 (View.php)



5.瀏覽刪除行程 (View.php)

*查看未完成事項



6.編輯行程 (Edit.php)



工作規劃

- 王嘉羽
 - 建立資料庫 & View.php
- 朱柔蓁
 - Login.php & Sign.php & Login.php
- 林芷穎
 - AddEvent.php & Edit.php