


Практическая работа №1.

ФИО: Смирнов Андрей Юрьевич


Группа: ИКБО-66-23

Способ 1: С помощью командной строки cmd


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)




3. Модель процессора




4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера



7. Шлюз по-умолчанию



8. Серийный номер материнской платы

Отсутствует

9. Список установленного ПО


Отсутствует

10. Список пользователей



11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей

утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7628]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\theso>systeminfo


Имя узла: ALPER
Имя ОС: Microsoft Windows 11 Pro
Версия ОС: 10.0.26100 Н/Д построение 26100
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Конфигурация ОС: Изолированная рабочая станция
Тип сборки ОС: Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец: theso@yandex.ru
Зарегистрированная организация: Н/Д
Код продукта: 06330-90000-00000-AA000
Дата исходной установки: 23.11.2024, 17:19:49
Время загрузки системы: 02.02.2026, 11:26:01
Изготовитель системы: Micro-Star International Co., Ltd.
Модель системы: MS-7E86
Тип системы: x64-based PC
Процессоры:
Число процессоров - 1.
[01]: Intel(R) Family 6 Model 151 Stepping 2 GenuineIntel ~3600 МГц
American Megatrends International, LLC. 1.10, 01.09.2022
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки: \Device\HarddiskVolume1
Язык системы: ru;Русский
Язык ввода: ru;Русский
Часовой пояс: (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург
Полный объем физической памяти: 32 544 МБ
Доступная физическая память: 17 381 МБ
Виртуальная память: максимальный размер: 34 592 МБ
Виртуальная память: доступна: 13 626 МБ
Виртуальная память: используется: 20 966 МБ
Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys
Данные:
Сервер для входа: \\ALPER
Исправления:
Число установленных исправлений - 4.
[01]: KB5074831
[02]: KB5074183
[03]: KB5071162
[04]: KB5074104
Сетевые адаптеры:
Число сетевых адаптеров - 3.
[01]: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Имя подключения: Беспроводная сеть
Состояние: Носитель отключен
[02]: Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Имя подключения: Ethernet
ДНС включен: Да
ДНС-сервер: 192.168.31.1
IP-адрес:
[01]: 192.168.31.185
[02]: fe80::38ab:d20a:dd20:4c45
[03]: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Имя подключения: Ethernet 4
ДНС включен: Нет
IP-адрес:
```

Преимущества использования данного способа: возможность узнать больше информации о ПК через меньшее количество команд, информация русифицирована.


Недостатки использования данного способа: нельзя получить часть информации без использования доп. утилит (например, wmic), необходимость знать команды, некоторая информация избыточна.

Способ 2. Использовать msinfo – Сведения о системе


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)




3. Модель процессора



4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера

Отсутствует

7. Шлюз по-умолчанию



8. Серийный номер материнской платы

Отсутствует


9. Список установленного ПО

Отсутствует

10. Список пользователей

Отсутствует

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)




Преимущества использования данного способа: интуитивно понятный интерфейс, отсутствует необходимость работы с командами, вся информация русифицирована.

Недостатки использования данного способа: часть информации отсутствует, необходимо использовать иные способы (например, wmic).

Способ 3. Использовать wmic или PowerShell

1. Имя компьютера (сетевое)



```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\theso> wmic computersystem get name
Name
ALPER


PS C:\Users\theso>
```

Текстовый редактор

Смирнов Андрей Юрьевич
ИКБО-66-23
1:08 10.02.2026

Строка 3, столбец 49 символс Обычн 130% Win UTF-8

2. Версия ОС (включая № сборки)



```
PS C:\Users\theso> wmic os get Caption
Caption
Майкрософт Windows 11 Pro

PS C:\Users\theso> wmic os get Version
Version
10.0.26100

PS C:\Users\theso> wmic os get BuildNumber
BuildNumber
26100


PS C:\Users\theso>
```

Текстовый редактор

Смирнов Андрей Юрьевич
ИКБО-66-23
1:10 10.02.2026

Строка 3, столбец 49 символс Обычн 130% Win UTF-8

3. Модель процессора



```
PS C:\Users\theso> wmic cpu get Name
Name
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K


PS C:\Users\theso>
```

Текстовый редактор

Смирнов Андрей Юрьевич
ИКБО-66-23
1:11 10.02.2026

Строка 3, столбец 49 символс Обычн 130% Win UTF-8

4. Объем ОЗУ



```
PS C:\Users\theso> wmic ComputerSystem get TotalPhysicalMemory
TotalPhysicalMemory
34124984320

PS C:\Users\theso>
```

Текстовый редактор

Смирнов Андрей Юрьевич
ИКБО-66-23
1:12 10.02.2026


Строка 3, столбец 49 символс Обычн 130% Win UTF-8

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

```
PS C:\Users\theso> wmic nicconfig where IPEnabled=true get Description
Description
Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

PS C:\Users\theso> wmic nicconfig where IPEnabled=true get IPAddress
IPAddress
{"192.168.31.36", "fe80::d02d:895a:634f:ba24"}
{"192.168.31.185", "fe80::38ab:d20a:dd20:4c45"}
{"192.168.56.1", "fe80::ef9:482f:175e:8fea"}


PS C:\Users\theso>
```



6. DNS-сервера

```
PS C:\Users\theso> wmic nicconfig where IPEnabled=true get DNSServerSearchOrder
DNSServerSearchOrder
{"192.168.31.1"}
{"8.8.8.8", "8.8.4.4"}


PS C:\Users\theso>
```



7. Шлюз по-умолчанию

```
PS C:\Users\theso> wmic nicconfig where IPEnabled=true get DefaultIPGateway
DefaultIPGateway
{"192.168.31.1"}
{"192.168.31.1"}


PS C:\Users\theso>
```



8. Серийный номер материнской платы


```
PS C:\Users\theso> wmic baseboard get serialnumber
SerialNumber
07E0611_M91E768109

PS C:\Users\theso> |
```



9. Список установленного ПО

```
PS C:\Users\theso> wmic product get Name
Name
GosUslugiPlugin
Blender
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component
Office 16 Click-to-Run Localization Component
Office 16 Click-to-Run Licensing Component
Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.11 (x64)
Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.11 (x64)
Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.44.35211
Java(TM) SE Development Kit 23.0.2 (64-bit)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft GameInput
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21005
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.44.35211
Oracle VirtualBox 7.1.6
Apple Software Update
Microsoft Web Deploy 4.0
EPLAN Electric P8 2024
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664
ENE_X_AIC_HAL
Epic Games Launcher Prerequisites (x64)
Java 8 Update 401 (64-bit)
Apple Mobile Device Support
WD_BLACK AN1500
Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.44.35211
WD_BLACK D50
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
Verbatim SureFireGaming_Product
```



10. Список пользователей

```
PS C:\Users\theso> wmic useraccount get Name
Name
DefaultAccount
theso
WDAGUtilityAccount
Администратор
Гость

PS C:\Users\theso>
```


Текстовый

Файл Изменить Просмотр АА

Смирнов Андрей Юрьевич
ИКБО-66-23
1:52 10.02.2026

Строка 3, столбец 49 символс Обыч 130% Win UTF-8

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)



```
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.48219
Microsoft GameInput
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.21085
Microsoft Visual C++ 2013 x86 Additional Runtime - 12.0.21085
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 10.0.48211
Oracle VirtualBox 7.1.6
Apple Software Update
Microsoft Web Deploy 4.0
EPLAN Electric P8 2024
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.48664
ENE_X_AIC_HAL
Epic Games Launcher Prerequisites (x64)
Java 8 Update 403 (64-bit)
Apple Mobile Device Support
WD_BLACK AN500
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 10.0.48211
WD_BLACK D50
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
Verbatim.SureFireGaming.Product
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Sanjour
Soundpad
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 10.0.48211
Epic Games Launcher
ENE_MousePad_HAL
Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.48664
iTunes
Epic Online Services
EPLAN Electric P8 Data 2024
Microsoft .NET Host - 8.0.11 (x64)
ENE Video Capture Box HAL
EPLAN Platform 2024
Python Launcher
EPLAN Platform Data 2024
Microsoft Update Health Tools
Microsoft .NET Runtime - 8.0.11 (x64)
Windows Subsystem for Linux
vs_minshellsharedm1
WD P60 Game Drive
ENE_External_Device_HAL
Java Auto Updater
ENE_EMD_H2_HAL
Java(TM) SE Development Kit 11.0.25 (64-bit)

PS C:\Users\theso> wmic useraccount get Name
Name
DefaultAccount
theso
AdministrativeAccount
Администратор
Гость


PS C:\Users\theso>
```

Преимущества использования данного способа: возможность получить наибольшее количество информации, т.е. в т.ч. то, что недоступно иными способами; работает и с Powershell, и с CMD.


Недостатки использования данного способа: необходимость знать достаточно большой объём команд для комфортной работы; информация только на английском языке.

Способ 4. Использовать свойства системы


1. Имя компьютера (сетевое)




2. Версия ОС (включая № сборки)




3. Модель процессора




4. Объем ОЗУ




5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)



6. DNS-сервера




7. Шлюз по-умолчанию




8. Серийный номер материнской платы

Отсутствует


9. Список установленного ПО



10. Список пользователей



11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)




Преимущества использования данного способа: интуитивно понятный способ получения информации, вся информация русифицирована, отсутствует необходимость работы с командами, адаптивная тема (тёмная/светлая).

Недостатки использования данного способа: невозможность получить часть необходимой информации; некоторая информация, что имеется, избыточна.

Способ 5. Использовать диспетчер устройств


1. Имя компьютера (сетевое)



2. Версия ОС (включая № сборки)

Отсутствует

3. Модель процессора



4. Объем ОЗУ

Отсутствует

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

Отсутствует

6. DNS-сервера

Отсутствует

7. Шлюз по-умолчанию

Отсутствует

8. Серийный номер материнской платы

Отсутствует


9. Список установленного ПО

Отсутствует

10. Список пользователей

Отсутствует

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)



Преимущества использования данного способа: возможность просмотра информации без использования команд.

Недостатки использования данного способа: объективно устаревший интерфейс, не меняющийся более 15 лет; отсутствие тёмной темы; возможность просмотра информации лишь о аппаратных компонентах, т.е. информация довольно ограничена (самый неэффективный способ).

6. Сравнительная таблица:

Отметьте, какую информацию можно узнать каждым из способов и укажите полученные вами значения

П.	Значения	Способ 1 (ДА/ НЕТ)	Способ 2 (ДА/ НЕТ)	Способ 3 (ДА/ НЕТ)	Способ 4 (ДА/ НЕТ)	Способ 5 (ДА/ НЕТ)
1	ALPER	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
2	Майкрософт Windows 11 Pro	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
3	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
4	33712545792	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
5	192.168.31.1	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
6	8.8.8.8 8.8.4.4	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
7	192.168.31.1	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
8	07E0611_M91E768109	НЕТ	НЕТ	ДА	НЕТ	НЕТ
9	Список установленного ПО	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
10	ALPER	ДА	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ