

Web-технологии: HTML, CSS, JavaScript, JQuery

Абрамов Максим Викторович Санкт-Петербург




План

- Создание HTML-страницы
- Подключение файла стиля CSS
- Использование JS+JQ
- Использование РНР
- Создание базы данных MySQL
- Подключение базы данных
- Технология АЈАХ



HTML+CSS+JS(JQ)





Создание HTML-страницы

Справочник тегов: http://htmlbook.ru/



Что должно получиться

€ 3	file	e:///C:/Web	Servers/home/	lecture-spb	u.ru/www/ir	ndex.html	
RDS	•	∏Индекс <mark>Я</mark> ?	∥Индекс <mark>Я</mark> стр ?	∏ <mark>тиц, я.</mark> к ?	PR, Dmoz	Возраст ?	I


Привет, мир!

Меня зовут Максим



Перенос на сервер

- ../WebServers/home/lecture-spbu.ru/www/
- Перезапускаем денвер
- Открываем в браузере lecture-spbu.ru



PμCЪPëPIPμC,, PjPëCЪ!

РыРµРSСЏ Р·РsРIСŕС, РыакСЃРёРј



Кодировка

```
⊟<html>
 3
        <head>
            <title>Пробная страница</title>
 4
 5
            <meta charset="utf-8">
 6
        </head>
        <body>
 8
 9
            Привет, мир!
            Meня вовут Максим
10
        </body>
11
12
    </html>
13
```



Кодировка (.htaccess)

- 1 RewriteEngine On
- 2 php flag display errors off
- 3 ErrorDocument 404 http://lena shake.ru/
- 4 AddDefaultCharset UTF-8




Добавим стиля

```
⊟<html>
       <head>
           <title>Пробная страница</title>
           <meta charset="utf-8">
           <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
           <style>
              p { background-color: #ececec; }
           </style>
 9
       </head>
10
11
12
       <body>
13
           Привет, мир!
           Меня вовут Максим
14
       </body>
15
16
17
   L</html>
```

```
1 #p-2 { color: #330088; }
```



На стиле






Добавим JS

```
⊟<html>
3
        <head>
            <title>Пробная страница</title>
            <meta charset="utf-8">
            k type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
            <script type="text/javascript">
                function replacementColor() {
                   if ((document.getElementById("p-1").style.backgroundColor == "blue") || (document.getElementById("p-1").style.backgroundColor == "")) {
                       document.getElementById("p-1").style.backgroundColor = "green";
10
11
12
                   else { document.getElementById("p-1").style.backgroundColor = "blue"; }
13
14
            </script>
15
        </head>
16
17
        <body>
            Привет, мир!
18
            Меня вовут Максим
19
            <button onclick="replacementColor();">NomeHETE UBET P-1</button> 
20
21
        </body>
    </html>
```



Что должно получиться





JS в отдельном файле

```
∃<html>
2
        <head>
           <title>Пробная страница</title>
 4
           <meta charset="utf-8">
           <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
           <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
        </head>
 8
 9
10
        <body>
           Привет, мир!
11
           Меня вовут Максим
12
           <button onclick="replacementColor();">Nomensub uper P-1</button> 
13
        </body>
14
15
   </html>
16
```



JQuery

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>

```
□$ (function() {
         $("#button").click(function () {
             if (($("#p-1").css("background-color", "blue"))||($("#p-1").css("background-color", ""))) {
                 $("#p-1").css("background-color", "green");
         else { $("#p-1").css("background-color", "blue"); }
 8
    -});
 9
10
   p/*function replacementColor() {
         if ((document.getElementById("p-1").style.backgroundColor == "blue") | (document.getElementById("p-1").style.backgroundColor == "")) {
12
             document.getElementById("p-1").style.backgroundColor = "green";
13
14
         else { document.getElementById("p-1").style.backgroundColor = "blue"; }
15
16
17
```



Web-технологии: HTML, CSS, JavaScript, JQuery

Абрамов Максим Викторович Санкт-Петербург