

Лабораторная работа №9

Операционные системы


Смирнов А. С.

10 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru



Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

- Изучить информацию о tc (man tc)
- Запустить tc, изучить структуру и меню
- Выполнить операции с файлами (копирование, перемещение, удаление)
- Освоить работу с меню панелей, Файл, Команда, Настройки
- Освоить работу со встроенным редактором tc

Выполнение лабораторной работы

Изучаю справку по Midnight Commander с помощью команды man mc.

```
artem@mimovsegeevich@fedora:~/home/artem@mimovsegeevich — man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander

НАЗНАЧЕНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcdfghpstuVw] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных системах.

КЛИЧКИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nogolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colarg arg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-d, --mouse
    Отключает поддержку мыши.

-e [файл]
    Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также mcedit(1).

-f, --datadir
    Вводит на экран определенный в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.

-F, --datadir-info
    Выводит на экран расширенную информацию о путях, используемых при работе программы Midnight Commander.


-g, --oldmouse
    Принудительно устанавливает режим мыши "normal tracking". В xterm-совместимых терминалах (например, tmux/screen).

-k, --resetactf
    Восстанавливает значения команд, назначенных функциональным клавишам в предусмотренные по умолчанию значения, используя базу данных Teiga, где функциональные клавиши не работают.

-K файл, --keymapfile файл
    Задает файл клавиатурных команд для переопределения привязки клавиатурных комбинаций к действиям.
```


Общий вид mc

Запускаю mc. Интерфейс состоит из двух панелей, меню сверху (F9), функциональных клавиш снизу.




Операции с файлами

Выполняю копирование файла с помощью F5.




Перевожу панель в режим «Информация» (Ctrl-x i) для просмотра подробных сведений о файле.




Режим «Дерево каталогов»

Использую режим «Дерево» для навигации по структуре каталогов.




Создание каталога (F7)


Создаю новый каталог testdir с помощью клавиши F7.




Выполняю поиск файла *.crr с содержимым main через меню Команда → Поиск файла.



Найден файл test_program.cpp в каталоге testdir.




Открываю диалог «Конфигурация» для настройки параметров mc.




Встроенный редактор

Создаю и редактирую текстовый файл text.txt во встроенном редакторе mc.



```
mc [artemsmirnovsergeevich@fedora]: - /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39
text.txt  [--M--] 29 L: [ 1+ 0 1/ 1] *(53 / 53b) <EOF>
Привет мир манера крутит мир
```


Выделяю фрагмент текста (F3) и копирую его на новую строку (F5).




The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, the prompt is `mc [artemsmirnovsergeevich@fedora]: ~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39`. Below the prompt, the text `text.txt` is displayed. The main content of the terminal is a single line of text: `привет мир манера крутит мир привет мир манера крутит мир`. The word `привет` is highlighted in blue, and the word `манера` is highlighted in red. The rest of the terminal area is empty.

Сохранение файла

Сохраняю файл с помощью F2.



Открываю файл test_program.cpp — подсветка синтаксиса включена автоматически.



The screenshot shows a code editor window with a dark theme. The title bar at the top reads "mc [artemsmirnovsergeevich@fedora]: ~/work — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39". The editor displays the following C++ code with syntax highlighting:

```
test_program.cpp [----] 17 L: [ 1+ 7 8/ 10] *{99 / 102b} 9918 0x99A  
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    <----->cout << "Привет Мир";  
    <----->return 0;  
}
```

Выводы

- Освоил основные возможности Midnight Commander
- Изучил работу с панелями и меню mc
- Научился выполнять операции с файлами (F3-F8)
- Освоил поиск файлов и настройку mc
- Приобрёл навыки работы со встроенным редактором