

STINGER



2024



STINGER

СОДЕРЖАНИЕ

ГРАВИТИ ВЕЛОСИПЕДЫ	4
MAGNUM	5
MAGNUM TEAM	6
MAGNUM PARK	7
ZETA	9
ZETA EVO	10
ZETA STD	11
PYTHON PRO	12
PYTHON EVO	13
PYTHON STD	13
КРОССКАНТРИ ХАРДТЕЙЛЫ	14
GENESIS	15
RELOAD	15
GRAPHITE	15
ELEMENT	15
GENESIS EVO	16
GENESIS STD	17
RELOAD PRO	19
RELOAD EVO	20
RELOAD STD	21
GRAPHITE COMP	23
GRAPHITE PRO	24
GRAPHITE EVO	25
ELEMENT EVO	26
ГОРНЫЕ ЖЕНСКИЕ ХАРДТЕЙЛЫ	28
VEGA EVO	30
VEGA STD	31
LAGUNA EVO	32
ГРАВЕЛЬ	34
GRAVIX	35
GRAVIX FS-1	36
GRAVIX EVO	37
GRAVIX STD	38
ГЕОМЕТРИИ	40
АРТИКУЛА	43

Мы, команда STINGER, учитывая меняющиеся запросы рынка и отвечая на новые вызовы времени, представляем вам коллекцию велосипедов 2024 года, созданную совместными усилиями наших разработчиков, конструкторов и дизайнеров.

В этой коллекции - качественные байки для разных стилей катания и широкого круга энтузиастов велодвижения.

Рамы STINGER имеют выверенную, просчитанную геометрию и изготавливаются из высокопрочных алюминиевых сплавов или карбона.

При производстве велосипедов применяются первоклассные комплектующие и отточенные технические решения. Комплектации всех велосипедов построены на компонентах от мировых лидеров, таких как Shimano, Sram, Microshift, RockShox, WTB и др.

Уже 17 лет мы производим наши велосипеды на высокотехнологичном российском предприятии в г. Калининграде. Сборка осуществляется на современном оборудовании, что обеспечивает высокое качество и большие объемы. Многоуровневый контроль всего производственного процесса позволяет гарантировать надежность наших велосипедов.

Многолетний опыт нашей команды инженеров и дизайнеров позволяет нам создавать продукцию, соответствующую самым высоким стандартам и отвечающую последним тенденциям мировой велоиндустрии. Перед запуском в серийное производство каждая новая модель велосипеда проходит серию испытаний в условиях, для которых она предназначена. Это позволяет еще на этапе проектирования учесть все нюансы эксплуатации и внести необходимые доработки.

Миссия STINGER – приобщать сотни тысяч людей к здоровому и активному образу жизни, создавая качественный продукт, доступный каждому.

ГРАВИТИ ВЕЛОСИПЕДЫ





MAGNUM

Происходящие перемены на отечественном велосипедном рынке открывают новые возможности для российского производителя. В их числе – создание и запуск на рынок настоящего эндуро велосипеда, который даёт отличный шанс отечественным райдерам развивать свои навыки и преумножать успехи, а многим компаниям отрасли может дать второе дыхание.

Этот велосипед построен вокруг рамы, разработанной в России, на основе 4x рычажной системы подвески, увеличенным запасом прочности и надежности всех элементов, а также, достаточного уровня навесного оборудования для полноценного экстремального применения. Важным элементом разработки являлся обширный этап тестирования как в лабораториях, так и в реальных условиях байк-парка в Красной Поляне. Подчёркивая преемственность и уважение к истории бренда, разработчики этой рамы дали ей имя Магнум.

27.5"MD/LG/XL
1X12

MAGNUM TEAM

РАМЫ	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ; 4Х РЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА; UDH	ШИФТЕРЫ	SRAM GX EAGLE
ВИЛКА	X-FUSION E-SWEEP 34 HLR; 160MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SRAM GX EAGLE
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР	X-FUSION H3A HLR; 210X50	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SRAM DESCENDANT 6K; DUB BOOST; 32T / SRAM DUB BSA
ВТУЛКИ	NOVATEC X641; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D932; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	SRAM 1210 EAGLE, 11-50T
ОБОДА	ALEXRIMS SUPRA 35; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ТОРМОЗА	SRAM CODE BRONZE 4P; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ПОКРЫШКИ	WTB VIGILANTE TCS 2.5"; SG2 TRI-TEC; TUBLESS READY	ПОДС. ШТЫРЬ	KS LEV INTEGRA; Ø30.9MM; ХОД 150/175/200MM

27.5"
 MD/LG/XL
 1X9



MAGNUM PARK

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ; 4Х РЫЧАЖНАЯ ПОДВЕСКА; UDН	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT TRAIL
ВИЛКА	STG ZEN PLATINUM 36; 160MM; 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT; M6195
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР	X-FUSION O2 PRO R; 210X50	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL DMJ; EXT24 BOOST; 32T / PROWHEEL BB73
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D902; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	MICROSHIFT H093; 11-46T
ОБОДА	FELGEBIETER HAC-20; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ТОРМОЗА	TEKTRO GEMINI 4P; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ПОКРЫШКИ	WTB VIGILANTE TCS 2.5"; DUAL DNA; TUBLESS READY	ПОДС. ШТЫРЬ	X-FUSION MANIC; Ø30.9MM; ХОД 150/170/200MM

ГРАВИТИ ВЕЛОСИПЕДЫ





ZETA

Уже зарекомендовавший себя на рынке трейловых хардтэйлов, наш велосипед Zeta стал еще лучше. Мы внесли более десятка изменений в конструкцию рамы и комплектацию с целью увеличения прочности, настраиваемости и предсказуемости велосипеда, теперь он ещё больше ощущается единым организмом с его владельцем.

Как и прежде, велосипеды доступны в 4x ростовках и 2x размерах колес, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий снаряд для покорения трейлов. В дополнение к базовой модели Zeta Std, в этом году мы предлагаем и прокаченный по навеске Zeta Evo.

PYTHON

Несмотря на то, что изначально Python не разрабатывался как трейловый велосипед, многие его владельцы восприняли его именно таковым. Понимая это, мы добавили экстремальных акцентов этой линейке и предлагаем вам оценить их по достоинству.

27.5"SM/MD
1X12**29"**MD/LG/XL
1X12

ZETA EVO

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6; UDH	ШИФТЕРЫ	SRAM SX EAGLE
ВИЛКА	ROCKSHOX 35 SILVER TK; AIR 140MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SRAM GX EAGLE
ПОДС. ШТЫРЬ	KS RAGE I; Ø31.6MM; ХОД 150/170/190MM	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	SRAM SX EAGLE; DUB BOOST; 32T / SRAM DUB FRESSFIT
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D902; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	SRAM 1210 EAGLE; 11-50T
ОБОДА	ALEXRIMS MD30; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X12
ПОКРЫШКИ	WTB TRAIL BOSS TCS 2.4"; DUAL DNA; TUBLESS READY	ТОРМОЗА	SRAM LEVEL BRONZE 4P/2P; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге

27.5" **29"**

SM/MD MD/LG/XL
1X10 1X10



ZETA STD

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6; UDH	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT-X TRAIL
ВИЛКА	STG ZEN GOLD 140MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT-X; M6205
ПОДС. ШТЫРЬ	KS RAGE I; Ø31.6MM; ХОД 150/170/190MM	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL DMC; EXT24 BOOST; CHAINSNATCHER; 32T / STG PRESSFIT
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D902; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	MICROSHIFT H104; 11-48T
ОБОДА	ALEXRIMS MD30; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X10
ПОКРЫШКИ	WTB TRAIL BOSS COMP 2.4"	ТОРМОЗА	TEKTRO GEMINI 4P/2P; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

27.5" **29"**
 16/18 18/20/22
 1X9 1X9



PYTHON PRO

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT TRAIL
ВИЛКА	STG ZEN GOLD 130MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT; M6195
ПОДС. ШТЫРЬ	KS E20 1; Ø27.2MM; ХОД 120MM	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	PROWHEEL C10Y; 32T / FEMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H093; 11-46T
ОБОДА	FELGEBIETER HAC-20; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X9
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге



27.5"
16/18
1X8

29"
18/20/22
1X8

PYTHON EVO

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ACOLYTE
ВИЛКА	STG ZEN SILVER 130MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ACOLYTE; M5185
ПОДС. ШТЫРЬ	KS E10; Ø27.2MM; ХОД 100MM	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL C10Y; 32T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H083; 12-46T
ОБОДА	FELGEBEITER HAC-20; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X8
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



27.5"
16/18
1X8

29"
18/20/22
1X8

PYTHON STD

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ACOLYTE
ВИЛКА	STG ZEN 130MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ACOLYTE; M5185
ПОДС. ШТЫРЬ	STG XC; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL C10Y; 32T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / STG SPICE BY JOYTECH; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H083; 12-46T
ОБОДА	FELGEBEITER HAC-20; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X8
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	STG; ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ



КРОССКАНТРИ ХАРДТЕЙЛЫ



GENESIS

Один из редких представителей отечественных карбоновых велосипедов по-прежнему остаётся одним из уникальных предложений на нашем рынке. Построенный по запросам спортсменов-любителей, он воплощает все передовые тренды в геометрии, комплектации и технических решениях. В этом сезоне мы предлагаем 2 версии Genesis: Evo – инструмент для продвинутых райдеров и Std - универсальный велосипед для любителей, способных оценить переход от алюминиевой рамы к карбоновой.

RELOAD

Линейка высококлассных алюминиевых хардтейлов Reload, как и прежде, предоставляет своим владельцам сочетание технологий и внешнего вида. Рама на основе набора гидроформированных труб с тройным баттингом, гладкими швами и скрытой проводкой, сочетается с высококлассными трансмиссиями, брендовой амортизацией и надежными колесами. После ухода с рынка мировых брендов, эта линейка - одна из немногих на отечественном рынке, предлагающая топ уровень.

GRAPHITE

Graphite –популярная серия бренда STINGER. Это доступные велосипеды с отличным сочетанием цена/качество. Они представлены широкой линейкой модификаций и удовлетворяют запросы самых разных любителей настоящих горных велосипедов. Часть технических и дизайнерских решений Графит перенесена из более высокой линейки Reload, что в том числе, позволяет ему оставаться на высоких позициях российского рынка на протяжении последних 5 лет.

ELEMENT

Далеко не каждому требуется внедорожник, иногда достаточно и маневренного малолитражного автомобиля. Так и с велосипедами Element - безупречный горный стиль в сочетании с простым, надежным оборудованием и доступной ценой. При этом, Элемент – это отточенная геометрия рамы и высокое качество сборки. А множество вариаций цветов и размеров поможет найти свой велосипед для увлекательных велопрогулок с семьей или друзьями.

29"
MD/LG/XL
 1X12



GENESIS EVO

РАМЫ	ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КАРБОН TORAY	ШИФТЕРЫ	SRAM SX EAGLE
ВИЛКА	ROCKSHOX RECON GOLD RL; AIR 100MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SRAM GX EAGLE
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	SRAM X-1000 EAGLE; DUB BOOST; 32T / SRAM DUB FRESSFIT
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D442; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	SRAM 1210 EAGLE; 11-50T
ОБОДА	ALEXRIMS MD23; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC X12
ПОКРЫШКИ	WTB RANGER TCS 2.25"; DUAL DNA; TUBLESS READY	ТОРМОЗА	SRAM LEVEL T; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



29"
MD/LG/XL
1X10



GENESIS STD

РАМА	ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КАРБОН TORAY	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT-X PRO
ВИЛКА	STG PRIME RACE; 100MM; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT-X; M6205
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL MPX; EXT24 BOOST; 34T/ STG PRESSFIT INTERLOCK
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D442; TA 12X148 BOOST	КАССЕТА	MICROSHIFT G104; 11-48T
ОБОДА	FELGEBEITER VB-180; ДВОЙНЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X10
ПОКРЫШКИ	WTB RANGER COMP 2.25"	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



29"

18/20/22
1X12

RELOAD PRO

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SRAM SX EAGLE
ВИЛКА	ROCKSHOX JUDY SILVER TK REMOTE; 100MM; AIR; TA 15X110 BOOST	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SRAM GX EAGLE
ПОДС. ШТИРЬ	STC SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SRAM X-1000 EAGLE; DUB BOOST; 32T / SRAM DUB BSA
ВТУЛКИ	NOVATEC D041SB; TA 15X110 BOOST / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	SRAM 1210 EAGLE; 11-50T
ОБОДА	ALEXRIMS MD23; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC X12
ПОКРЫШКИ	WTB RANGER TCS 2.25"; DUAL DNA; TUBLESS READY	ТОРМОЗА	SRAM LEVEL T; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

27.5"16/18
1X11**29"**18/20/22
1X11

RELOAD EVO

РАМЫ	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SHIMANO CUES U6000
ВИЛКА	ROCKSHOX JUDY SILVER TK; 100ММ; AIR	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO CUES U6000
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SHIMANO CUES U6000; 32T / SHIMANO HOLLOWTECH
ВТУЛКИ	NNOVATEC D481SB; QR / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	SHIMANO CUES LG400-11; 11-50T
ОБОДА	ALEXRIMS MD23; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC EGLIDE
ПОКРЫШКИ	WTB RANGER COMP 2.25"	ТОРМОЗА	SHIMANO MT200; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



27.5"
16/18
1X10

29"
18/20/22
1X10



RELOAD STD

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT-X PRO
ВИЛКА	STG PRIME RACE REMOTE; 100ММ; ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT-X; M6205
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL MPX; EXT24 BOOST; 34T / PROWHEEL BB68
ВТУЛКИ	NOVATEC D481SB; QR / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT G104; 11-48T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC EGLIDE
ПОКРЫШКИ	CONTINENTAL RACE KING 2.0"	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



27.5"16/18
2X9**29"**18/20/22
2X9

GRAPHITE COMP

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SHIMANO CUES U4000
ВИЛКА	STG PRIME SL; ВОЗДУШНО-МАСЛЯНАЯ; ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO CUES U3020
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SHIMANO CUES U4000; 36/22T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D481SB; QR / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	SHIMANO CUES LC300-9; 11-36T
ОБОДА	FELGEBIETE VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC EGLIDE
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

27.5"	29"
16/18	18/20/22
2X9	2X9



GRAPHITE PRO

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT
ВИЛКА	STC PRIME RL; ПРУЖИНО-МАСЛЯНАЯ; ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT; M6195
ПОДС. ШТЫРЬ	STC SL; 027.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL CY01; 36/22T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D481SB; QR / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H093; 11-42T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC Z9
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге

27.5"16/18
2X8**29"**18/20/22
2X8

GRAPHITE EVO

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SHIMANO ALTUS; M315
ВИЛКА	STG PRIME HLO; ПРУЖИНО-МАСЛЯНАЯ; ГИДР. БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO ACERA; M360
ПОДС. ШТИРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SHIMANO M315; 36/22T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	STG SPICE BY JOYTECH; QR / STG SPICE BY JOYTECH; QR	КАССЕТА	SHIMANO HG31-8; 11-34T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC Z8.1
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

26"	27.5"	29"
14	16/18	18/20/22
3X7	3X7	3X7



ELEMENT EVO

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SHIMANO TOURNEY; EF41
ВИЛКА	STG SPICE; ПРУЖИНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TY200(300)
ПОДС. ШТИРЬ	STG XC; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	STG BY WHEELTOP; 170MM; 24/34/42T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D761SB; QR / NOVATEC D242SB; QR	ТРЕЩОТКА	SHIMANO TZ500; 14-28(34)T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕПЬ	TAYA TS-80
ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0"	ТОРМОЗА	STG; ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге





ГОРНЫЕ ЖЕНСКИЕ ХАРДТЕЙЛЫ



VEGA

Для увлеченных велоспортом девушек мы создали линейку Vega, в которой сочетаются наша выверенная женская геометрия технологичной рамы и трендовые трансмиссии 1x. На рынке мало реальных альтернатив этим велосипедам, поэтому выбор в пользу велосипедов Vega очевидно удовлетворит запросы этой категории покупателей и подчеркнёт их индивидуальность.

LAGUNA

При разработке этой модели дизайнеры учли как мировую тенденцию развития моды на женские велосипеды, так и взгляды женской части нашей команды – никакого розового! Поэтому, наши Лагуны — это настоящие современные женские велосипеды!

И, само собой, во всем остальном – это классика женского прогулочного горного велосипеда, в котором есть всё необходимое, и нет ничего лишнего.

27.5"
15/17
1X9

29"
19
1X9



VEGA EVO

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT
ВИЛКА	STG PRIME SL; ВОЗДУШНО-МАСЛЯНАЯ; ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT; M6195
ПОДС. ШТЫРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРПЕТКА	PROWHEEL C10Y; 32T / FEMIN B902
ВОЛУКИ	NOVATEC D481SB; QR / NOVATEC D752; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H093; 11-46T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕПЬ	KMC X9
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге

27.5"
15/17
1X8

29"
19
1X8



VEGA STD

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ACOLYTE
ВИЛКА	STG PRIME HLO; ПРУЖИНО-МАСЛЯНАЯ; ГИДР. БЛОКИРОВКА	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ACOLYTE; M5185
ПОДС. ШТЫРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	PROWHEEL C10Y; 32T / FEIMIN B902
ВТУЛКИ	STG SPICE BY JOYTECH; QR / STG SPICE BY JOYTECH; QR	КАССЕТА	MICROSHIFT H083; 12-46T
ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC X8
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0"; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

26"
15/17
3Х7

27.5"
17/19
3Х7



LAGUNA EVO

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061-T6	ШИФТЕРЫ	SHIMANO TOURNEY; EF41
ВИЛКА	STG SPICE; ПРУЖИНО-ЭЛАСТОМЕРНАЯ	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TY200
ПОДС. ШТЫРЬ	STG XC; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	STG BY WHEELTOP; 170MM; 24/34/42T / FEMIN B902
ВТУЛКИ	NOVATEC D761SB; QR / NOVATEC D242SB; QR	ТРЕЩОТКА	SHIMANO TZ500; 14-28T
ОБОДА	FELGEBIETE VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	TAYA TS-80
ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0>; LIGHT CASING; LONGLIFE	ТОРМОЗА	STG; ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге





ГРАВЕЛЬ



GRAVIX

Нас часто спрашивают – почему на наших гравелях нет дополнительных бонок под туристические аксессуары. Ответ прост: Gravix —не туристический, а спортивный гравель! Да, именно так, на гравеле можно заниматься не только туризмом, но и спортом.

В этом году мы снова добавили высокоранговую модель с трансмиссией Sram Apex Eagle, и приготовили сюрприз для самых высокорослых членов нашего сообщества.

Одной из идей нашего отдела разработки была предоставить возможность легкой миграции с горного велосипеда на шоссейник, итогом чего стала новая линейка спортивных гравийных велосипедов – Gravix FS, оснащенных амортизационной вилкой, мощными тормозами и подседельным штырем - дроппером.

700C

MD/LG/XL/XXL
1X10



GRAVIX FS-1

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6; UDH	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT SWORD
ВИЛКА	STG GRAVIX FS; 40ММ; TA12X100ММ	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT SWORD
ПОДС. ШТЫРЬ	KS E20 I; Ø27.2ММ; ХОД 120ММ	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	PROWHEEL RPC; 42T / PROWHEEL BB68
ВТУЛКИ	NOVATEC D981; TA 12X100 / NOVATEC D982; TA 12X142	КАССЕТА	MICROSHIFT H103A; 11-42T
ОБОДА	ALEXRIMS GD24P; TUBLESS READY	ЦЕЛЬ	KMC X10
ПОКРЫШКИ	CONTINENTAL TERRA TRAIL 700X40C; TUBLESS READY	ТОРМОЗА	TRP HY/RD; ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге

700C
 MD/LG/XL/XXL
 1X12



GRAVIX EVO

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6; UDH	ШИФТЕРЫ	SRAM APEX
ВИЛКА	КАРБОНОВАЯ ЖЕСТКАЯ ВИЛКА; TA12X100MM; FLATMOUNT DB	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SRAM APEX XPLR
ПОДС. ШТИРЬ	STC SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕНКА	SRAM APEX 1 WIDE; DUB; 42T / SRAM DUB BSA
ВТУЛКИ	NOVATEC D981; TA 12X100 / NOVATEC D982; TA 12X142	КАССЕТА	SRAM 1231 XPLR; 11-44T
ОБОДА	ALEXRIMS GD24P; TUBLESS READY	ЦЕПЬ	KMC X12
ПОКРЫШКИ	CONTINENTAL TERRA TRAIL 700X40C; TUBLESS READY	ТОРМОЗА	SRAM APEX; ДИСК.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

700C

MD/LG/XL/XXL
1X10




GRAVIX STD

РАМА	ГИДРОФОРМИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 6061-T6; UDH	ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT SWORD
ВИЛКА	КАРБОНОВАЯ ЖЕСТКАЯ ВИЛКА; TA12X100MM; FLATMOUNT DB	ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT SWORD
ПОДС. ШТЫРЬ	STG SL; Ø27.2	ШАТУНЫ/КАРЕТКА	PROWHEEL RPL; 42T / PROWHEEL BB68
ВТУЛКИ	NOVATEC D981; TA 12X100 / NOVATEC D982; TA 12X142	КАССЕТА	MICROSHIFT H103A; 11-42T
ОБОДА	FELGEWEITER VB-18; ДВОЙНЫЕ	ЦЕЛЬ	KMC X10
ПОКРЫШКИ	WTB RESOLUTE COMP; 700X42C	ТОРМОЗА	TEKTRO C550; ДИСК.МЕХАНИЧЕСКИЕ

Технические характеристики и внешний вид велосипедов могут отличаться от указанных в каталоге




MAGNUM



ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	435	450	465
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	595	620	650
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	65	65	65
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	77	77	77
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	20	20	20
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	120
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1200	1230	1260
И СТЭК /мм/	580	590	600
К РИЧ /мм/	460	485	510
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	715	725	735


ZETA



ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	432	470	510
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	625	650	675
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	65	65	65
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	74	74	74
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	70	70	70
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	125
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1226	1256	1287
И СТЭК /мм/	648	657	670
К РИЧ /мм/	455	480	505
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	630	666	703


PYTHON



ГЕОМЕТРИЯ

	16°/27.5/	18°/27.5/	18°/29/	20°/29/	22°/29/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	406	457	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	580	605	605	625	650
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	67	67	67	67	67
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	73	73	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	410	410	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	41	41	60	60	60
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	100	110	120
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1075	1100	1125	1150	1170
И СТЭК /мм/	596	605	633	643	652
К РИЧ /мм/	400	420	420	440	460
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	720	750	770	800	830


GENESIS



ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	430	482	533
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	595	620	640
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	70	70	70
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	74	74	74
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	425	425	425
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	61	61	61
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	85	95	105
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1090	1115	1135
И СТЭК /мм/	600	610	620
К РИЧ /мм/	423	445	462
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	740	760	785


RELOAD



ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
а ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	406	457	457	508	559
б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	565	595	600	625	655
в УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	73	73	73	73	73
д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	425	425	445	445	445
е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	120	100	100	130
з КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1050	1080	1100	1125	1155
и СТЭК /мм/	580	605	615	630	660
к РЧЧ /мм/	390	410	410	430	450
л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	740	780	780	820	850


GRAPHITE



ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
а ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	406	457	457	508	559
б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	565	595	600	625	655
в УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	73	73	73	73	73
д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	425	425	445	445	445
е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	100	100	130
з КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1050	1080	1100	1125	1155
и СТЭК /мм/	580	605	615	630	660
к РЧЧ /мм/	390	410	410	430	450
л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	740	780	780	820	850


ELEMENT



ГЕОМЕТРИЯ

	14"/26/	16"/26/	18"/26/	16"/27/	18"/27/	20"/27/	18"/27/	20"/29/	22"/29/
а ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	356	406	457	406	457	508	457	508	559
б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	536	570	595	570	600	625	600	625	655
в УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	70.5	70.5	70.5	71	71	71	70.5	70.5	70.5
г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	74	74	73.5	73	73	73	73	73	73
д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	410	410	410	425	425	425	445	445	445
е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	46	42	40	52.5	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	130	110	110	130	100	100	130
з КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1000	1030	1060	1030	1060	1090	1080	1100	1130
и СТЭК /мм/	580	600	620	600	620	640	620	640	670
к РЧЧ /мм/	370	390	410	390	410	430	410	430	450
л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	690	730	760	720	760	800	760	800	840


VEGA



ГЕОМЕТРИЯ

	15"/27.5/	17"/27.5/	19"/29/
а ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	380	432	483
б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	540	570	600
в УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	68.5	68.5	68.5
г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	73	73	73
д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	425	425	445
е ПРОВИС КАРЕТКИ /мм/	52.5	52.5	71.5
ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	100
з КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1027	1057	1100
и СТЭК /мм/	577	605	633
к РЧЧ /мм/	365	385	405
л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	712	752	792


LAGUNA



ГЕОМЕТРИЯ

	15"/26/	17"/26/	17"/27.5/	19"/27.5/
А длина подседельной трубы /мм/	380	432	432	483
Б эффективн. длина верхней трубы /мм/	530	560	570	590
В угол рулевой трубы /град/	70.5	70.5	71	71
Г угол подседельной трубы /град/	74	74	73	73.5
Д длина нижних перьев /мм/	410	410	425	425
Е провис каретки /мм/	46	42	52.5	52.5
Ж длина рулевой трубы /мм/	100	110	110	110
З колёсная база /мм/	995	1025	1057	1055
И СТЭК /мм/	580	600	605	620
К РЧ /мм/	365	385	385	405
Л высота рамы /мм/	710	750	752	785

GRAVIX




ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL	2XL
А длина подседельной трубы /мм/	540	560	580	610
Б эффективн. длина верхней трубы /мм/	555	570	585	600
В угол рулевой трубы /град/	71	71	71	71
Г угол подседельной трубы /град/	74	74	74	74
Д длина нижних перьев /мм/	430	430	430	430
Е провис каретки /мм/	75	75	75	75
Ж длина рулевой трубы /мм/	150	170	190	210
З колёсная база /мм/	1040	1055	1070	1085
И СТЭК /мм/	570	590	610	630
К РЧ /мм/	390	400	410	420
Л высота рамы /мм/	705	740	765	800

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА ВЕЛОСИПЕДА

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЯ	РАЗМЕР ВЕЛОСИПЕДА	РАЗМЕР РАМЫ (ДЮЙМЫ)
140-148	JR (JUNIOR)	12"
148-158	XS (X-SMALL)	14"
158-168	SM (SMALL)	15" / 16"
168-178	MD (MEDIUM)	17" / 18"
173-183	LG (LARGE)	19" / 20"
183-193	XL (X-LARGE)	22"
188-198	2X (XX-LARGE)	24"

ДАННАЯ ТАБЛИЦА НЕ УЧИТЫВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИГУРЫ ВЕЛОСИПЕДИСТА (ДЛИНА РУК, НОГ, И Т.Д.).
ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ВЫБОРА РАЗМЕРА ВЕЛОСИПЕДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИМЕРКА.



ELEMENT EVO

26AHD.ELEMEVO.14BK4
 26AHD.ELEMEVO.14GD4
 26AHD.ELEMEVO.14GN4
 27AHD.ELEMEVO.18BK4
 27AHD.ELEMEVO.20BK4
 27AHD.ELEMEVO.18GD4
 27AHD.ELEMEVO.20GD4
 27AHD.ELEMEVO.18GN4
 27AHD.ELEMEVO.20GN4
 29AHD.ELEMEVO.18BK4
 29AHD.ELEMEVO.20BK4
 29AHD.ELEMEVO.22BK4
 29AHD.ELEMEVO.18GD4
 29AHD.ELEMEVO.20GD4
 29AHD.ELEMEVO.18GN4
 29AHD.ELEMEVO.20GN4
 29AHD.ELEMEVO.22GN4

GENESIS EVO

29CHD.GNSEVO.MDBL4
 29CHD.GNSEVO.LGBL4
 29CHD.GNSEVO.XLBL4

GENESIS STD

29CHD.GNSSTD.MDBK4
 29CHD.GNSSTD.LGBK4
 29CHD.GNSSTD.XLBK4

GRAPHITE COMP

27AHD.GRAPHCMP.16BK4
 27AHD.GRAPHCMP.18BK4
 29AHD.GRAPHCMP.18BK4
 29AHD.GRAPHCMP.20BK4
 29AHD.GRAPHCMP.22BK4
 27AHD.GRAPHCMP.16RD4
 27AHD.GRAPHCMP.18RD4
 29AHD.GRAPHCMP.18RD4
 29AHD.GRAPHCMP.20RD4
 29AHD.GRAPHCMP.22RD4

GRAPHITE PRO

27AHD.GRAPHPRO.16BK4
 27AHD.GRAPHPRO.18BK4
 29AHD.GRAPHPRO.18BK4
 29AHD.GRAPHPRO.20BK4
 29AHD.GRAPHPRO.22BK4

GRAPHITE EVO

27AHD.GRAPHEVO.16BK4
 27AHD.GRAPHEVO.18BK4
 29AHD.GRAPHEVO.18BK4
 29AHD.GRAPHEVO.20BK4
 29AHD.GRAPHEVO.22BK4
 27AHD.GRAPHEVO.16GR4
 27AHD.GRAPHEVO.18GR4
 29AHD.GRAPHEVO.18GR4
 29AHD.GRAPHEVO.20GR4
 29AHD.GRAPHEVO.22GR4

GRAVIX FS-1

700AHD.GRVFS1.MDBL4
 700AHD.GRVFS1.LGBL4
 700AHD.GRVFS1.XLBL4
 700AHD.GRVFS1.XBL4

GRAVIX EVO

700AHD.GRVEVO.MDGD4
 700AHD.GRVEVO.LGGD4
 700AHD.GRVEVO.XLGD4
 700AHD.GRVEVO.2XGD4

GRAVIX STD

700AHD.GRVSTD.MDGR4
 700AHD.GRVSTD.LGGR4
 700AHD.GRVSTD.XLGR4
 700AHD.GRVSTD.2XGR4
 700AHD.GRVSTD.MDBR4
 700AHD.GRVSTD.LGBR4
 700AHD.GRVSTD.XLBR4
 700AHD.GRVSTD.2XBR4

LAGUNA EVO

26AHD.LAGUEVO.15RD4
 26AHD.LAGUEVO.17RD4
 27AHD.LAGUEVO.17RD4
 27AHD.LAGUEVO.19RD4
 26AHD.LAGUEVO.15BG4
 26AHD.LAGUEVO.17BG4
 27AHD.LAGUEVO.19BG4
 26AHD.LAGUEVO.15GN4
 26AHD.LAGUEVO.17GN4
 27AHD.LAGUEVO.17GN4
 27AHD.LAGUEVO.19GN4

MAGNUM TEAM

27AHD.MGTM.MDRD4

27AHD.MGTM.LGRD4

27AHD.MGTM.XLRD4

MAGNUM PARK

27AHD.MGPARK.MDBK4

27AHD.MGPARK.LGBK4

27AHD.MGPARK.XLBK4

PYTHON PRO

27AHD.PYTHPRO.16BN4

27AHD.PYTHPRO.18BN4

29AHD.PYTHPRO.18BN4

29AHD.PYTHPRO.20BN4

29AHD.PYTHPRO.22BN4

PYTHON EVO

27AHD.PYTHEVO.16GR4

27AHD.PYTHEVO.18GR4

29AHD.PYTHEVO.18GR4

29AHD.PYTHEVO.20GR4

29AHD.PYTHEVO.22GR4

PYTHON STD

27AHD.PYTHSTD.16GN4

27AHD.PYTHSTD.18GN4

29AHD.PYTHSTD.18GN4

29AHD.PYTHSTD.20GN4

29AHD.PYTHSTD.22GN4

RELOAD PRO

29AHD.RELOPRO.18BK4

29AHD.RELOPRO.20BK4

29AHD.RELOPRO.22BK4

29AHD.RELOPRO.18OR4

29AHD.RELOPRO.20OR4

29AHD.RELOPRO.22OR4

RELOAD EVO

27AHD.RELOEVO.16BK4

27AHD.RELOEVO.18BK4

29AHD.RELOEVO.18BK4

29AHD.RELOEVO.20BK4

29AHD.RELOEVO.22BK4

27AHD.RELOEVO.16WH4

27AHD.RELOEVO.18WH4

29AHD.RELOEVO.18WH4

29AHD.RELOEVO.20WH4

29AHD.RELOEVO.22WH4

RELOAD STD

27AHD.RELOSTD.16BK4

27AHD.RELOSTD.18BK4

29AHD.RELOSTD.18BK4

29AHD.RELOSTD.20BK4

29AHD.RELOSTD.22BK4

27AHD.RELOSTD.16SL4

27AHD.RELOSTD.18SL4

29AHD.RELOSTD.18SL4

29AHD.RELOSTD.20SL4

29AHD.RELOSTD.22SL4

VEGA EVO

27AHD.VEGAEO.15VT4

27AHD.VEGAEO.17VT4

29AHD.VEGAEO.19VT4

27AHD.VEGAEO.15WH4

27AHD.VEGAEO.17WH4

29AHD.VEGAEO.19WH4

VEGA STD

27AHD.VEGASTD.15BK4

27AHD.VEGASTD.17BK4

29AHD.VEGASTD.19BK4

27AHD.VEGASTD.15GN4

27AHD.VEGASTD.17GN4

29AHD.VEGASTD.19GN4

ZETA EVO

27AHD.ZTEVO.SMBL4

27AHD.ZTEVO.MDBL4

29AHD.ZTEVO.MDBL4

29AHD.ZTEVO.LGBL4

29AHD.ZTEVO.XLBL4

ZETA STD

27AHD.ZTSTD.SMGN4

27AHD.ZTSTD.MDGN4

29AHD.ZTSTD.MDGN4

29AHD.ZTSTD.LGNN4

29AHD.ZTSTD.XLGN4