LTREB Sulfide Microplate Template

Name: Mel + Victoria

Date: 5/27/25

Plate ID: STD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S 0	S	S	S	S	S	S	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	S 1	S	S	S0	S0	S0	S	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S 2	S	S	Dup	Dup	Dup	S	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S 3	S	S	S3	S3	S3	Spike	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S 4	S	S	S	S	S	Spike	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S 5	S	S	S	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S5 10ppt	S	S	S	S	S	Dup	Dup	Dup
H	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S4	S4	S4

Page ____ of ____

LTREB May 2025

LTREB Sulfide Microplate Template

Name: Melanie

Date: 5/27/25

Plate ID: plate 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S L1-20	S	S	S L4-20	S	S	S L5-80	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	S L1-80	S	S	S0	S0	S0	S L6-20	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S L2-20	S	S	Dup L4-20	Dup	Dup	S L6-40	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S L2-40	S	S	S3	S3	S3	Spike L1-20	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S L2-80	S	S	S L4-40	S	S	Spike L4-40	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S L3-20	S	S	S L4-80	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S L3-40	S	S	S L5-20	S	S	Dup L6-40	Dup	Dup
H	S L1-40	S	S	S L3-80	S	S	S L5-40	S	S	S4	S4	S4

Spike? yes

X50 dilution

11:50

Page ____ of ____

LTREB MAY 2025

LTREB Sulfide Microplate Template

Name: Victoria Ellis

Date: 5/27/25

Plate ID: Plate 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S L7-20	S	S	S L9-80	S	S	S L11-40	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	S L7-40	S	S	S0	S0	S0	S L11-80	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S L7-80	S	S	Dup L9-80	Dup	Dup	S L12-20	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S L8-20	S	S	S3	S3	S3	Spike L6-80	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S L8-40	S	S	S L10-20	S	S	Spike L10-20	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S L8-80	S	S	S L10-40	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S L9-20	S	S	S L10-80	S	S	Dup L12-20	Dup	Dup
H	S L6-80	S	S	S L9-40	S	S	S L11-20	S	S	S4	S4	S4

11:59

X50 dilution

Page ____ of ____

May 2025

LTREB Sulfide Microplate Template

Name: Melanie

Date: 5/27/25

Plate ID: Plate 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S L12-80	S →	S →	S L15-40	S	S	S L17-20	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	S L13-20	S	S	S0	S0	S0	S L17-40	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S L13-40	S	S	Dup L15-40	Dup	Dup	S L17-80	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S L13-80	S	S	S3	S3	S3	Spike L12-40	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S L14-20	S	S	S L15-80	S	S	Spike L15-80	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S L14-40	S	S	S L16-20	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S L14-80	S	S	S L16-40	S	S	Dup L17-80	Dup	Dup
H	S L12-40	S →	S →	S L15-20	S	S	S L16-80	S	S	S4	S4	S4

13:02

x50 dilution

Page ____ of ____

MAY 2025

LTREB Sulfide Microplate Template

Name: Victoria Ellis

Plate ID: Plate 4

Date: May 27, 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S L18-40	S	S	S P1A-20	S	S	S P3A-40	S	S 0
B	Std 1	Std 1	Std 1	S L18-80	S	S	S0	S0	S0	S P4A-20	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S L19-20	S	S	Dup P1A-20	Dup	Dup	S P4A-40	S ? Missed some	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S L19-40	S	S	S3	S3	S3	Spike L18-20	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S L19-80	S	S	S P1A-40	S	S	Spike P1A-40	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S L20-20	S	S	S P2A-20	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S L20-40	S	S	S P2A-40	S	S	Dup P4A-40	Dup	Dup
H	S L18-20	S	S	S L20-80	S	S	S P3A-20	S	S 0	S4	S4	S4

x 50 dilution

13:07

Page ____ of ____

LTREB Sulfide Microplate Template

May 2025

Name: Melanie

Date: 5/27/25

Plate ID: Plate 5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	SP5A-40	S	S	SP9A-40	S	S	SP12A-20	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	SP6A-20	S	S	S0	S0	S0	SP12A-40	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	SP6A-40	S	S	Dup P9A-40	Dup	Dup	SP1B-20	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	SP7A-20	S	S	S3	S3	S3	Spike P5A-20	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	SP7A-40	S	S	SP10A-20	S	S	Spike P10A-20	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	SP8A-20	S	S	SP10A-40	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	SP8A-40	S	S	SP11A-20	S	S	Dup P1B-20	Dup	Dup
H	SP5A-20	S	S	SP9A-20	S	S	SP11A-40	S	S	S4	S4	~~S4~~

x50 dilution

13:29

Page ____ of ____

LTREB Sulfide Microplate Template

May 2025

Name: Victoria Ellis

Plate ID: Plate 6

Date: May 27, 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	S P2B-20	S	S	S P6B-20	S	S	S P8B-40	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	S P2B-40	S	S	S0	S0	S0	S P9B-20	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	S P3B-20	S	S	Dup P6B-20	Dup	Dup	S P9B-40	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	S P3B-40	S	S	S3	S3	S3	Spike P1B-40	Spike	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	S P4B-20	S	S	S P6B-40	S	S	Spike P6B-40	Spike	Spike
F	Std 5	Std 5	Std 5	S P4B-40	S	S	S P7B-20	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	S P5B-20	S	S	S P7B-40	S	S	Dup P9B-40	Dup	Dup
H	S P1B-40	S	S	S P5B-40	S	S	S P8B-20	S	S	S4	S4	S4

S4 Missing*

X50 dilution

NO SPIKES YET!

13:39

Page ____ of ____

LTREB Sulfide Microplate Template

May 2025

Name: MG + VE

Plate ID: Plate 7

Date: May 27, 2025

LTREB / re-runs

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std 0	Std 0	Std 0	SP10B-40 x50	S	S	SP3B-40	S	S	S	S	S
B	Std 1	Std 1	Std 1	SP11B-20 x50	S	S	S0	S0	S0	S	S	S
C	Std 2	Std 2	Std 2	SP11B-40 x50	S	S	Dup P3B-40	Dup	Dup	S	S	S
D	Std 3	Std 3	Std 3	SP12B-20 x50	S	S	S3	S3	S3	~~Spike~~	Spike P12B-40 x50	Spike
E	Std 4	Std 4	Std 4	SP10B-20 x50	S	S	SP8A 20	S	S	Spike P8A-20	Spike	Spike
F	Chk 4 ~~Std 5~~	Chk 4 ~~Std 5~~	Chk 4 ~~Std 5~~	SP3A-20	S	S	S	S	S	S0	S0	S0
G	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	MC: 10ppt S5	SP3A-40	S	S	S	S	S	Dup	Dup	Dup
H	SP12B-40 x50	S	S	SP3B-20	S	S	S	S	S	~~STD5 S4~~	~~STD5 S4~~	~~STD5 S4~~

P8A-20 did not need to be re run

Page ____ of ____