


		1		2		3		4		5		6		7		8					
A	8 备注 指导ABB 内部生产特殊说明																	A			
B	1.智能操显装置车间需按照单线图ABB或客户柜号装配,否则会造成模拟纸不匹配 2.客户要求电流互感器统一S2接地,其中馈线柜的带抽头电流测量回路客户要求接1250A大变比 3.各柜(低压室均配二次专用接地铜排2块(绝缘、不绝缘)及绝缘铀铜排相关相间50平接地线(相关物料一次发放),。柜间接地线用于绝缘接地铜排。 (注意接地铜排接线原则: 与开关柜壳体相通的接地接至不绝缘铜排, 相反不相通的接地接至绝缘铜排) 4.断路器小于5000A柜满足1.1Ir温升,断路器5000A柜满足1.0Ir温升																	B			
C																		C			
D																		D			
E																		E			
F																		F			
						DRAWN		Andre		TITLE		ABB		FUNCTION		=		SHEET NO		0	
						CHECKED		Eden		技术参数表(内部使用)				PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024		CONTRACT NO.:		504288594						DRAWING NO		XZS1-45222-	
1				2				3		4		5		6		7		8			



合同号: 504288594

项目版本	Revision 1	项目序列号	45222
☒ 参考 ☐ 批准 ☐ 生产 ☐ 竣工		绘制	Andre
		审核	Eden
		批准	qiou Fang

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Eden	封面		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	9
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A00
			FIRST DATE	10/13/2024						

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																												
图纸目录																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>页号</td><td>小计</td><td>版本</td><td>功能</td><td>图纸类型</td></tr><tr><td>1</td><td>XZS1-45222-A00</td><td>1;2;2.a;2.b;3...7</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>XZS1-45222-A00-GD</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>出厂资料</td></tr><tr><td>3</td><td>XZS1-45222-A00-N</td><td>1;1.a;2;3;3.a;4.a;4.b;5;5.a</td><td>10</td><td></td><td></td><td>铭牌图</td></tr><tr><td>4</td><td>XZS1-45222-A01-DS</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td>技术参数表</td></tr><tr><td>5</td><td>XZS1-45222-A01-SLD</td><td>1...6</td><td>6</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td>单线图</td></tr><tr><td>6</td><td>XZS1-45222-A01-FVD</td><td>1...5</td><td>5</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td>开关柜排列图</td></tr><tr><td>7</td><td>XZS1-45222-A01-FFD</td><td>1...5</td><td>5</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td>地基排列图</td></tr><tr><td>8</td><td>XZS1-45222-A01-FFDD</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td>地基详图</td></tr><tr><td>9</td><td>XZS1-45222-A01-BB</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>Switchgear01-1000行2M,1M</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>XZS1-45222-A01-I1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>主变进线</td><td>开孔图</td></tr><tr><td>11</td><td>XZS1-45222-A01-I1-S</td><td>1...25</td><td>25</td><td></td><td>主变进线</td><td>原理图</td></tr><tr><td>12</td><td>XZS1-45222-A01-I1-E</td><td>1;2;2.a;3;3.a;3.b</td><td>6</td><td></td><td>主变进线</td><td>设备表</td></tr><tr><td>13</td><td>XZS1-45222-A01-I1-T</td><td>1;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a;4;5;5.a;6...11</td><td>17</td><td></td><td>主变进线</td><td>端子排图</td></tr><tr><td>14</td><td>XZS1-45222-A01-I1-W</td><td>1;1.a;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a</td><td>9</td><td></td><td>主变进线</td><td>接线图</td></tr><tr><td>15</td><td>XZS1-45222-A01-F1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>馈线</td><td>开孔图</td></tr><tr><td>16</td><td>XZS1-45222-A01-F1-S</td><td>1...15</td><td>15</td><td></td><td>馈线</td><td>原理图</td></tr><tr><td>17</td><td>XZS1-45222-A01-F1-E</td><td>1;1.a;2;2.a;3;3.a</td><td>6</td><td></td><td>馈线</td><td>设备表</td></tr><tr><td>18</td><td>XZS1-45222-A01-F1-T</td><td>1...5;5.a;6...11</td><td>12</td><td></td><td>馈线</td><td>端子排图</td></tr><tr><td>19</td><td>XZS1-45222-A01-F1-W</td><td>1;2;2.a;3</td><td>4</td><td></td><td>馈线</td><td>接线图</td></tr><tr><td>20</td><td>XZS1-45222-A01-FT1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>接地变</td><td>开孔图</td></tr><tr><td>21</td><td>XZS1-45222-A01-FT1-S</td><td>1...16</td><td>16</td><td></td><td>接地变</td><td>原理图</td></tr><tr><td>22</td><td>XZS1-45222-A01-FT1-E</td><td>1;1.a;2;2.a;3</td><td>5</td><td></td><td>接地变</td><td>设备表</td></tr><tr><td>23</td><td>XZS1-45222-A01-FT1-T</td><td>1...5;5.a;6...11</td><td>12</td><td></td><td>接地变</td><td>端子排图</td></tr><tr><td>24</td><td>XZS1-45222-A01-FT1-W</td><td>1;2;2.a;3</td><td>4</td><td></td><td>接地变</td><td>接线图</td></tr><tr><td>25</td><td>XZS1-45222-A01-FC1-C</td><td>1;2</td><td>2</td><td></td><td>电容器</td><td>开孔图</td></tr><tr><td>26</td><td>XZS1-45222-A01-FC1-S</td><td>1...15</td><td>15</td><td></td><td>电容器</td><td>原理图</td></tr><tr><td>27</td><td>XZS1-45222-A01-FC1-E</td><td>1;1.a;2;2.a;3;3.a</td><td>6</td><td></td><td>电容器</td><td>设备表</td></tr><tr><td>28</td><td>XZS1-45222-A01-FC1-T</td><td>1...5;5.a;6...11</td><td>12</td><td></td><td>电容器</td><td>端子排图</td></tr></table>																序号	图号	页号	小计	版本	功能	图纸类型	1	XZS1-45222-A00	1;2;2.a;2.b;3...7	9				2	XZS1-45222-A00-GD	1	1			出厂资料	3	XZS1-45222-A00-N	1;1.a;2;3;3.a;4.a;4.b;5;5.a	10			铭牌图	4	XZS1-45222-A01-DS	1	1		Switchgear01-1000行2M,1M	技术参数表	5	XZS1-45222-A01-SLD	1...6	6		Switchgear01-1000行2M,1M	单线图	6	XZS1-45222-A01-FVD	1...5	5		Switchgear01-1000行2M,1M	开关柜排列图	7	XZS1-45222-A01-FFD	1...5	5		Switchgear01-1000行2M,1M	地基排列图	8	XZS1-45222-A01-FFDD	1;2	2		Switchgear01-1000行2M,1M	地基详图	9	XZS1-45222-A01-BB	1;2	2		Switchgear01-1000行2M,1M		10	XZS1-45222-A01-I1-C	1;2	2		主变进线	开孔图	11	XZS1-45222-A01-I1-S	1...25	25		主变进线	原理图	12	XZS1-45222-A01-I1-E	1;2;2.a;3;3.a;3.b	6		主变进线	设备表	13	XZS1-45222-A01-I1-T	1;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a;4;5;5.a;6...11	17		主变进线	端子排图	14	XZS1-45222-A01-I1-W	1;1.a;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a	9		主变进线	接线图	15	XZS1-45222-A01-F1-C	1;2	2		馈线	开孔图	16	XZS1-45222-A01-F1-S	1...15	15		馈线	原理图	17	XZS1-45222-A01-F1-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a	6		馈线	设备表	18	XZS1-45222-A01-F1-T	1...5;5.a;6...11	12		馈线	端子排图	19	XZS1-45222-A01-F1-W	1;2;2.a;3	4		馈线	接线图	20	XZS1-45222-A01-FT1-C	1;2	2		接地变	开孔图	21	XZS1-45222-A01-FT1-S	1...16	16		接地变	原理图	22	XZS1-45222-A01-FT1-E	1;1.a;2;2.a;3	5		接地变	设备表	23	XZS1-45222-A01-FT1-T	1...5;5.a;6...11	12		接地变	端子排图	24	XZS1-45222-A01-FT1-W	1;2;2.a;3	4		接地变	接线图	25	XZS1-45222-A01-FC1-C	1;2	2		电容器	开孔图	26	XZS1-45222-A01-FC1-S	1...15	15		电容器	原理图	27	XZS1-45222-A01-FC1-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a	6		电容器	设备表	28	XZS1-45222-A01-FC1-T	1...5;5.a;6...11	12		电容器	端子排图
序号	图号	页号	小计	版本	功能	图纸类型																																																																																																																																																																																																																				
1	XZS1-45222-A00	1;2;2.a;2.b;3...7	9																																																																																																																																																																																																																							
2	XZS1-45222-A00-GD	1	1			出厂资料																																																																																																																																																																																																																				
3	XZS1-45222-A00-N	1;1.a;2;3;3.a;4.a;4.b;5;5.a	10			铭牌图																																																																																																																																																																																																																				
4	XZS1-45222-A01-DS	1	1		Switchgear01-1000行2M,1M	技术参数表																																																																																																																																																																																																																				
5	XZS1-45222-A01-SLD	1...6	6		Switchgear01-1000行2M,1M	单线图																																																																																																																																																																																																																				
6	XZS1-45222-A01-FVD	1...5	5		Switchgear01-1000行2M,1M	开关柜排列图																																																																																																																																																																																																																				
7	XZS1-45222-A01-FFD	1...5	5		Switchgear01-1000行2M,1M	地基排列图																																																																																																																																																																																																																				
8	XZS1-45222-A01-FFDD	1;2	2		Switchgear01-1000行2M,1M	地基详图																																																																																																																																																																																																																				
9	XZS1-45222-A01-BB	1;2	2		Switchgear01-1000行2M,1M																																																																																																																																																																																																																					
10	XZS1-45222-A01-I1-C	1;2	2		主变进线	开孔图																																																																																																																																																																																																																				
11	XZS1-45222-A01-I1-S	1...25	25		主变进线	原理图																																																																																																																																																																																																																				
12	XZS1-45222-A01-I1-E	1;2;2.a;3;3.a;3.b	6		主变进线	设备表																																																																																																																																																																																																																				
13	XZS1-45222-A01-I1-T	1;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a;4;5;5.a;6...11	17		主变进线	端子排图																																																																																																																																																																																																																				
14	XZS1-45222-A01-I1-W	1;1.a;2;2.a;2.b;2.c;2.d;3;3.a	9		主变进线	接线图																																																																																																																																																																																																																				
15	XZS1-45222-A01-F1-C	1;2	2		馈线	开孔图																																																																																																																																																																																																																				
16	XZS1-45222-A01-F1-S	1...15	15		馈线	原理图																																																																																																																																																																																																																				
17	XZS1-45222-A01-F1-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a	6		馈线	设备表																																																																																																																																																																																																																				
18	XZS1-45222-A01-F1-T	1...5;5.a;6...11	12		馈线	端子排图																																																																																																																																																																																																																				
19	XZS1-45222-A01-F1-W	1;2;2.a;3	4		馈线	接线图																																																																																																																																																																																																																				
20	XZS1-45222-A01-FT1-C	1;2	2		接地变	开孔图																																																																																																																																																																																																																				
21	XZS1-45222-A01-FT1-S	1...16	16		接地变	原理图																																																																																																																																																																																																																				
22	XZS1-45222-A01-FT1-E	1;1.a;2;2.a;3	5		接地变	设备表																																																																																																																																																																																																																				
23	XZS1-45222-A01-FT1-T	1...5;5.a;6...11	12		接地变	端子排图																																																																																																																																																																																																																				
24	XZS1-45222-A01-FT1-W	1;2;2.a;3	4		接地变	接线图																																																																																																																																																																																																																				
25	XZS1-45222-A01-FC1-C	1;2	2		电容器	开孔图																																																																																																																																																																																																																				
26	XZS1-45222-A01-FC1-S	1...15	15		电容器	原理图																																																																																																																																																																																																																				
27	XZS1-45222-A01-FC1-E	1;1.a;2;2.a;3;3.a	6		电容器	设备表																																																																																																																																																																																																																				
28	XZS1-45222-A01-FC1-T	1...5;5.a;6...11	12		电容器	端子排图																																																																																																																																																																																																																				
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DATE</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE																																																																																																																																																																																																				
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">DRAWN</td><td colspan="2">Andre</td><td colspan="2">TITLE</td><td colspan="2">FUNCTION</td><td colspan="2">=</td><td colspan="2">SHEET NO</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2">CHECKED</td><td colspan="2">Eden</td><td colspan="2">图纸目录</td><td colspan="2">PROJECT</td><td colspan="2">SCALE</td><td colspan="2">TOTAL PAGES</td><td colspan="2">9</td></tr><tr><td colspan="2">APPROVED</td><td colspan="2">qiou Fang</td><td colspan="2">CONTRACT NO.:</td><td colspan="2">芜湖抖音(火山引擎)算力中心</td><td colspan="2">DRAWING NO</td><td colspan="2">XZS1-45222-A00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">FIRST DATE</td><td colspan="2">10/13/2024</td><td colspan="2">504288594</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO		2		CHECKED		Eden		图纸目录		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES		9		APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A00				FIRST DATE		10/13/2024		504288594																																																																																																																																																												
DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO		2																																																																																																																																																																																																														
CHECKED		Eden		图纸目录		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES		9																																																																																																																																																																																																														
APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A00																																																																																																																																																																																																																
FIRST DATE		10/13/2024		504288594																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>																1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																												







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1		2		3		4		5		6		7		8			
A		227																	
		图例符号																	
		符号		描述															
		XA-C-DE-F 		图号															
				二次图纸类型															
				序列号															
				开关柜功能类别															
				项目序列号															
				产品类型															
		厦门ABB的缩写																	
符号-A		描述																	
ZS1		UNIGEAR ZS1铠装式金属封闭开关柜																	
ZS3		UNIGEAR ZS3.2铠装式金属封闭开关柜																	
PZX0/ZX0		PZX0/ZX0气体绝缘中压开关柜																	
ZX1.2		ZX1.2 气体绝缘中压开关柜																	
ZX1.5-R		ZX1.5-R气体绝缘中压开关柜																	
ZX2		ZX2气体绝缘中压开关柜																	
ZVC		ZVC金属铠装式开关柜																	
550		UNIGEAR 550 铠装式金属封闭开关柜																	
500R		UNIGEAR 500R 铠装式金属封闭开关柜																	
ZS9		LEANGEAR ZS9 铠装式金属封闭开关柜																	

E

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	二次元器件低压室及小车内铭牌										低压室门板铭牌										开关柜铭牌																								
	字高: 6mm					字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)					对齐方式: 居中对齐					颜色: 白底红字					材料: ABS					尺寸: 35x9 (国内项目)					总字数:不超过9个汉字					二次元件铭牌粘贴位置: 位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐									
	字高: 6mm					字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)					对齐方式: 居中对齐					颜色: 白底红字					材料: ABS塑料, 粘贴安装					尺寸: 35X9 (海外、国内项目通用)					总字数:不超过9个汉字					二次元件铭牌粘贴位置: 位于元件的正下方,居中布置,并水平对齐.									
	TEXT1 字高: 12mm					TEXT2 字高: 14mm					字体: 仿宋体(中文),TIMES NEW ROMAN(英文)					对齐方式: 居中对齐					颜色: 白底红字					材料: ABS塑料, 粘贴安装					尺寸: 200X50														
																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
B																																													
C																																													
D																																													
E																																													
F																																													

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	P1	套数见柜型数量
设备号	描述	
PFV1	母线侧带电显示器	
PFV2	PT侧带电显示器	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	1.a	
			CHECKED	Eden	低压室面板铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								

		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
备注：二次图号中带有下划线符号 “*_1, *_2, ..., ” 的图纸，仅保留单线图和设备表图纸，其余开孔图、原理图、端子图、接线图、铭牌图均引用图号为 “*” 的图纸，如F1_1，F1_2引用F1的图纸。																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="4">行号</td><td colspan="6">A01 (1000)</td></tr><tr><td colspan="2">二次图纸</td><td colspan="2">柜号</td><td colspan="2">设备编号</td><td colspan="4">数量</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FT1</td><td colspan="2">K01;K20</td><td colspan="2">H01;H20</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\D1</td><td colspan="2">K02</td><td colspan="2">H02</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FC1</td><td colspan="2">K03;K21</td><td colspan="2">H03;H21</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\F1</td><td colspan="2">K04...K09;K11...K15;K17...K19 K22...K24;K26...K32;K34...K37</td><td colspan="2">H04...H09;H11...H15;H17...H19;H22...H24;H26...H32 H34...H37</td><td colspan="4">28</td></tr><tr><td colspan="2">A01\I1</td><td colspan="2">K10;K25</td><td colspan="2">H10;H25</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\P1</td><td colspan="2">K16;K33</td><td colspan="2">H16;H33</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\B1</td><td colspan="2">K38</td><td colspan="2">H38</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="10">行号</td></tr><tr><td colspan="10">A02 (2000)</td></tr><tr><td colspan="2">二次图纸</td><td colspan="2">柜号</td><td colspan="2">设备编号</td><td colspan="4">数量</td></tr><tr><td colspan="2">A01\D1</td><td colspan="2">K39</td><td colspan="2">H39</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="2">A01\P1</td><td colspan="2">K40;K61</td><td colspan="2">H40;H61</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FC1</td><td colspan="2">K41;K58</td><td colspan="2">H41;H58</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\F1</td><td colspan="2">K42...K54;K56;K59;K60;K62...K67 K69...K74</td><td colspan="2">H42...H54;H56;H59;H60;H62...H67;H69...H74</td><td colspan="4">28</td></tr><tr><td colspan="2">A01\I1</td><td colspan="2">K55;K68</td><td colspan="2">H55;H68</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FT1</td><td colspan="2">K57</td><td colspan="2">H57</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="2">A01\B1</td><td colspan="2">K75</td><td colspan="2">H75</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="2">A02\FT2</td><td colspan="2">K76</td><td colspan="2">H76</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="10">行号</td></tr><tr><td colspan="10">A03 (3000)</td></tr><tr><td colspan="2">二次图纸</td><td colspan="2">柜号</td><td colspan="2">设备编号</td><td colspan="4">数量</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FT1</td><td colspan="2">K77;K96</td><td colspan="2">H77;H96</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\D1</td><td colspan="2">K78</td><td colspan="2">H78</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td colspan="2">A01\F1</td><td colspan="2">K79...K84;K86...K91;K93;K94;K97 K99...K111</td><td colspan="2">H79...H84;H86...H91;H93;H94;H97;H99...H111</td><td colspan="4">28</td></tr><tr><td colspan="2">A01\P1</td><td colspan="2">K85;K98</td><td colspan="2">H85;H98</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\I1</td><td colspan="2">K92;K113</td><td colspan="2">H92;H113</td><td colspan="4">2</td></tr><tr><td colspan="2">A01\FC1</td><td colspan="2">K95;K112</td><td colspan="2">H95;H112</td><td colspan="4">2</td></tr></table>										行号				A01 (1000)						二次图纸		柜号		设备编号		数量				A01\FT1		K01;K20		H01;H20		2				A01\D1		K02		H02		1				A01\FC1		K03;K21		H03;H21		2				A01\F1		K04...K09;K11...K15;K17...K19 K22...K24;K26...K32;K34...K37		H04...H09;H11...H15;H17...H19;H22...H24;H26...H32 H34...H37		28				A01\I1		K10;K25		H10;H25		2				A01\P1		K16;K33		H16;H33		2				A01\B1		K38		H38		1				行号										A02 (2000)										二次图纸		柜号		设备编号		数量				A01\D1		K39		H39		1				A01\P1		K40;K61		H40;H61		2				A01\FC1		K41;K58		H41;H58		2				A01\F1		K42...K54;K56;K59;K60;K62...K67 K69...K74		H42...H54;H56;H59;H60;H62...H67;H69...H74		28				A01\I1		K55;K68		H55;H68		2				A01\FT1		K57		H57		1				A01\B1		K75		H75		1				A02\FT2		K76		H76		1				行号										A03 (3000)										二次图纸		柜号		设备编号		数量				A01\FT1		K77;K96		H77;H96		2				A01\D1		K78		H78		1				A01\F1		K79...K84;K86...K91;K93;K94;K97 K99...K111		H79...H84;H86...H91;H93;H94;H97;H99...H111		28				A01\P1		K85;K98		H85;H98		2				A01\I1		K92;K113		H92;H113		2				A01\FC1		K95;K112		H95;H112		2			
行号				A01 (1000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
二次图纸		柜号		设备编号		数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FT1		K01;K20		H01;H20		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\D1		K02		H02		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FC1		K03;K21		H03;H21		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\F1		K04...K09;K11...K15;K17...K19 K22...K24;K26...K32;K34...K37		H04...H09;H11...H15;H17...H19;H22...H24;H26...H32 H34...H37		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\I1		K10;K25		H10;H25		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\P1		K16;K33		H16;H33		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\B1		K38		H38		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
行号																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A02 (2000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
二次图纸		柜号		设备编号		数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\D1		K39		H39		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\P1		K40;K61		H40;H61		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FC1		K41;K58		H41;H58		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\F1		K42...K54;K56;K59;K60;K62...K67 K69...K74		H42...H54;H56;H59;H60;H62...H67;H69...H74		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\I1		K55;K68		H55;H68		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FT1		K57		H57		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\B1		K75		H75		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A02\FT2		K76		H76		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
行号																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A03 (3000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
二次图纸		柜号		设备编号		数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FT1		K77;K96		H77;H96		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\D1		K78		H78		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\F1		K79...K84;K86...K91;K93;K94;K97 K99...K111		H79...H84;H86...H91;H93;H94;H97;H99...H111		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\P1		K85;K98		H85;H98		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\I1		K92;K113		H92;H113		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A01\FC1		K95;K112		H95;H112		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">DRAWN</td><td colspan="2">Andre</td><td colspan="2">TITLE</td><td colspan="2">柜型数量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">CHECKED</td><td colspan="2">Eden</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">ABB</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">APPROVED</td><td colspan="2">qiou Fang</td><td colspan="2">CONTRACT NO.:</td><td colspan="2">504288594</td></tr><tr><td colspan="2">REV.</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td colspan="2">REV. DATE</td><td colspan="2">FIRST DATE</td><td colspan="2">10/13/2024</td></tr></table>												DRAWN		Andre		TITLE		柜型数量				CHECKED		Eden				ABB				APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		504288594		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024																																																																																																																																																																																																																																																											
		DRAWN		Andre		TITLE		柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		CHECKED		Eden				ABB																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		504288594																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">FUNCTION</td><td colspan="2">=</td><td colspan="2">SHEET NO 2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">PROJECT</td><td colspan="2">芜湖抖音(火山引擎)算力中心</td><td colspan="2">SCALE 1:1 TOTAL PAGES 10</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DRAWING NO XZS1-45222-A00-N</td></tr></table>														FUNCTION		=		SHEET NO 2						PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 10										DRAWING NO XZS1-45222-A00-N																																																																																																																																																																																																																																																																					
				FUNCTION		=		SHEET NO 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								DRAWING NO XZS1-45222-A00-N																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td></tr><tr><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>										1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		2		3		4		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

二次元器件低压室及小车内部分铭牌																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="2">柜型 I1</th><th colspan="2">套数见柜型数量</th></tr><tr><th>设备号</th><th>描述</th><th>备注</th><th></th></tr><tr><td>FCM10</td><td>储能电机回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM11</td><td>闭锁及表计交流电源回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM20</td><td>信号回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM21</td><td>保护装置1电源回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM22</td><td>保护装置1遥信回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM23</td><td>保护装置2电源回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM24</td><td>保护装置2遥信回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM30</td><td>控制回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM31</td><td>第二分闸回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM65</td><td>保护1电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM66</td><td>保护2计量电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM67</td><td>保护2电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM68</td><td>保护1计量电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM90</td><td>加热器及照明回路</td><td>断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM92</td><td>风机回路</td><td>断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM302</td><td>直流回路分段空开</td><td>开关,常开触点</td><td></td></tr><tr><td>FCM902</td><td>加热照明回路分段开关</td><td>开关,常开触点</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">柜型 F1</th><th colspan="2">套数见柜型数量</th></tr><tr><th>设备号</th><th>描述</th><th>备注</th><th></th></tr><tr><td>FCM10</td><td>储能电机回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM11</td><td>带电显示器闭锁回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM20</td><td>信号回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM21</td><td>保护回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM30</td><td>控制回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM66</td><td>保护电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM90</td><td>加热器及照明回路</td><td>断路器</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="2">柜型 FT1</th><th colspan="2">套数见柜型数量</th></tr><tr><th>设备号</th><th>描述</th><th>备注</th><th></th></tr><tr><td>FCM10</td><td>储能电机回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM11</td><td>带电显示器闭锁回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM12</td><td>备用</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM20</td><td>信号回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM21</td><td>保护回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM30</td><td>控制回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM66</td><td>保护电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM90</td><td>加热器及照明回路</td><td>断路器</td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">柜型 FT2</th><th colspan="2">套数见柜型数量</th></tr><tr><th>设备号</th><th>描述</th><th>备注</th><th></th></tr><tr><td>FCM10</td><td>储能电机回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM11</td><td>带电显示器闭锁回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM12</td><td>备用</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM20</td><td>信号回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM21</td><td>保护回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM30</td><td>控制回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM66</td><td>保护电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM90</td><td>加热器及照明回路</td><td>断路器</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="2">柜型 FC1</th><th colspan="2">套数见柜型数量</th></tr><tr><th>设备号</th><th>描述</th><th>备注</th><th></th></tr><tr><td>FCM10</td><td>储能电机回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM11</td><td>带电显示器闭锁回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM12</td><td>备用</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM20</td><td>信号回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM21</td><td>保护回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM30</td><td>控制回路</td><td>两极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM66</td><td>保护电压输入</td><td>三极断路器</td><td></td></tr><tr><td>FCM90</td><td>加热器及照明回路</td><td>断路器</td><td></td></tr></table>											柜型 I1		套数见柜型数量		设备号	描述	备注		FCM10	储能电机回路	两极断路器		FCM11	闭锁及表计交流电源回路	两极断路器		FCM20	信号回路	两极断路器		FCM21	保护装置1电源回路	两极断路器		FCM22	保护装置1遥信回路	两极断路器		FCM23	保护装置2电源回路	两极断路器		FCM24	保护装置2遥信回路	两极断路器		FCM30	控制回路	两极断路器		FCM31	第二分闸回路	两极断路器		FCM65	保护1电压输入	三极断路器		FCM66	保护2计量电压输入	三极断路器		FCM67	保护2电压输入	三极断路器		FCM68	保护1计量电压输入	三极断路器		FCM90	加热器及照明回路	断路器		FCM92	风机回路	断路器		FCM302	直流回路分段空开	开关,常开触点		FCM902	加热照明回路分段开关	开关,常开触点		柜型 F1		套数见柜型数量		设备号	描述	备注		FCM10	储能电机回路	两极断路器		FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器		FCM20	信号回路	两极断路器		FCM21	保护回路	两极断路器		FCM30	控制回路	两极断路器		FCM66	保护电压输入	三极断路器		FCM90	加热器及照明回路	断路器		柜型 FT1		套数见柜型数量		设备号	描述	备注		FCM10	储能电机回路	两极断路器		FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器		FCM12	备用	两极断路器		FCM20	信号回路	两极断路器		FCM21	保护回路	两极断路器		FCM30	控制回路	两极断路器		FCM66	保护电压输入	三极断路器		FCM90	加热器及照明回路	断路器		柜型 FT2		套数见柜型数量		设备号	描述	备注		FCM10	储能电机回路	两极断路器		FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器		FCM12	备用	两极断路器		FCM20	信号回路	两极断路器		FCM21	保护回路	两极断路器		FCM30	控制回路	两极断路器		FCM66	保护电压输入	三极断路器		FCM90	加热器及照明回路	断路器		柜型 FC1		套数见柜型数量		设备号	描述	备注		FCM10	储能电机回路	两极断路器		FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器		FCM12	备用	两极断路器		FCM20	信号回路	两极断路器		FCM21	保护回路	两极断路器		FCM30	控制回路	两极断路器		FCM66	保护电压输入	三极断路器		FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
柜型 I1		套数见柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
设备号	描述	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM10	储能电机回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM11	闭锁及表计交流电源回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM20	信号回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM21	保护装置1电源回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM22	保护装置1遥信回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM23	保护装置2电源回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM24	保护装置2遥信回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM30	控制回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM31	第二分闸回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM65	保护1电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM66	保护2计量电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM67	保护2电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM68	保护1计量电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM92	风机回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM302	直流回路分段空开	开关,常开触点																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM902	加热照明回路分段开关	开关,常开触点																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
柜型 F1		套数见柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
设备号	描述	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM10	储能电机回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM20	信号回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM21	保护回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM30	控制回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM66	保护电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
柜型 FT1		套数见柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
设备号	描述	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM10	储能电机回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM12	备用	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM20	信号回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM21	保护回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM30	控制回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM66	保护电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
柜型 FT2		套数见柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
设备号	描述	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM10	储能电机回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM12	备用	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM20	信号回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM21	保护回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM30	控制回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM66	保护电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
柜型 FC1		套数见柜型数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
设备号	描述	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM10	储能电机回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM11	带电显示器闭锁回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM12	备用	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM20	信号回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM21	保护回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM30	控制回路	两极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM66	保护电压输入	三极断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FCM90	加热器及照明回路	断路器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>DRAWN</td><td>Andre</td><td rowspan="3">TITLE</td><td rowspan="3">低压室或小车内部铭牌</td><td rowspan="3">ABB</td><td rowspan="3">FUNCTION</td><td rowspan="3">PROJECT</td><td rowspan="3">芜湖抖音(火山引擎)算力中心</td><td rowspan="3">=</td><td rowspan="3">SHEET NO</td><td rowspan="3">3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CHECKED</td><td>Eden</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>APPROVED</td><td>qiou Fang</td></tr><tr><td>REV.</td><td></td><td>DESCRIPTION</td><td>REV. DATE</td><td>FIRST DATE</td><td>10/13/2024</td><td>CONTRACT NO.:</td><td>504288594</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DRAWING NO</td><td>XZS1-45222-A00-N</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></</td></tr></table>														DRAWN	Andre	TITLE	低压室或小车内部铭牌	ABB	FUNCTION	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	=	SHEET NO	3				CHECKED	Eden				APPROVED	qiou Fang	REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	CONTRACT NO.:	504288594					DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N		1		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
			DRAWN	Andre	TITLE	低压室或小车内部铭牌	ABB	FUNCTION	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	=	SHEET NO	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			CHECKED	Eden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			APPROVED	qiou Fang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	CONTRACT NO.:	504288594					DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

二次元器件低压室及小车内部分铭牌											
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.											
		REV. DATE									
				DESCRIPTION							
		REV.									

开关柜铭牌

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K01	H01	#2接地变	
K02	H02	#1隔离	
K03	H03	#2电容器	
K04	H04	#15馈线	
K05	H05	#16馈线	
K06	H06	#17馈线	
K07	H07	#18馈线	
K08	H08	#19馈线	
K09	H09	#20馈线	
K10	H10	#1主变2分支	
K11	H11	#21馈线	
K12	H12	#22馈线	
K13	H13	#23馈线	
K14	H14	#24馈线	
K15	H15	#25馈线	
K16	H16	2M母设	
K17	H17	#26馈线	
K18	H18	#27馈线	
K19	H19	#28馈线	
K20	H20	#1接地变	
K21	H21	#1电容器	
K22	H22	#1馈线	
K23	H23	#2馈线	
K24	H24	#3馈线	

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K25	H25	#1主变1分支	
K26	H26	#4馈线	
K27	H27	#5馈线	
K28	H28	#6馈线	
K29	H29	#7馈线	
K30	H30	#8馈线	
K31	H31	#9馈线	
K32	H32	#10馈线	
K33	H33	1M母设	
K34	H34	#11馈线	
K35	H35	#12馈线	
K36	H36	#13馈线	
K37	H37	#14馈线	
K38	H38	#4分段	
K39	H39	#4隔离	
K40	H40	8M母设	
K41	H41	#8电容器	
K42	H42	#99馈线	
K43	H43	#100馈线	
K44	H44	#101馈线	
K45	H45	#102馈线	
K46	H46	#103馈线	
K47	H47	#104馈线	
K48	H48	#105馈线	

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K49	H49	#106馈线	
K50	H50	#107馈线	
K51	H51	#108馈线	
K52	H52	#109馈线	
K53	H53	#110馈线	
K54	H54	#111馈线	
K55	H55	#4主变1分支	
K56	H56	#112馈线	
K57	H57	#8接地变	
K58	H58	#7电容器	
K59	H59	#85馈线	
K60	H60	#86馈线	
K61	H61	7M母设	
K62	H62	#87馈线	
K63	H63	#88馈线	
K64	H64	#89馈线	
K65	H65	#90馈线	
K66	H66	#91馈线	
K67	H67	#92馈线	
K68	H68	#4主变2分支	
K69	H69	#93馈线	
K70	H70	#94馈线	
K71	H71	#95馈线	
K72	H72	#96馈线	

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	4	
			CHECKED	Eden					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT			DRAWING NO	
			FIRST DATE	10/13/2024	504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心			XZS1-45222-A00-N		

开关柜铭牌

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K73	H73	#97馈线	
K74	H74	#98馈线	
K75	H75	#3分段	
K76	H76	#7接地变兼站用变	
K77	H77	#6接地变	
K78	H78	#3隔离	
K79	H79	#84馈线	
K80	H80	#83馈线	
K81	H81	#82馈线	
K82	H82	#81馈线	
K83	H83	#80馈线	
K84	H84	#79馈线	
K85	H85	6M母设	
K86	H86	#78馈线	
K87	H87	#77馈线	
K88	H88	#76馈线	
K89	H89	#75馈线	
K90	H90	#74馈线	
K91	H91	#73馈线	
K92	H92	#3主变2分支	
K93	H93	#72馈线	
K94	H94	#71馈线	
K95	H95	#6电容器	
K96	H96	#5接地变	

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K97	H97	#70馈线	
K98	H98	5M母设	
K99	H99	#69馈线	
K100	H100	#68馈线	
K101	H101	#67馈线	
K102	H102	#66馈线	
K103	H103	#65馈线	
K104	H104	#64馈线	
K105	H105	#63馈线	
K106	H106	#62馈线	
K107	H107	#61馈线	
K108	H108	#60馈线	
K109	H109	#59馈线	
K110	H110	#58馈线	
K111	H111	#57馈线	
K112	H112	#5电容器	
K113	H113	#3主变1分支	
K114	H114	#2分段	
K115	H115	#2隔离	
K116	H116	#56馈线	
K117	H117	#55馈线	
K118	H118	#54馈线	
K119	H119	#53馈线	
K120	H120	#2主变2分支	

铭牌上不体现	一次柜体铭牌		数量：2
ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述	
K121	H121	#52馈线	
K122	H122	#51馈线	
K123	H123	#50馈线	
K124	H124	#49馈线	
K125	H125	#48馈线	
K126	H126	#47馈线	
K127	H127	#46馈线	
K128	H128	4M母设	
K129	H129	#45馈线	
K130	H130	#44馈线	
K131	H131	#43馈线	
K132	H132	#4电容器	
K133	H133	#4接地变	
K134	H134	#42馈线	
K135	H135	#41馈线	
K136	H136	#40馈线	
K137	H137	#2主变1分支	
K138	H138	#39馈线	
K139	H139	#38馈线	
K140	H140	#37馈线	
K141	H141	#36馈线	
K142	H142	#35馈线	
K143	H143	3M母设	
K144	H144	#34馈线	

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	4.a	
			CHECKED	Eden	开关柜铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心			DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N

开关柜铭牌

铭牌上不体现

一次柜体铭牌

数量: 2

ABB柜号	(TEXT1 描述)	TEXT2 描述
K145	H145	#33馈线
K146	H146	#32馈线
K147	H147	#31馈线
K148	H148	#30馈线
K149	H149	#29馈线
K150	H150	#3电容器
K151	H151	#1分段
K152	H152	#3接地变兼站变

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION		=	SHEET NO	4b	
			CHECKED	Eden	开关柜铭牌				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594			芜湖抖音(火山引擎)算力中心			DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N

ABID

FUNCTION

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=	SHEET NO	4.b
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	10
DRAWING NO XZS1-45222-A00-N		

二次元器件低压室门板铭牌											
柜型 I1 套数见柜型数量 设备号 描述 SB1 信号复归按钮1 SB2 信号复归按钮2 XLP1 三合二解锁 XLP2 保护1合闸 XLP3 保护2合闸 XLP4 保护1跳闸 XLP5 保护2跳闸 XLP6 投检修状态1 XLP7 投检修状态2 柜型 F1 套数见柜型数量 设备号 描述 SB1 信号复归按钮 XLP1 保护遥合 XLP2 保护遥分 XLP3 保护跳闸 XLP4 保护合闸 XLP5 投低频减载 XLP6 投低压减载 柜型 F1 套数见柜型数量 设备号 描述 SB1 信号复归按钮 XLP1 保护遥合 XLP2 保护遥分 XLP3 保护跳闸 XLP4 投保护远方操作 XLP5 投检修状态 XLP6 跳变高侧1 XLP7 跳变高侧2 XLP8 跳变低侧1 XLP9 跳变低侧2 XLP10 合闸闭锁解锁 XLP11 非电量跳闸1 XLP12 非电量跳闸2 柜型 FT2 套数见柜型数量 设备号 描述 SB1 信号复归按钮 XLP1 保护遥合 XLP2 保护遥分 XLP3 保护跳闸 XLP4 投保护远方操作 XLP5 投检修状态 XLP6 跳变高侧1 XLP7 跳变高侧2 XLP8 跳变低侧1 XLP9 跳变低侧2 XLP10 合闸闭锁解锁 XLP11 非电量跳闸1 XLP12 非电量跳闸2 柜型 FC1 套数见柜型数量 设备号 描述 SB1 信号复归按钮 XLP1 保护遥合 XLP2 保护遥分											
REV. DESCRIPTION REV. DATE DRAWN Andre CHECKED Eden APPROVED qiou Fang FIRST DATE 10/13/2024 TITLE 低压室面板铭牌 CONTRACT NO.: 504288594 FUNCTION PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心 SCALE 1:1 DRAWING NO XZS1-45222-A00-N SHEET NO 5 TOTAL PAGES 10											
1 2 3 4 5 6 7 8											

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A

二次元器件低压室门板铭牌

柜型	FC1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP3	保护跳闸	
XLP4	投检修状态	
XLP5	投低电压保护	
XLP6	投保护远方操作	

柜型	B1	套数见柜型数量
设备号	描述	
XLP1	保护遥合	
XLP2	保护遥分	
XLP3	保护跳闸	
XLP4	投充电过流保护	

B

C

D

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced or transmitted in any form or by any means without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

XLP7	合闸闭锁解锁
柜型 P1 套数见柜型数量	
设备号	描述
XLP1	投检修状态
XLP2	就地状态
XLP3	解除闭锁
XLP4	遥控1
XLP5	遥控2


XLP5	投保护远方操作
XLP6	投检修状态
XLP7	三合二解锁
XLP8	保护合闸


E			REV. DATE	XLP6	遥控3			
				XLP7	遥控4			
				XLP8	遥控5			
<table><tr><td>柜型</td><td>B1</td><td>套数见柜型数量</td></tr></table>						柜型	B1	套数见柜型数量
柜型	B1	套数见柜型数量						

F			DESCRIPTION
			REV
	设备号	描述	
	SB1	信号复归按钮	

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION		=	SHEET NO	5.a
			CHECKED	Eden	低压室面板铭牌			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	10
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A00-N	
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	504288594						
1			2		3	4	5	6	7	8	

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																										
A		1 开关站基本参数 <table><tr><td>标准</td><td colspan="2">GB/T 3906</td></tr><tr><td>系统</td><td colspan="2">10kV / 50Hz</td></tr><tr><td>额定电压</td><td colspan="2">12kV</td></tr><tr><td>工频耐压</td><td colspan="2">42kV</td></tr><tr><td>雷电冲击耐压</td><td colspan="2">75kV</td></tr><tr><td>主母线电流:</td><td colspan="2">5000A</td></tr><tr><td>主母线类型</td><td colspan="2">D type CU</td></tr><tr><td>额定短时耐受电流</td><td colspan="2">40kA / 4s</td></tr><tr><td>额定峰值耐受电流</td><td colspan="2">100kA</td></tr><tr><td>内部燃弧等级</td><td colspan="2">IAC AFLR 31.5kA / 1s</td></tr><tr><td>柜型</td><td colspan="2">UniGear ZS1</td></tr><tr><td>壳体防护等级</td><td colspan="2">IP4X</td></tr><tr><td>隔室间防护等级</td><td colspan="2">IP20</td></tr><tr><td>相序</td><td colspan="2">A-B-C</td></tr><tr><td>相序颜色</td><td colspan="2">黄-绿-红 / 3XAA009860P0001</td></tr><tr><td>表面喷漆</td><td colspan="2">RAL 7035 门板和端盖板</td></tr><tr><td>接地铜排</td><td colspan="2">Cu 30X8mm²</td></tr><tr><td>一次电缆进线</td><td>底部进线</td><td colspan="2">标准电缆拼板及电缆夹</td></tr><tr><td>控制电缆进线</td><td>底部进线</td><td colspan="2">标准</td></tr></table>														标准	GB/T 3906		系统	10kV / 50Hz		额定电压	12kV		工频耐压	42kV		雷电冲击耐压	75kV		主母线电流:	5000A		主母线类型	D type CU		额定短时耐受电流	40kA / 4s		额定峰值耐受电流	100kA		内部燃弧等级	IAC AFLR 31.5kA / 1s		柜型	UniGear ZS1		壳体防护等级	IP4X		隔室间防护等级	IP20		相序	A-B-C		相序颜色	黄-绿-红 / 3XAA009860P0001		表面喷漆	RAL 7035 门板和端盖板		接地铜排	Cu 30X8mm²		一次电缆进线	底部进线	标准电缆拼板及电缆夹		控制电缆进线	底部进线	标准		B															
		标准	GB/T 3906																																																																																							
		系统	10kV / 50Hz																																																																																							
		额定电压	12kV																																																																																							
		工频耐压	42kV																																																																																							
		雷电冲击耐压	75kV																																																																																							
		主母线电流:	5000A																																																																																							
		主母线类型	D type CU																																																																																							
		额定短时耐受电流	40kA / 4s																																																																																							
		额定峰值耐受电流	100kA																																																																																							
内部燃弧等级	IAC AFLR 31.5kA / 1s																																																																																									
柜型	UniGear ZS1																																																																																									
壳体防护等级	IP4X																																																																																									
隔室间防护等级	IP20																																																																																									
相序	A-B-C																																																																																									
相序颜色	黄-绿-红 / 3XAA009860P0001																																																																																									
表面喷漆	RAL 7035 门板和端盖板																																																																																									
接地铜排	Cu 30X8mm²																																																																																									
一次电缆进线	底部进线	标准电缆拼板及电缆夹																																																																																								
控制电缆进线	底部进线	标准																																																																																								
4 二次导线参数 <table><tr><td>电源回路 电压等级 1</td><td>220VDC</td><td>6mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 1</td><td>220VDC</td><td>1.5mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>电源回路 电压等级 2</td><td>NO</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 2</td><td>NO</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr><tr><td>电源回路 电压等级 3</td><td>220VAC, 50Hz</td><td>6mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td>控制及其他回路 电压等级 3</td><td>220VAC, 50Hz</td><td>1.5mm²</td><td>黑色</td><td>黑色</td></tr><tr><td colspan="5">L1-L2-L3-N</td></tr><tr><td>电流回路</td><td></td><td>4mm²</td><td>黑色</td><td></td></tr><tr><td>电压回路</td><td></td><td>2.5mm²</td><td>黑色</td><td></td></tr><tr><td>二次回路接地线</td><td></td><td>2.5mm²</td><td>黄绿色</td><td></td></tr><tr><td>零序电流回路</td><td></td><td>4mm²</td><td>黑色</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）</td></tr><tr><td>材料</td><td colspan="2">普通PVC导线</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>电压等级</td><td colspan="2">标准 0.45/0.75 kV</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>温度</td><td colspan="2">标准</td><td colspan="2"></td></tr></table>														电源回路 电压等级 1	220VDC	6mm²	黑色	黑色	控制及其他回路 电压等级 1	220VDC	1.5mm²	黑色	黑色	电源回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用	控制及其他回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用	电源回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	6mm²	黑色	黑色	控制及其他回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色	黑色	L1-L2-L3-N					电流回路		4mm²	黑色		电压回路		2.5mm²	黑色		二次回路接地线		2.5mm²	黄绿色		零序电流回路		4mm²	黑色		设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）					材料	普通PVC导线				电压等级	标准 0.45/0.75 kV				温度	标准				C	
电源回路 电压等级 1	220VDC	6mm²	黑色	黑色																																																																																						
控制及其他回路 电压等级 1	220VDC	1.5mm²	黑色	黑色																																																																																						
电源回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用																																																																																						
控制及其他回路 电压等级 2	NO	不适用	不适用	不适用																																																																																						
电源回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	6mm²	黑色	黑色																																																																																						
控制及其他回路 电压等级 3	220VAC, 50Hz	1.5mm²	黑色	黑色																																																																																						
L1-L2-L3-N																																																																																										
电流回路		4mm²	黑色																																																																																							
电压回路		2.5mm²	黑色																																																																																							
二次回路接地线		2.5mm²	黄绿色																																																																																							
零序电流回路		4mm²	黑色																																																																																							
设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）																																																																																										
材料	普通PVC导线																																																																																									
电压等级	标准 0.45/0.75 kV																																																																																									
温度	标准																																																																																									
5 其他 <table><tr><td>低压室高度</td><td colspan="2">705mm</td></tr><tr><td>端子</td><td colspan="2">瑞联</td></tr><tr><td>模拟纸</td><td colspan="2">模拟纸带位置指示器（LV DOOR）</td></tr><tr><td>零序CT安装位置</td><td colspan="2">柜内安装</td></tr><tr><td>柜间线</td><td colspan="2">无</td></tr><tr><td>号码管</td><td>白色</td><td>对侧端子号</td></tr><tr><td>区域通用要求</td><td colspan="2">不适用</td></tr></table>														低压室高度	705mm		端子	瑞联		模拟纸	模拟纸带位置指示器（LV DOOR）		零序CT安装位置	柜内安装		柜间线	无		号码管	白色	对侧端子号	区域通用要求	不适用		D																																																							
低压室高度	705mm																																																																																									
端子	瑞联																																																																																									
模拟纸	模拟纸带位置指示器（LV DOOR）																																																																																									
零序CT安装位置	柜内安装																																																																																									
柜间线	无																																																																																									
号码管	白色	对侧端子号																																																																																								
区域通用要求	不适用																																																																																									
2 铭牌 <table><tr><td>柜体及低压箱设备铭牌语言</td><td colspan="2">中文</td></tr><tr><td>柜体及低压箱设备铭牌颜色</td><td colspan="2">白底红字</td></tr><tr><td>柜体及低压箱设备铭牌材质</td><td colspan="2">ABS</td></tr><tr><td>柜体铭牌安装方式</td><td colspan="2">粘贴安装</td></tr><tr><td>低压室门板设备铭牌安装方式</td><td colspan="2">粘贴安装</td></tr><tr><td>低压室内部设备铭牌安装方式</td><td colspan="2">粘贴安装</td></tr><tr><td>柜体参数铭牌及其他标签语言</td><td colspan="2">中文</td></tr></table>														柜体及低压箱设备铭牌语言	中文		柜体及低压箱设备铭牌颜色	白底红字		柜体及低压箱设备铭牌材质	ABS		柜体铭牌安装方式	粘贴安装		低压室门板设备铭牌安装方式	粘贴安装		低压室内部设备铭牌安装方式	粘贴安装		柜体参数铭牌及其他标签语言	中文				E																																																					
柜体及低压箱设备铭牌语言	中文																																																																																									
柜体及低压箱设备铭牌颜色	白底红字																																																																																									
柜体及低压箱设备铭牌材质	ABS																																																																																									
柜体铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																									
低压室门板设备铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																									
低压室内部设备铭牌安装方式	粘贴安装																																																																																									
柜体参数铭牌及其他标签语言	中文																																																																																									
3 辅助电源 <table><tr><td>控制与信号回路 电压等级1</td><td colspan="2">220VDC</td></tr><tr><td>控制与信号回路 电压等级2</td><td colspan="2">NO</td></tr><tr><td>断路器储能马达电源</td><td colspan="2">220VAC, 50Hz</td></tr><tr><td>加热&照明回路 电压等级3</td><td colspan="2">220VAC, 50Hz</td></tr></table>														控制与信号回路 电压等级1	220VDC		控制与信号回路 电压等级2	NO		断路器储能马达电源	220VAC, 50Hz		加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz		F																																																																
控制与信号回路 电压等级1	220VDC																																																																																									
控制与信号回路 电压等级2	NO																																																																																									
断路器储能马达电源	220VAC, 50Hz																																																																																									
加热&照明回路 电压等级3	220VAC, 50Hz																																																																																									
7 包装和发运 <table><tr><td colspan="2">中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装</td></tr></table>														中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																												
中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装																																																																																										
注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。																																																																																										
				DRAWN		Andre		TITLE		ABB		FUNCTION		Switchgear01-1000行2M,1M		=		SHEET NO 1																																																																								
				CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:				PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 1																																																																								
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024						504288594		DRAWING NO XZS1-45222-A01-DS																																																																												
1		2		3		4		5		6		7		8																																																																												





QAB

BCCT

1250/1, 5P30/15VA

600-1250/1, 0.5/5VA

600-1250/1, 0.2s/5VA

P1*

P3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

600/1A,10P10,5VA

P1*

P2

QAB

BCCT

1250/1, 5P30/15VA

600-1250/1, 0.5/5VA

600-1250/1, 0.2s/5VA

P1*

P3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

600/1A,10P10,5VA

P1*

P2

6.2A
BB1

柜体名称	H29 #7馈线	H30 #8馈线	H31 #9馈线	H32 #10馈线	H33 1M母设	H34 #11馈线	H35 #12馈线
二次图纸	A01\F1	A01\F1	A01\F1	A01\F1	A01\P1	A01\F1	A01\F1
ABB 柜号	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35
测量仪表	1 *A 1*DTZ178	1 *A 1*DTZ178	1 *A 1*DTZ178	1 *A 1*DTZ178	1 *V	1 *A 1*DTZ178	1 *A 1*DTZ178
变送器							
开关柜尺寸(宽X高X深)	800 mm X 2200mm X 1310 mm	800 mm X 2200mm X 1310 mm	800 mm X 2200mm X 1310 mm	800 mm X 2200mm X 1310 mm	1000 mm X 2200mm X 1310 mm	800 mm X 2200mm X 1310 mm	800 mm X 2200mm X 1310 mm
智能传感器	---	---	---	---	---	---	---
保护继电器	PCS-9611A	PCS-9611A	PCS-9611A	PCS-9611A	PCS-9705	PCS-9611A	PCS-9611A
VT消谐方式	---	---	---	---	---	---	---
主开关	VD4/P 12.12.32 P210	VD4/P 12.12.32 P210	VD4/P 12.12.32 P210	VD4/P 12.12.32 P210	---	VD4/P 12.12.32 P210	VD4/P 12.12.32 P210
避雷器	3*YH5WZ-17/45_400	3*YH5WZ-17/45_400	3*YH5WZ-17/45_400	3*YH5WZ-17/45_400	3*YH5WZ-17/45;MIMD10-A4	3*YH5WZ-17/45_400	3*YH5WZ-17/45_400
相序	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C
电缆根数	ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)	ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)	ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)	ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)		ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)	ZA-YJV22-8.7/15-2(3x300)
备注	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显	GBKZ-3 智能操显

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	DRAWN	Andre	TITLE	单线图	FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	5	
				CHECKED	Eden	CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6
				APPROVED	qiou Fang					DRAWING NO	XZS1-45222-A01-SLD		
				FIRST DATE	10/13/2024								

1

2

3

4

5


6


7

8


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.









This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV. DATEDESCRIPTION


ABE

FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心










备注:
1.为了开关柜能顺利安装, 士建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: ±1MM/M; 直线度允许公差: ±1MM/M, 框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM;
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

柜号	K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07	K08
设备编号	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
应用	#2接地变	#1隔离	#2电容器	#15馈线	#16馈线	#17馈线	#18馈线	#19馈线





备注:
1.为了开关柜能顺利安装, 士建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM;
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION


REV.

FUNCTION

PROJECT


=
SCALE 1:20
SHEET NO 2
TOTAL PAGES 5
DRAWING NO XZS1-45222-A01-FFD

1.为了开关柜能顺利安装, 土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长度内不超过 3MM 。
2.基础框架顶部应高出最终地面 $5\sim 12\text{MM}$;
3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。




柜号	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24
设备编号	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
应用	#26馈线	#27馈线	#28馈线	#1接地变	#1电容器	#1馈线	#2馈线	#3馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	3		
			CHECKED	Eden	地基排列图		CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	qiou Fang						DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FFD		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594								



			DRAWN	Andre	TITLE	地基排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	4				
			CHECKED	Eden						SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5			
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:				DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024						504288594				XZS1-45222-A01-FFD		
								PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心							



			DRAWN	Andre	TITLE	地基建列图	ABB	FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	5
			CHECKED	Eden								
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024				DRAWING NO			XZS1-45222-A01-FFD	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




REV. DATE

DESCRIPTION

REV.


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN Andre	TITLE 地基详图
			CHECKED Eden	CONTRACT NO.: 504288594
			APPROVED qiou Fang	
			FIRST DATE 10/13/2024	

柜型：馈线/接地变/电容器



T1000-WITHOUTCABLE-D1890

柜型：进线




Base Rail_T1840

ABB

FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	1	
		SCALE	1:15	TOTAL PAGES	2
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO			
		XZS1-45222-A01-FFDD			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



柜型: 分段/隔离


			DRAWN	Andre	TITLE	地基建图	ABB	FUNCTION	Switchgear01-1000行2M,1M	=	SHEET NO	2				
			CHECKED	Eden												
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FFDD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024												

A	BUS WIRE WIRING DIAGRAM														A				
	PANEL No.	K01	K02	K03	K04-K09	K10	K11-K15	K16	K17-K19										
	TYPICAL	FT1	D1	FC1	F1	I1	F1	P1	F1										
	PH AC 220V N	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁									
		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂									
B	DC 220V + -	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁ X11 ₃	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁										
		X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂ X11 ₄	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂									
C	保护、测量 电压小母线1	X13 ₁	X13 ₁ X13 ₁₅	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁									
		X13 ₂	X13 ₂ X13 ₁₆	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂									
		X13 ₃	X13 ₃ X13 ₁₇	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃									
		X13 ₄	X13 ₄ X13 ₁₈	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄									
		X13 ₅	X13 ₅ X13 ₁₉	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅									
		X13 ₆	X13 ₆ X13 ₂₀	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆									
D	保护、测量 电压小母线2	X13 ₇	X13 ₇ X13 ₂₁	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇									
		X13 ₈	X13 ₈ X13 ₂₂	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈									
		X13 ₉	X13 ₉ X13 ₂₃	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉									
		X13 ₁₀	X13 ₁₀ X13 ₂₄	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀									
E	计量小母线	X13 ₁₁	X13 ₁₁ X13 ₂₅	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁									
		X13 ₁₂	X13 ₁₂ X13 ₂₆	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂									
		X13 ₁₃	X13 ₁₃ X13 ₂₇	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃									
		X13 ₁₄	X13 ₁₄ X13 ₂₈	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄									
F	REV.	DESCRIPTION													F				
	REV.	DESCRIPTION																	
	REV.	DESCRIPTION																	
	REV.	DESCRIPTION																	
	REV.	DESCRIPTION																	
		DRAWN		Andre	TITLE				ABB		FUNCTION			=	SHEET NO	1			
		CHECKED		Eden	BUS WIRE						Switchgear01-1000行2M,1M			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	2		
		APPROVED		qiou Fang	CONTRACT NO.:						PROJECT			DRAWING NO			XZS1-45222-A01-BB		
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024					芜湖抖音(火山引擎)算力中心								
1		2		3		4		5		6		7		8					

A	BUS WIRE WIRING DIAGRAM																	
	PANEL No.		K20		K21		K22-K24		K25		K26-K32		K33		K34-K37		K38	
	TYPICAL		FT1		FC1		F1		I1		F1		P1		F1		B1	
	PH AC 220V N																	
	DC 220V +																	
	保护、测量 电压小母线1																	
保护、测量 电压小母线2																		
计量小母线																		

C	This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.													
	REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE										

DRAWN Andre		TITILE		ABB	FUNCTION		Switchgear01-1000行2M,1M		=		SHEET NO 2				
CHECKED Eden		BUS WIRE			PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 2				
APPROVED qiou Fang		CONTRACT NO.: 504288594							DRAWING NO XZS1-45222-A01-BB						
REV.	DESCRIPTION			REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024									
1		2		3		4		5		6		7		8	



A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E


F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




柜型: UGZS1_W1000_H0705-4000A

A	更新X13端子排布位置	11/20/2024	DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	主变进线	=	I1	SHEET NO	2			
			CHECKED	Eden					CONTRACT NO:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	qiou Fang								DRAWING NO	XZS1-45222-A01-I1-C		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024											
					504288594										





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

[illegible]

			DRAWN	Andre	ABB	FUNCTION	主变进线	=	I1	SHEET NO	3
			CHECKED	Eden		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES
			APPROVED	qiou Fang		CONTRACT NO.:	504288594		DRAWING NO	XZS1-45222-A01-I1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024							





This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION

A

修改BCG2:1413与BCG2:1409接线

12/5/2024

DRAWN

Andre

TITLE

第二分闸回路

504288594

FUNCTION

主变进线

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

11

SCALE

1:1

5

SHEET NO

25

TOTAL PAGES

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-I1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION		REV. DATE

2.6E / FCM11+

-X1 9

-X1 10

-X1 11

-X1 12

-PGJ
(+) L2
(-) N2

-PFV1
110V 220V
(-/-)
0V

-PFV1
NC L
NO
COM

-X1 24

-X1 25

主变高压侧
110kV 开关分闸

-TR1
P
+

-RLE1
前门
E1
E2
N
-

-X1 22

-X1 23

-QTE
59
-TR0
RL2
E1
E2
60

PTHE
接地手车在柜外
=ICD9a
=P1/I0.4A;
=P1-XS.15
=ICD9b
=P1/I0.4E
=P1-XS.16

本侧并变另一分支
接地手车在柜外
=ICD23a
18.4A
-XS.38
=ICD23b
18.4E
-XS.39

-X1 20

-X1 21

-QAB
45

RL2

46

-X1 17

2.6E / -FCM11-

-X1 13


-X1 14


-X1 15

-X1 16




DRAWN Andre		TITLE 带电显示器闭锁回路		FUNCTION 主变进线		= 11	SHEET NO 6
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 25
APPROVED qiou Fang		DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-S					
REV. DESCRIPTION		REV. DATE FIRST DATE 10/13/2024					





REV.		DESCRIPTION		REV.	DATE	DRAWN		Andre	TITLE		ABB		FUNCTION		=	I1	SHEET NO		9
								Eden	保护1信号回路				主变进线		SCALE	1:1	TOTAL PAGES		25
								qiou Fang	CONTRACT NO.:		504288594		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-I1-S



REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

DRAWN

Eden

TITLE

保护1信号回路

504288594

ABB

FUNCTION

主变进线

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

25


SHEET NO

10

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-I1-S

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV.

DATE

ABB

FUNCTION

主变进线

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

CONTRACT NO.:

504288594

DRAWN

Andre

CHECKED

Eden

APPROVED

qiyou Fang

REV. DATE

FIRST DATE

10/13/2024

11

11

SCALE


1:1


TOTAL PAGES


25

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-I1-S







REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

DRAWN

Eden

CHECKED

Eden

APPROVED

qiou Fang

10/13/2024

TITLE

保护2信号回路

504288594

ABB

FUNCTION

主变进线

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

SCALE

1:1

TOTAL PAGES

25

SHEET NO

14

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-I1-S

1

2

3

4


5





6

7

8


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.






REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	


			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	主变进线	=	11	SHEET NO	17	
			CHECKED	Eden	备用回路					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-I1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594								




[illegible]



			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	主变进线	=	I1	SHEET NO	20
			CHECKED	Eden	通讯回路				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	25
			APPROVED	qjou Fang	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-I1-S		




REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO		21	
						CHECKED		Eden		主变进线		SCALE		1:1		TOTAL PAGES	
						APPROVED		qiou Fang		PROJECT				DRAWING NO		25	
										芜湖抖音(火山引擎)算力中心				XZS1-45222-A01-I1-S			



DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= 11		SHEET NO	
CHECKED		Eden		小母线		主变进线		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		PROJECT		DRAWING NO		TOTAL PAGES	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		XZS1-45222-A01-I1-S		TOTAL PAGES	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

VD4

-QAB
VD4/H-88-R-O



接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-BS1	储能电机限位开关	
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	
-RL2	手车闭锁电磁铁	
-MO2	第二分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
XB2-11	断路器内部多功能插头/插座	
-XB	64针多功能插座	

断路器接线图
504288594



主变进线
芜湖抖音(火山引擎)算力中心


This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN	Andre	TITLE	断路器接线图	FUNCTION	主变进线	= 11	SHEET NO	24
CHECKED	Eden	CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	25
APPROVED	qiou Fang					DRAWING NO		
FIRST DATE	10/13/2024					XZS1-45222-A01-I1-S		

EARTHING TRUCK




-QTE
QTE-Y0-503908494



[illegible][illegible][illegible]

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	主变进线		= 1:1	SHEET NO 25
			CHECKED	Eden	接地手车接线图		PROJECT	主变进线		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 25
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024							

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C	数量	3	制造商	ABB
设备名称	电容分压装置					型号	B10N-1000C
设备参数	Un=12kV						
符号							
节点位置	S/1.1B						
设备号	-BCT1	物料号	OOM-08943	数量	1	制造商	江苏科兴电器有限公司
设备名称	电流互感器					型号	LMZB1-10
设备参数	5000A/1A,C1:5P30/10VA;C2:5P30/10VA;C3:0.2s/5VA;C4:0.2s/5VA						
符号							
节点位置	S/21.2B	S/21.4B	S/21.6B	S/22.6B			
设备号	-BCT2	物料号	OOM-08943	数量	1	制造商	江苏科兴电器有限公司
设备名称	电流互感器					型号	LMZB1-10
设备参数	5000A/1A,C1:5P30/10VA;C2:5P30/10VA;C3:0.2s/5VA;C4:0.2s/5VA						
符号							
节点位置	S/21.2B	S/21.5B	S/21.7B	S/22.7B			
设备号	-BCT3	物料号	OOM-08943	数量	1	制造商	江苏科兴电器有限公司
设备名称	电流互感器					型号	LMZB1-10
设备参数	5000A/1A,C1:5P30/10VA;C2:5P30/10VA;C3:0.2s/5VA;C4:0.2s/5VA						
符号							
节点位置	S/21.3B	S/21.5B	S/21.8B	S/22.7B			
设备号	-EB2	物料号	GCE0990162P0102	数量	1	制造商	SANYANG
设备名称	加热器					型号	
设备参数	220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m						
符号							
节点位置	S/2.7D						

设备号	-QAB	物料号	VD4/H-88-R-O	数量	1	制造商	ABB
设备名称	真空断路器					型号	VD4/H
设备参数	NEW VD4/H (NO RL1) WITHOUT MT;WITHRL2,MO2						
符号	参见总览图						
节点位置	==A01=I1&S/4						
设备号	-QTE	物料号	QTE-Y0-503908494	数量	1	制造商	ABB
设备名称	接地手车					型号	QTE
设备参数	New Earthing Switch Truck With RL2(59/60) Without BT1/BT2						
符号	参见总览图						
节点位置	==A01=I1&S/6						
设备号	-RLE1	物料号	GCE9401766P0106	数量	1	制造商	PEAKS
设备名称	闭锁电磁铁					型号	GCE9401766P0106
设备参数	Un=220V DC						
符号							
节点位置	S/6.4D						
设备号	-SPQE	物料号	GCE7109399R0105	数量	1	制造商	DIANKONG
设备名称	辅助触点					型号	/
设备参数	Aux. switch 1NO+4NC SCREW CONN. PIN TYPE						
符号							
节点位置	S/18.4C S/18.4C S/18.4C S/18.5C S/8.6C						
设备号	-TR1	物料号	GCE7004046R0101	数量	1	制造商	LEELEN
设备名称						型号	
设备参数	桥式整流装置						
符号							
节点位置	S/6.3D						

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	主变进线		= 1:1	SHEET NO 1
			CHECKED	Eden	设备清单(柜体)		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1	TOTAL PAGES 6
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:				DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594				XZS1-45222-A01-I1-E		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设备清单(低压室面板)



主变进线

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

504288594

FUNCTION	主变进线	= 11	SHEET NO 2
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 6
		DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-E	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设备清单(低压室)																	
设备号		-BCR1		物料号		RLY-BMC20-04A15		数量		1		制造商		Peaks			
设备名称		风机监控器						型号		BMC20-04A15							
设备参数		UN=AC220~240V±10%,CT二次电流: 5A/1A															
符号																	
节点位置		S/1.7B		S/16.2C		S/16.2C		S/16.4C		S/16.5C		S/16.6C		S/16.7C			
设备号		-BGD1		物料号		EP-LVMS-ZS1		数量		1		制造商		X.J.T.			
设备名称		UNIGEAR-ZS1微动开关						型号		/							
设备参数		替代物料是: EP-LVMS															
符号																	
节点位置		S/2.7D															
设备号		-EA1		物料号		L-CL10-1C-W-AA		数量		1		制造商		PEAKS			
设备名称		LED低压室照明灯						型号		CL10-1C-W-AA							
设备参数		SUPPLY: AC198~242V; POWER: <4W															
符号																	
节点位置		S/2.7E															
设备号		-FCM10		物料号		MCBR-G6563/2C3;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		G6563/2C3							
设备参数		400V AC,IN=3A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/2.4D		S/9.6D													
设备号		-FCM11		物料号		MCBR-G6563/2C3;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		G6563/2C3							
设备参数		400V AC,IN=3A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/2.6D		S/9.6C													
设备号		-FCM20		物料号		MCBR-GM32/23MC3A;MBDR-OF		数量		1		制造商		PEOPLE ELECTRIC			
设备名称		微型空气开关						型号		GM32/23MC3A							
设备参数		Un=250V DC,In=3A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/3.2D		S/9.5B													
设备号		-FCM21		物料号		MCBR-GM32/23MB6A;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		GM32/23MB6A							
设备参数		Un=250V DC,In=6A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/3.3D		S/9.5B													
设备号		-FCM22		物料号		MCBR-GM32/23MB6A;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		GM32/23MB6A							
设备参数		Un=250V DC,In=6A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/3.4D		S/12.5B													
设备号		-FCM23		物料号		MCBR-GM32/23MB6A;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		GM32/23MB6A							
设备参数		Un=250V DC,In=6A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/3.6D		S/9.5B													
设备号		-FCM24		物料号		MCBR-GM32/23MB6A;MBDR-OF		数量		1		制造商		人民电器			
设备名称		微型空气开关						型号		GM32/23MB6A							
设备参数		Un=250V DC,In=6A,2-POLE															
符号																	
节点位置		S/3.6D		S/9.5B													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024		504288594		504288594		504288594			
DRAWN		Andre		Eden		qiyou Fang		10/13/2024		504288594		504288594		504288594			
CHECKED		Eden		qiyou Fang		10/13/2024		504288594		504288594		504288594		504288594			
APPROVED		qiyou Fang		10/13/2024		504288594		504288594		504288594		504288594		504288594			
FUNCTION		主变进线		= 11		SHEET NO		3		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-I1-E	

<

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1												2												3												4												5												6												7												8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
F												E												D												C												B												A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REV.												DESCRIPTION												REV. DATE												This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.												==A01=I1+-X2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REV.												DESCRIPTION												REV. DATE												外引电缆												设备												线号												端子号												型号												线号												设备												外引电缆												备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DRAWN Andre		TITLE 端子图表 ==A01=I1+-X2		FUNCTION 主变进线		= I1 SHEET NO 2	
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 17	
APPROVED qiou Fang						DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-T	
REV. DESCRIPTION		REV. DATE FIRST DATE 10/13/2024					

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=I1 +-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		主变进线	
1		2		3		CHECKED		Eden		端子图表 ==A01=I1 +-X2		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	
1		2		3		APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	
1		2		3		FIRST DATE		10/13/2024		504288594		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-I1-T	
1		2		3		10/13/2024						SHEET NO		2.b	
1		2		3								TOTAL PAGES		17	
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1		2		3											
1															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

1										2										3										4										5										6										7										8																																																	
F										E										D										C										B										A																																																																					
REV.										DESCRIPTION										REV. DATE										This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																																																																																									
REV.										DESCRIPTION										REV. DATE										==A01=I1+-X3																																																																																									
备注										外引电缆										设备										线号										端子号										型号										线号										设备										外引电缆										备注																													
										-FCM30.2																				1										NEK4																				-BCG1:1109																																																											
																														2										NEK4																				-PNS532/1																																																											
																														3										NEK4																				-BCG1:1101																																																											
																														4										NEK4																				-BCG1:1511																																																											
										△										-外部闭锁										5										NEK4																																																																															
																														6										NEK4																				-BCG1:1401																																																											
																														7										NEK4																				-BCG1:1501																																																											
																														8										NEK4																				-QAB:14																																																											
																														9										NEK4																				-QAB:30																																																											
																														10										NEK4																				-BCG1:1402																																																											
																														11										NEK4																				-BCG1:1502																																																											
																														12										NEK4																				-QAB:49																																																											
										△										-X5:13										13										NEK4																																																																															
										△										=B1-X5:8										14										NEK4																				=B1-X5:9										△																																																	
																														15										NEK4																				-XLP1:1																																																											
																														16										NEK4																																																																															
																														17										NEK4																				-BCG1:1408																																																											
																														18										NEK4																				-QAB:10																																																											
																														19										NEK4																																																																															
										△										-X5:14										20										NEK4																																																																															
										△										=B1-X5:23										21										NEK4																				=B1-X5:22										△																																																	
																														22										NEK4																				-XLP1:2																																																											
																														23										NEK4																				-QAB:20																																																											
																														24										NEK4																				-QAB:4																																																											
																														25										NEK4																				-QAB:18																																																											
																														26										NEK4																				-QAB:8																																																											
																														27										NEK4																				-BCG1:1413																																																											
																														28										NEK4																																																																															
																														29										NEK4																																																																															
																														30										NEK4																				-XLP4:2																																																											
																														31										NEK4																				-BCG1:1512																																																											
																														32										NEK4																																																																															
																														33										NEK4																				-QAB:31																																																											
																														34										NEK4																				-QAB:41																																																											
										△										-外部闭锁										35										NEK4																				-BCG1:1509																																																											
																														36										NEK4																				-BCG1:1417																																																											
																														37										NEK4																				-BCG1:1418																																																											
																														38										NEK4																				-BCG1:1419																																																											
																														39										NEK4																				-BCG2:1101																																																											
										△										-外部闭锁										40										NEK4																				-BCG2:1511																																																											
																														41										NEK4																																																																															
																														42										NEK4																				-BCG2:1401																																																											
																														43										NEK4																				-BCG2:1501																																																											
																														44										NEK4																				-BCG2:1404																																																											
																														45										NEK4																				-BCG2:1512																																																											
																														46										NEK4																																																																															
																														47										NEK4																				-QAB:44																																																											
																														48										NEK4																				-QAB:43																																																											
																														49										NEK4																				-QAB:33																																																											
																														50										NEK4																				-BCG2:1402																																																											
																														51										NEK4																				-BCG2:1502																																																											
																														52										NEK4																				-QAB:64																																																											
										△										-外部闭锁										53										NEK4																				-BCG2:1509																																																											
																														54										NEK4																				-BCG2:1417																																																											
</																																																																																																																							

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
C		D		E		F		A		B		C		D	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B		C	
C		D		E		F		A		B		C		D	
D		E		F		A		B		C		D		E	
E		F		A		B		C		D		E		F	
F		A		B		C		D		E		F		A	
A		B		C		D		E		F		A		B	
B		C		D		E		F		A		B			

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	主变进线		=	11	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	9
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-W		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594								



BCG2

0401

0402

0403

0404

0405

0406

0407

0408

0409

0410

0411

0412

-X4:8

-X4:9

-X4:10

-X4:11

-X4:12

-X4:13

-X6:10

-X6:8

BCG2

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0607

0608

0609

0610

0611

0612

0613

0614

0615

0616

0617

0618

0619

0620

0621

0622

0623

0624

0801

0802

0803

0804

0805

0806

0807

0808

0809

0810

0811

0812

0814

0815

0817

-X4:22

-X4:23

-X4:24

-X4:25

-X4:26

-X4:27

-X6:14

-X6:11

-X6:15

-X6:12

-X6:16

-X6:13

-X6:25

-X6:19

-X6:26

-X6:20

-X6:27

-X6:21

-XLP7:2

-SB2:14

-X2:159

-X2:160

-X2:161

-X2:162

-X2:163

-BCG1:1421

-X2:165

-X2:166

-X2:167

-X2:168

-X2:139

-X2:132

-X2:169

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.

DESCRIPTION

REV.

DESCRIPTION

A

修改BCG1:1413与BCG1:1409接线

12/5/2024

DRAWN

Andre

TITLE

低压室门板接线图

FUNCTION

主变进线

= 1:1

SHEET NO 2.a

CHECKED

Eden

CONTRACT NO.:

504288594

PROJECT

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

SCALE 1:1

TOTAL PAGES 9

REV.

DESCRIPTION

REV. DATE

FIRST DATE

10/13/2024

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-I1-W

1

2

3

4


5

6


7

8


[illegible]




A	修改BCG2:1413与BCG2:1409接线	12/5/2024	DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	主变进线		= I1	SHEET NO	2.c			
			CHECKED	Eden	低压室门板接线图		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-W	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	9		
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:										
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594										
1		2		3		4		5		6		7		8	




This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



设备连接图




12 | — -FCM66:12
 | \ — -FCM92:12




Phylogenetic tree showing relationships between various taxa. The tree is rooted at the bottom left. The taxa are listed on the right side of the branches. Bootstrap values are indicated above some internal nodes.


- X13:11
- FCM68:1
- X6:25
- X13:12
- FCM68:3
- X6:26
- X13:13
- FCM68:5
- X6:27
- FCM65:11
- FCM67:11
- FCM67:12
- FCM65:12



1 BK 2.5 -X13:7
2 BK 2.5 -X6:14
3 BK 2.5 -X13:8
4 BK 2.5 -X6:15
5 BK 2.5 -X13:9
6 BK 2.5 -X6:16
11 ———— -FCM66:11
 ——— -FCM68:11
12 ———— -FCM68:12
 ——— -FCM66:12



1	BK 2.5	-FCM66:1
2	BK 2.5	-X6:22



The diagram illustrates a 12-bit bus system. On the left, a vertical line represents the bus, with bit positions 3, 4, 5, 6, 11, and 12 marked. On the right, the modules and their connected bit lines are listed:

- FCM66:3 is connected to bit 3 (labeled BK 2.5).
- X6:23 is connected to bit 4 (labeled BK 2.5).
- FCM66:5 is connected to bit 5 (labeled BK 2.5).
- X6:24 is connected to bit 6 (labeled BK 2.5).
- FCM67:11 is connected to bit 11.
- FCM11:11 is connected to bit 11.
- FCM11:12 is connected to bit 12.
- FCM67:12 is connected to bit 12.





Diagram illustrating a 4x4 grid structure with 16 nodes. The nodes are labeled with IDs and coordinates:


- Node 1: -X10:1
- Node 2: -X9:2
- Node 11: -X2:35
- Node 12: -X5:1

Connections (edges) are shown between the nodes:


- Node 1 is connected to Node 2 and Node 11.
- Node 2 is connected to Node 1 and Node 11.
- Node 11 is connected to Node 1, Node 2, and Node 12.
- Node 12 is connected to Node 11.




1 — FCM90:1
 2 — X9:6
 11 — FCM90:11
 — FCM65:11
 12 — FCM65:12
 — X5:1




1	BK 6	-X11:3
2	BK 6	-X11:1
3	BK 6	-X11:4
4	BK 6	-X11:2




1	BK 6	-X10:7
2	BK 6	-X10:1
3	BK 6	-X10:8
4	BK 6	-X10:2




11 — -X5:18
 12
 14 — -X5:17
 21 — -X5:22
 22
 24 — -X5:21
 31 — -X5:24
 32
 34 — -X5:23
 41 — -X5:20
 42
 44 — -X5:19
 A1 — -X2:56
 A2 — -X2:50
 — -KFB2:A2




11	—	-X5:26
12		
14	—	-X5:25
21	—	-X5:30
22		
24	—	-X5:29
31	—	-X5:32
32		
34	—	-X5:31
41	—	-X5:28
42		
44	—	-X5:27
A1	—	-X2:64



A2|————-KFB1:A2



13 ——— -X2:140
 14 ——— -X2:170
 23
 24
 33
 34
 43
 44
 A1 ——— -X2:69
 A2 ——— -X2:51



A1	—	-X14:10
A2	—	-X14:16
B1	—	-X14:12
B2	—	-X14:18
GND	—	-X14:14
L1	—	-X2:17
L2	—	-X1:9
N1	—	-X2:19
N2	—	-X1:13

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

[illegible]

			DRAWN	Andre
			CHECKED	Eden
			APPROVED	qiou Fang
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024

TITLE	低压室接线图
CONTRACT NO.:	504288594



FUNCTION	主变进线	= I1	SHEET NO	3.a
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	9
		DRAWING NO XZS1-45222-A01-I1-W		

= F1	SHEET NO	1
SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-45222-A01-F1-C		

A

B

C

D

E

F

A

B






C

D


E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



注：1. 蓝色虚框内的导轨不可安装端子
2. 空开尽量不要装在正面最下边的导轨上，建议放在从下往上第二根导轨上。




数字盒安装在低压室底部，配置MB585时使用：
安装MB585/蜂鸣器/灯带/智能盒中一个温湿度传感器


柜型：UGZS1_W0800_H0705


REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN Andre		TITLE 低压室布置图		FUNCTION 馈线		= F1	SHEET NO 2
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
APPROVED qiou Fang		DRAWING NO XZS1-45222-A01-F1-C					
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	FIRST DATE	10/13/2024		



DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-F1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							





1

2

3

4

5

6

7

8

保护信号回路

504288594

ABB

FUNCTION

PROJECT

馈线

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

DRAWN

CHECKED

APPROVED

REV. DATE

FIRST DATE

10/13/2024

TITLE

CONTRACT NO.:

5

6

7

8

4

5

6

7

8

4

15

15

15

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3


4

5

6


7


8




[illegible]


			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	馈线	= F1	SHEET NO	6
			CHECKED	Eden	保护信号回路		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-F1-S			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						

[illegible]





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE




REV.	DESCRIPTION		REV.	DATE	
	REV.	DESCRIPTION		REV.	DATE

DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		304288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-F1-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024		15	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

VD4

-QAB
VD4/P-55



名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图
504288594



FUNCTION
PROJECT
馈线
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= F1
SCALE 1:1
SHEET NO 13
TOTAL PAGES 15
DRAWING NO
XZS1-45222-A01-F1-S

DESCRIPTION

PCS-9611A



芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=	F1	SHEET NO	14
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
DRAWING NO XZS1-45222-A01-F1-S			

设备清单(低压室面板)																																																																																																		
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-BCG1</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">CS-504288594-07</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">南京南瑞继保电气有限公司</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">线路保护测控装置</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">PCS-9611A-GZK</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">Un=DC220V</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13">参见总览图</td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">==A01=F1&S/9</td></tr></table>															设备号			-BCG1			物料号			CS-504288594-07			数量		1		制造商			南京南瑞继保电气有限公司			设备名称			线路保护测控装置									型号		PCS-9611A-GZK			设备参数			Un=DC220V												符号		参见总览图													节点位置		==A01=F1&S/9												
设备号			-BCG1			物料号			CS-504288594-07			数量		1		制造商			南京南瑞继保电气有限公司																																																																															
设备名称			线路保护测控装置									型号		PCS-9611A-GZK																																																																																				
设备参数			Un=DC220V																																																																																															
符号		参见总览图																																																																																																
节点位置		==A01=F1&S/9																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-PFV1</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">VIO-DXN-T-A10-2</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">LEELEN</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">指示型带电显示器</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">DXN-T</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/1.4C S/3.7C</td></tr></table>															设备号			-PFV1			物料号			VIO-DXN-T-A10-2			数量		1		制造商			LEELEN			设备名称			指示型带电显示器									型号		DXN-T			设备参数			DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V												符号															节点位置		S/1.4C S/3.7C												
设备号			-PFV1			物料号			VIO-DXN-T-A10-2			数量		1		制造商			LEELEN																																																																															
设备名称			指示型带电显示器									型号		DXN-T																																																																																				
设备参数			DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/1.4C S/3.7C																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-PGA1</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">AM-SD-T72-1250/1-2</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">HENGLI</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">电流表</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">SD-T72</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">RANGE:0-1250A,100%,1250/1A</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/1.5C S/10.3C</td></tr></table>															设备号			-PGA1			物料号			AM-SD-T72-1250/1-2			数量		1		制造商			HENGLI			设备名称			电流表									型号		SD-T72			设备参数			RANGE:0-1250A,100%,1250/1A												符号															节点位置		S/1.5C S/10.3C												
设备号			-PGA1			物料号			AM-SD-T72-1250/1-2			数量		1		制造商			HENGLI																																																																															
设备名称			电流表									型号		SD-T72																																																																																				
设备参数			RANGE:0-1250A,100%,1250/1A																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/1.5C S/10.3C																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-PN</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">CS-504288594-03</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">安徽冠宝电气科技有限公司</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">开关柜智能操显装置</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">GBKZ-3</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">电 源:AC/DC110~220V</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/1.6B S/4.1D S/4.2D S/4.4D</td></tr></table>															设备号			-PN			物料号			CS-504288594-03			数量		1		制造商			安徽冠宝电气科技有限公司			设备名称			开关柜智能操显装置									型号		GBKZ-3			设备参数			电 源:AC/DC110~220V												符号															节点位置		S/1.6B S/4.1D S/4.2D S/4.4D												
设备号			-PN			物料号			CS-504288594-03			数量		1		制造商			安徽冠宝电气科技有限公司																																																																															
设备名称			开关柜智能操显装置									型号		GBKZ-3																																																																																				
设备参数			电 源:AC/DC110~220V																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/1.6B S/4.1D S/4.2D S/4.4D																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-RL10</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">CS-504288594-05</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">珠海共创</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">电气五防锁</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">FSZL-2A</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">/</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13">.</td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/3.4A</td></tr></table>															设备号			-RL10			物料号			CS-504288594-05			数量		1		制造商			珠海共创			设备名称			电气五防锁									型号		FSZL-2A			设备参数			/												符号		.													节点位置		S/3.4A												
设备号			-RL10			物料号			CS-504288594-05			数量		1		制造商			珠海共创																																																																															
设备名称			电气五防锁									型号		FSZL-2A																																																																																				
设备参数			/																																																																																															
符号		.																																																																																																
节点位置		S/3.4A																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-SB1</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">PBA-CP1-10B-11</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">ABB</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">黑色按钮</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">CP1-10B-11</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">1NO+1NC,不带标牌套</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/6.6B</td></tr></table>															设备号			-SB1			物料号			PBA-CP1-10B-11			数量		1		制造商			ABB			设备名称			黑色按钮									型号		CP1-10B-11			设备参数			1NO+1NC,不带标牌套												符号															节点位置		S/6.6B												
设备号			-SB1			物料号			PBA-CP1-10B-11			数量		1		制造商			ABB																																																																															
设备名称			黑色按钮									型号		CP1-10B-11																																																																																				
设备参数			1NO+1NC,不带标牌套																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/6.6B																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-XLP1</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">T-JL1-2.5/2-R</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">HUATONG</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">连接片</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">JL1-2.5/2</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">2.5A,red</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/3.4C</td></tr></table>															设备号			-XLP1			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG			设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2			设备参数			2.5A,red												符号															节点位置		S/3.4C												
设备号			-XLP1			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG																																																																															
设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2																																																																																				
设备参数			2.5A,red																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/3.4C																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-XLP2</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">T-JL1-2.5/2-R</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">HUATONG</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">连接片</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">JL1-2.5/2</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">2.5A,red</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/3.4C</td></tr></table>															设备号			-XLP2			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG			设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2			设备参数			2.5A,red												符号															节点位置		S/3.4C												
设备号			-XLP2			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG																																																																															
设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2																																																																																				
设备参数			2.5A,red																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/3.4C																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-XLP3</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">T-JL1-2.5/2-R</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">HUATONG</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">连接片</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">JL1-2.5/2</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">2.5A,red</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/3.5C</td></tr></table>															设备号			-XLP3			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG			设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2			设备参数			2.5A,red												符号															节点位置		S/3.5C												
设备号			-XLP3			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG																																																																															
设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2																																																																																				
设备参数			2.5A,red																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/3.5C																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">设备号</td><td colspan="3">-XLP4</td><td colspan="3">物料号</td><td colspan="3">T-JL1-2.5/2-R</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">制造商</td><td colspan="3">HUATONG</td></tr><tr><td colspan="3">设备名称</td><td colspan="9">连接片</td><td colspan="2">型号</td><td colspan="3">JL1-2.5/2</td></tr><tr><td colspan="3">设备参数</td><td colspan="12">2.5A,red</td></tr><tr><td colspan="2">符号</td><td colspan="13"></td></tr><tr><td colspan="2">节点位置</td><td colspan="13">S/3.3C</td></tr></table>															设备号			-XLP4			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG			设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2			设备参数			2.5A,red												符号															节点位置		S/3.3C												
设备号			-XLP4			物料号			T-JL1-2.5/2-R			数量		1		制造商			HUATONG																																																																															
设备名称			连接片									型号		JL1-2.5/2																																																																																				
设备参数			2.5A,red																																																																																															
符号																																																																																																		
节点位置		S/3.3C																																																																																																

REV.		DESCRIPTION		DRAWN		Andre		TITTLE		设备清单(低压室面板)		ABB		FUNCTION		馈线		= F1		SHEET NO		2	
				CHECKED		Eden				CONTRACT NO.:				PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE		TOTAL PAGES		6	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024				504288594								DRAWING NO		XZS1-45222-A01-F1-E			
1				2				3		4		5		6		7		8					

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=F1+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	

[illegible]

[illegible]

This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.											
==A01=F1+-X5											
端子图表 ==A01=F1+-X5											
芜湖抖音(火山引擎)算力中心											
XZS1-45222-A01-F1-T											
DRAWING NO											
XZS1-45222-A01-F1-T											
TOTAL PAGES 12											
SHEET NO 5											
SCALE 1:1											
F1											
FUNCTION											
PROJECT											
ABB											
CONTRACT NO.											
504288594											
DRAWN Andre											
CHECKED Eden											
APPROVED qiou Fang											
FIRST DATE 10/13/2024											
REV. DATE											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											
DESCRIPTION											
REV.											

[illegible]

[illegible]


[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					


1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. ==A01=F1+-X11		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE									
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
6黑色		☆		-X11.1:1				1		A4C 6				-FCM30:1	
6黑色		☆		-X11.2:1										-X1:1	
6黑色		☆		-X11.1:2				2		A4C 6				-FCM30:3	
6黑色		☆		-X11.2:2										-X1:2	


[illegible]

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE					
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63		64		65		66		67	
63		64		65		66		67		68	
64		65		66		67		68		69	
65		66		67		68		69		70	
66		67		68		69		70		71	
67		68		69		70		71		72	
68		69		70		71		72		73	
69		70		71		72		73		74	
70		71		72		73		74		75	
71		72		73		74		75		76	
72		73		74		75		76		77	
73		74		75		76		77		78	
74		75		76		77		78		79	
75		76		77		78		79		80	
76		77		78		79		80		81	
77		78		79		80		81		82	
78		79		80		81		82		83	
79		80		81		82		83		84	
80		81		82		83		84		85	
81		82		83		84		85		86	
82		83		84		85		86		87	
83		84		85		86		87		88	
84		85		86		87		88		89	
85		86		87		88		89		90	
86		87		88		89		90		91	
87		88		89		90		91		92	
88		89		90		91		92		93	
89		90		91		92		93		94	
90		91		92		93		94		95	
91		92		93		94		95		96	
92		93		94		95		96		97	
93		94		95		96		97		98	
94		95		96		97		98		99	
95		96		97		98		99		100	
96		97		98		99		100		101	
97		98		99		100		101		102	
98		99		100		101		102		103	
99		100		101		102		103		104	
100		101		102		103		104		105	
101		102		103		104		105		106	
102		103		104		105		106		107	
103		104		105		106		107		108	
104		105		106		107		108		109	
105		106		107		108		109		110	
106		107		108		109		110		111	
107		108		109		110		111		112	
108		109		110		111		112		113	
109		110		111		112		113		114	
110		111		112		113		114		115	
111		112		113		114		115		116	
112		113		114		115		116		117	
113		114		115		116		117		118	
114		115		116		117		118		119	
115		116		117		118		119		120	
116		117		118		119		120		121	
117		118		119		120		121		122	
118		119		120		121		122		123	
119		120		121		122		123		124	
120		121		122		123		124		125	
121		122		123		124		125		126	
122		123		124		125		126		127	
123		124		125		126		127		128	
124		125		126		127		128		129	
125		126		127		128		129		130	
126		127		128		129		130		131	
127		128		129		130		131		132	
128		129		130		131		132		133	
129		130		131		132		133		134	
130		131		132		133		134		135	
131		132		133		134		135		136	
132		133		134		135		136		137	
133		134		135		136		137		138	
134		135		136		137		138		139	
135		136		137		138		139		140	
136		137		138		139		140		141	
137		138		139		140		141		142	
138		139		140		141		142		143	
139		140		141		142		143		144	
140		141		142		143		144		145	
141		142		143		144		145		146	
142		143		144		145		146		147	
143		144		145		146		147		148	
144		145		146		147		148		149	
145		146		147		148		149		150	
146		147		148		149		150		151	
147		148		149		150		151		152	
148		149		150		151		152		153	
149		150		151		152		153		154	
150		151		152		153		154		155	
151		152		153		154		155		156	
152		153		154		155		156		157	
153		154		155		156		157		158	
154		155		156		157		158		159	
155		156		157		158		159		160	
156		157		158		159		160		161	
157		158		159		160		161		162	
158		159		160		161		162		163	
159		160		161		162		163		164	
160		161		162		163		164		165	
161		162		163		164		165		166	
162		163		164		165		166		167	
163		164		165		166		167		168	
164		165		166		167		168		169	
165		166		167		168		169		170	
166		167		168		169		170		171	
167		168		169		170		171		172	
168		169		170		171		172		173	
169		170		171		172		173		174	
170		171		172		173		174		175	
171		172		173		174		175		176	
172		173		174		175		176		177	
173		174		175		176		177		178	
174		175		176		177		178		179	
175		176		177		178		179		180	
176		177		178		179		180		181	
177		178		179		180		181		182	
178		179		180		181		182		183	
179		180		181		182		183		184	
180		181		182		183		184		185	
181		182		183		184		185		186	
182		183		184		185		186		187	
183		184		185							




A	设备连接图																A		
	BCG1				BCG1				BCG1				PN						
	4X1/13	-X5:46			101	-X14:2			609	-X2:35			2						
	4X1/14	-X5:47			102	-X14:4			610	-X2:36			3						
	4X1/15	-X5:48			103	-X14:6			611	-X2:37			4						
	4X1/16	-X5:49			104	-X14:8			612	-X2:38			5						
	4X1/17	-X5:50			105	-X14:10			613	-X2:39			6						
	4X1/18	-X5:51			106	-X14:12			614	-X2:41			7	-X2:10					
	4X1/19	-X5:52			107	-X14:14			615	-X2:42			8	-X2:11					
	4X1/20	-X5:53			108	-X14:16			616	-X2:43			9	-X2:13					
B	4X1/21	-X5:54			109	-X14:18			617	-X2:44			10	-X2:12					
	4X1/22	-X5:55			110	-X14:20			618	-X2:45			11	-X2:14					
	4X1/23	-X5:56			111	-X14:22			619	-X2:46			12	-X2:15					
	4X1/24	-X5:57			112	-X14:24			620	-X2:47			14	-X2:7					
	4X2/01	-X3:6			201	BK 2.5 -X6:1			621	-X2:48			15						
	4X2/02	-X3:23			202	BK 2.5 -X6:2			622	-XLP5:2			16						
	4X2/03	-X3:22			203	BK 2.5 -X6:3			623	-XLP6:2			17	-X2:3					
	4X2/04	-X3:21			204	BK 2.5 -X6:4			624	-X2:52			18	-X2:6					
	4X2/05	-X3:25			205	BK 2.5 -X6:5			625	-X2:53			19						
	4X2/06	-X3:26			206	BK 2.5 -X6:6			626	-XLP8:2			20						
C	4X2/07	-X3:17			213	BK 4 -X4:1			627	-PN:SS32/8			21						
	4X2/08	-X3:15			214	BK 4 -X4:21			628	-SB1:14			22						
	4X2/09	-X3:14			215	BK 4 -X4:3			629	-XLP9:2			23						
	4X2/10	-X3:16			216	BK 4 -X4:21			630	-X5:32			24						
	4X2/11	-X3:10			217	BK 4 -X4:5			631	-X5:36			25						
	4X2/12	-X5:43			218	BK 4 -X4:22			632	-X5:35			26						
	4X2/13	-X5:44			219	BK 4 -X4:22							29	-X14:36					
	4X2/14	-X5:45			220	BK 4 -X4:7							30	-X14:38					
	4X2/15	-X5:41			221	BK 4 -X4:23							.						
	4X2/16	-X5:42			222	BK 4 -X4:10							.						
D	4X2/17	-X5:33			223	BK 4 -X4:11							.						
	4X2/18	-X5:39			224	BK 4 -X4:13							.						
	4X2/19	-X5:38			225	BK 4 -X4:14							.						
	4X2/20	-X5:37			226	BK 4 -X4:16							.						
	4X2/21	-X5:34			601	GNYE -GND							.						
	4X2/22	-X5:40			602	-X2:16							.						
	4X2/23	-XLP3:1			604	-X2:29							.						
	4X2/24	-XLP4:1			605	-X2:32							.						
	4X2/25	-PN:SS32/4			606	-X2:30							.						
	4X2/26	-XLP2:1			607	-X2:33							.						
E	4X2/27	-XLP1:1			608	-X2:34							.						
F																			
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																			
REV.		DESCRIPTION		DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO		2			
				CHECKED		Eden		低压室门板接线图		ABB		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 4			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-F1-W			
1				2				3		4		5		6		7		8	





DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= F1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-F1-W	
FIRST DATE		10/13/2024									




This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE	
DESCRIPTION	

- 备注:
1. 指示灯间距不少于50mm
 2. 连接片和指示灯间距不少于60mm
 3. 当有母线桥时, 模拟纸 整体下移20mm, 模拟纸跟上沿距离要不小于40mm
 4. 转换开关水平间距不少于80mm, 节点数超过2层时高度不低于150mm
 5. 保护装置靠上图门板左侧安装, 若元器件深度较大, 跟右侧门边距离小于200mm, 则需要评估是否跟门框干涉。

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	接地变	=	FT1	SHEET NO	1
			CHECKED	Eden			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:	504288594			DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FT1-C		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.


REV. DATE		DESCRIPTION
REV.	DATE	

DRAWN Andre		TITLE 低压室布置图		FUNCTION 接地变		= FT1	SHEET NO 2
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
APPROVED qiou Fang		DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-C					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024			
1		2		3	4	5	8

[illegible]

EV.

			DRAWN	Andre	TITLE 单线图 CONTRACT NO: 504288594	ABB	FUNCTION	接地变	=	FT1	SHEET NO	1
			CHECKED	Eden			PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-S	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
			APPROVED	qiou Fang								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

			DRAWN	Andre	TITLE 电源小母线回路	ABB	FUNCTION	接地变	=	FT1	SHEET NO	2	
			CHECKED	Eden					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16	
			APPROVED	qiou Fang			CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FT1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024			504288594						


接地变


芜湖抖音(火山引擎)算力中心







REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	DRAWN Andre	TITLE 保护信号回路	ABB	FUNCTION 接地变	= FT1	SHEET NO 4
			CHECKED Eden	CONTRACT NO.: 504288594			SCALE 1:1	TOTAL PAGES 16
			APPROVED qiou Fang				DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-S	







REV.		DESCRIPTION		REV.		REV.		REV.		REV.	
DRAWN		Andre		CHECKED		Eden		APPROVED		qiyou Fang	
FIRST DATE		10/13/2024		CONTRACT NO.:		504288594		FUNCTION		接地变	
PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FT1-S		= FT1		SHEET NO	
SCALE		1:1		TOTAL PAGES		16					




**ABR**






		DRAWN		Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	接地变	= FT1		SHEET NO 11				
		CHECKED		Eden					SCALE 1:1		TOTAL PAGES 16				
		APPROVED		qiou Fang					DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-S						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心						
1		2		3		4		5		6		7		8	




			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	接地变	= FT1	SHEET NO	12	
			CHECKED	Eden								
			APPROVED	qiou Fang								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								
					CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FT1-S		
									SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16



VD4

-QAB
VD4/P-55



This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Andre	CHECKED Eden	APPROVED qiyou Fang	TITLE 断路器接线图	CONTRACT NO.: 504288594	ABB	FUNCTION 接地变	PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	= FT1 SCALE 1:1	SHEET NO 14 TOTAL PAGES 16
------	-------------	-----------	------------	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	----------------------------	-----	-----------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------

REV.	

PCS-9621A



接地变
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

接地变

=	FT1	SHEET NO	15
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-S			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	设备清单(柜体)																																																																																															
	设备号 -QCE 物料号 ET1-BGE2/3				数量 1	制造商 ABB																																																																																										
	设备名称 接地开关					型号 ET1																																																																																										
	设备参数 ET1 WITH BGE2&BGE3																																																																																															
	符号	BGE2/40 BGE2/41		BGE2/42 BGE2/43		BGE2/44 BGE2/45		BGE2/46 BGE2/47		BGE2/48 BGE2/49																																																																																						
	节点位置	S/4.3C		S/7.5C		S/5.4B		S/7.5C																																																																																								
	符号	BGE3/20 BGE3/21		BGE3/22 BGE3/23		BGE3/24 BGE3/25		BGE3/26 BGE3/27		BGE3/28 BGE3/29																																																																																						
	节点位置	S/5.4B		S/7.6C		S/7.6C																																																																																										
	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
B	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
C	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
D	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
E	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
F	符号																																																																																															
	节点位置																																																																																															
REV. DESCRIPTION REV. DATE <table><tr><td></td><td></td><td></td><td>DRAWN</td><td>Andre</td><td>TITLE</td><td colspan="3">设备清单(柜体)</td><td rowspan="3">ABB</td><td>FUNCTION</td><td colspan="2">接地变</td><td>=</td><td>FT1</td><td>SHEET NO</td><td>1.a</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CHECKED</td><td>Eden</td><td colspan="3">CONTRACT NO.:</td><td>504288594</td><td>PROJECT</td><td colspan="2">芜湖抖音(火山引擎)算力中心</td><td>SCALE</td><td>1:1</td><td>TOTAL PAGES</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>APPROVED</td><td>qiou Fang</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">DRAWING NO</td><td colspan="3">XZS1-45222-A01-FT1-E</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>REV. DATE</td><td>FIRST DATE</td><td>10/13/2024</td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">8</td></tr></table>																DRAWN	Andre	TITLE	设备清单(柜体)			ABB	FUNCTION	接地变		=	FT1	SHEET NO	1.a				CHECKED	Eden	CONTRACT NO.:			504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5				APPROVED	qiou Fang							DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FT1-E						REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024														1		2		3		4		5		6		7		8	
			DRAWN	Andre	TITLE	设备清单(柜体)			ABB	FUNCTION	接地变		=	FT1	SHEET NO	1.a																																																																																
			CHECKED	Eden	CONTRACT NO.:			504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5																																																																																
			APPROVED	qiou Fang								DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FT1-E																																																																																		
			REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024																																																																																											
		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-BCG1	物料号	CS-504288594-09	数量	1	制造商	南京南瑞继保工程技术有限公司
设备名称	站用变保护测控装置				型号	PCS-9621A-GZK	
设备参数	Un=DC220V						
符号	参见总览图						
节点位置	==A01=FT1&S/10						
设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-T-A10-2	数量	1	制造商	LEELEN
设备名称	指示型带电显示器				型号	DXN-T	
设备参数	DXN-T 提示型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V						
符号							
节点位置	S/1.4C		S/3.7C				
设备号	-PGA1	物料号	AM-SD-T72-100/1-2	数量	1	制造商	HENGLI
设备名称	电流表				型号	SD-T72	
设备参数	RANGE:0-100A,100%,100/1A						
符号							
节点位置	S/1.5C		S/11.4C				
设备号	-PN	物料号	CS-504288594-03	数量	1	制造商	安徽冠宝电气科技有限公司
设备名称	开关柜智能操显装置				型号	GBKZ-3	
设备参数	电 源:AC/DC110~220V						
符号							
节点位置	S/1.6B		S/4.1D		S/4.2D		S/4.4D
设备号	-RL10	物料号	CS-504288594-05	数量	1	制造商	珠海共创
设备名称	电气五防锁				型号	FSZL-2A	
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/3.4A						

设备号	-SB1	物料号	PBA-CP1-10B-11	数量	1	制造商	ABB
设备名称	黑色按钮					型号	CP1-10B-11
设备参数	1NO+1NC,不带标牌套						
符号							
节点位置	S/6.6B						

设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.4C						

设备号	-XLP2	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.4C						

设备号	-XLP3	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.5C						

设备号	-XLP4	物料号	T-JL1-2.5/2-Y	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,yellow						
符号							
节点位置	S/6.5B						

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE

DESCRIPTION

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=FT1+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV. DATE		DESCRIPTION		REV. DATE		DESCRIPTION		REV. DATE		DESCRIPTION		REV. DATE	
==A01=FT1+-X5															
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	



[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		==A01=FT1+-X9									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		端子图表 ==A01=FT1+-X9									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		504288594									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		芜湖抖音(火山引擎)算力中心									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-FT1-T									
REV.															

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
==A01=FT1+-X10															
备注		外引电缆		设备		线号		型号		端子号		线号		备注	
6黑色		☆		-X103				A4C 6		1				-FCM90:1	
6黑色				-X10.25										-X1:3	
6黑色				-X104				A4C 6		2				-X9:4	
6黑色		☆		-X10.26										-X1:4	
6黑色				-X105				A4C 6		3				-FCM11:1	
6黑色				-X101											
6黑色				-X106				A4C 6		4				-FCM11:3	
6黑色				-X102											
6黑色		☆		-X101:1				A4C 6		5				-FCM10:1	
6黑色				-X103											
6黑色		☆		-X101:2				A4C 6		6				-FCM10:3	
6黑色				-X104											


[illegible]

[illegible]


[illegible]

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	接地变	=	FT1	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	低压室门板接线图		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-W				
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594							

[illegible]

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	接地变		=	FT1	SHEET NO	2.a
			CHECKED	Eden	低压室门板接线图		PROJECT			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-FT1-W				



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

F

CUTOUT


蓝白区域深度不超过50



1. 指示灯间距不少于50mm
2. 连接片和指示灯间距不少于60mm
3. 当有母线桥时，模拟纸整体下移20mm，模拟纸跟上沿距离要不小于40mm
4. 转换开关水平间距不少于80mm，节点数超过2层时高度不低于150mm
5. 保护装置靠上图门板左侧安装，若元器件深度较大，跟右侧门边距离小于200mm，则需要评估是否跟门框干涉。



CUTOUT 1:2



电容器

=	FC1	SHEET NO	1
SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2
DRAWING NO XZS1-45222-A01-FC1-C			

A

B

C

D

E

F



2

C

1

E


F


智能数字盒(若有)





柜型: UGZS1_W0800_H0705

AIRB















			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	电容器	=	FC1	SHEET NO	6
			CHECKED	Eden	保护信号回路		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	qiu Fang	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594			芜湖抖音(火山引擎)算力中心			DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FC1-S








REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	电容器	=	FC1	SHEET NO	10
			CHECKED	Eden	电流回路				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FC1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594							




DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= FC1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FC1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							
1		2		3		4		5		6	
7		8									

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	电容器	=	FC1	SHEET NO	12	
			CHECKED	Eden	小母线		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	15	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594			芜湖抖音(火山引擎)算力中心			DRAWING NO	XZS1-45222-A01-FC1-S	
1		2		3		4		5		6		7	
												8	

VD4

-QAB
VD4/P-55



名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

断路器接线图
504288594



FUNCTION
电容器
PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心


= FC1 SHEET NO 13
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 15
DRAWING NO
XZS1-45222-A01-FC1-S

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN Andre	TITLE PCS-9631A接线图	FUNCTION 电容器	= FC1	SHEET NO 15
		CHECKED Eden	CONTRACT NO.: 504288594	PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES 15
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE 10/13/2024			DRAWING NO XZS1-45222-A01-FC1-S	



		1			2			3			4			5			6			7			8				
设备清单(柜体)																											
		设备号				-BAD				物料号				DIK-10-B10N1000C-1				数量		3		制造商				ABB	
		设备名称				电容分压装置								型号				B10N-1000C-1									
		设备参数				Un=12kV																					
		符号																									
		节点位置				S/1.1B																					
		设备号				-BCN1				物料号				OOM-08949				数量		1		制造商				江苏科兴电器有限公司	
		设备名称				零序电流互感器								型号				LMBF-0.5									
		设备参数				600/1A,CORE:10P10/5VA,300X500mm																					
		符号																									
		节点位置				S/10.7B																					
		设备号				-BCT1				物料号				OOM-08946				数量		1		制造商				江苏科兴电器有限公司	
		设备名称				电流互感器								型号				LZZBJ9-12/150b/4									
		设备参数				1250A/1A,C1:5P30/15VA;C2:0.5/5VA;C3:0.2S/5VA																					
		符号																									
		节点位置				S/10.1B				S/10.4B				S/11.4B													
		设备号				-BCT2				物料号				OOM-08946				数量		1		制造商				江苏科兴电器有限公司	
		设备名称				电流互感器								型号				LZZBJ9-12/150b/4									
		设备参数				1250A/1A,C1:5P30/15VA;C2:0.5/5VA;C3:0.2S/5VA																					
		符号																									
		节点位置				S/10.2B				S/10.5B				S/11.5B													
		设备号				-BCT3				物料号				OOM-08946				数量		1		制造商				江苏科兴电器有限公司	
		设备名称				电流互感器								型号				LZZBJ9-12/150b/4									
		设备参数				1250A/1A,C1:5P30/15VA;C2:0.5/5VA;C3:0.2S/5VA																					
		符号																									
		节点位置				S/10.3B				S/10.5B				S/11.6B													
		设备号				-EB2				物料号				GCE0990162P0102				数量		1		制造商				SANYANG	
		设备名称				加热器								型号													
		设备参数				220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m																					
		符号																									
		节点位置				S/2.7D																					
		设备号				-FA				物料号				SAS-YH5WR-17/46				数量		3		制造商				西安神电	
		设备名称				避雷器								型号				YH5WR-17/46									
		设备参数				额定电压:17KV,持续运行电压:13.6KV,雷电冲击残压:46KV(8/20us 5kA); 2ms方波通流容量:400A																					
		符号																									
		节点位置				S/1.1B																					
		设备号				-QAB				物料号				VD4/P-55				数量		1		制造商				ABB	
		设备名称				真空断路器								型号				VD4									
		设备参数				NEW VD4 P(旋转式辅助开关) WITHOUT RL1 5NO+5NC																					
		符号				参见总览图																					
		节点位置				==A01=FC1&S/3																					
		REV.		DESCRIPTION																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							
		REV.		DATE																							

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=FC1+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						设备		线号		端子号		型号		线号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	
						备注		外引电缆		设备		线号		端子号	

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION	
==A01=FC1+-X3		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION	
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63		64		65		66		67	
63		64		65		66		67		68	
64		65		66		67		68		69	
65		66		67		68		69		70	
66		67		68		69		70		71	
67		68		69		70		71		72	
68		69		70		71		72		73	
69		70		71		72		73		74	
70		71		72		73		74		75	
71		72		73		74		75		76	
72		73		74		75		76		77	
73		74		75		76		77		78	
74		75		76		77		78		79	
75		76		77		78		79		80	
76		77		78		79		80		81	
77		78		79		80		81		82	
78		79		80		81		82		83	
79		80		81		82		83		84	
80		81		82		83		84		85	
81		82		83		84		85		86	
82		83		84		85		86		87	
83		84		85		86		87		88	
84		85		86		87		88		89	
85		86		87		88		89		90	
86		87		88		89		90		91	
87		88		89		90		91		92	
88		89		90		91		92		93	
89		90		91		92		93		94	
90		91		92		93		94		95	
91		92		93		94		95		96	
92		93		94		95		96		97	
93		94		95		96		97		98	
94		95		96		97		98		99	
95		96		97		98		99		100	
96		97		98		99		100		101	
97		98		99		100		101		102	
98		99		100		101		102		103	
99		100		101		102		103		104	
100		101		102		103		104		105	
101		102		103		104		105		106	
102		103		104		105		106		107	
103		104		105		106		107		108	
104		105		106		107		108		109	
105		106		107		108		109		110	
106		107		108		109		110		111	
107		108		109		110		111		112	
108		109		110		111		112		113	
109		110		111		112		113		114	
110		111		112		113		114		115	
111		112		113		114		115		116	
112		113		114		115		116		117	
113		114		115		116		117		118	
114		115		116		117		118		119	
115		116		117		118		119		120	
116		117		118		119		120		121	
117		118		119		120		121		122	
118		119		120		121		122		123	
119		120		121		122		123		124	
120		121		122		123		124		125	
121		122		123		124		125		126	
122		123		124		125		126		127	
123		124		125		126		127		128	
124		125		126		127		128		129	
125		126		127		128		129		130	
126		127		128		129		130		131	
127		128		129		130		131		132	
128		129		130		131		132		133	
129		130		131		132		133		134	
130		131		132		133		134		135	
131		132		133		134		135		136	
132		133		134		135		136		137	
133		134		135		136		137		138	
134		135		136		137		138		139	
135		136		137		138		139		140	
136		137		138		139		140		141	
137		138		139		140		141		142	
138		139		140		141		142		143	
139		140		141		142		143		144	
140		141		142		143		144		145	
141		142		143		144		145		146	
142		143		144		145		146		147	
143		144		145		146		147		148	
144		145		146		147		148		149	
145		146		147		148		149		150	
146		147		148		149		150		151	
147		148		149		150		151		152	
148		149		150		151		152		153	
149		150		151		152		153		154	
150		151		152		153		154		155	
151		152		153		154		155		156	
152		153		154		155		156		157	
153		154		155		156		157		158	
154		155		156		157		158		159	
155		156		157		158		159		160	
156		157		158		159		160		161	
157		158		159		160		161		162	
158		159		160		161		162		163	
159		160		161		162		163		164	
160		161		162		163		164		165	
161		162		163		164		165		166	
162		163		164		165		166		167	
163		164		165		166		167		168	
164		165		166		167		168		169	
165		166		167		168		169		170	
166		167		168		169		170		171	
167		168		169		170		171		172	
168		169		170		171		172		173	
169		170		171		172		173		174	
170		171		172		173		174		175	
171		172		173		174		175		176	
172		173		174		175		176		177	
173		174		175		176		177		178	
174		175		176		177		178		179	
175		176		177		178		179		180	
176		177		178		179		180		181	
177		178		179		180		181		182	
178		179		180		181		182		183	
179		180		181		182		183		184	
180		181		182		183		184		185	
181		182		183		184		185		186	
182		183		184		185		186		187	
183											

A		B		C		D		E		F	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION	
1		2		3		4		5		6	
2		3		4		5		6		7	
3		4		5		6		7		8	
4		5		6		7		8		9	
5		6		7		8		9		10	
6		7		8		9		10		11	
7		8		9		10		11		12	
8		9		10		11		12		13	
9		10		11		12		13		14	
10		11		12		13		14		15	
11		12		13		14		15		16	
12		13		14		15		16		17	
13		14		15		16		17		18	
14		15		16		17		18		19	
15		16		17		18		19		20	
16		17		18		19		20		21	
17		18		19		20		21		22	
18		19		20		21		22		23	
19		20		21		22		23		24	
20		21		22		23		24		25	
21		22		23		24		25		26	
22		23		24		25		26		27	
23		24		25		26		27		28	
24		25		26		27		28		29	
25		26		27		28		29		30	
26		27		28		29		30		31	
27		28		29		30		31		32	
28		29		30		31		32		33	
29		30		31		32		33		34	
30		31		32		33		34		35	
31		32		33		34		35		36	
32		33		34		35		36		37	
33		34		35		36		37		38	
34		35		36		37		38		39	
35		36		37		38		39		40	
36		37		38		39		40		41	
37		38		39		40		41		42	
38		39		40		41		42		43	
39		40		41		42		43		44	
40		41		42		43		44		45	
41		42		43		44		45		46	
42		43		44		45		46		47	
43		44		45		46		47		48	
44		45		46		47		48		49	
45		46		47		48		49		50	
46		47		48		49		50		51	
47		48		49		50		51		52	
48		49		50		51		52		53	
49		50		51		52		53		54	
50		51		52		53		54		55	
51		52		53		54		55		56	
52		53		54		55		56		57	
53		54		55		56		57		58	
54		55		56		57		58		59	
55		56		57		58		59		60	
56		57		58		59		60		61	
57		58		59		60		61		62	
58		59		60		61		62		63	
59		60		61		62		63		64	
60		61		62		63		64		65	
61		62		63		64		65		66	
62		63		64		65		66		67	
63		64		65		66		67		68	
64		65		66		67		68		69	
65		66		67		68		69		70	
66		67		68		69		70		71	
67		68		69		70		71		72	
68		69		70		71		72		73	
69		70		71		72		73		74	
70		71		72		73		74		75	
71		72		73		74		75		76	
72		73		74		75		76		77	
73		74		75		76		77		78	
74		75		76		77		78		79	
75		76		77		78		79		80	
76		77		78		79		80		81	
77		78		79		80		81		82	
78		79		80		81		82		83	
79		80		81		82		83		84	
80		81		82		83		84		85	
81		82		83		84		85		86	
82		83		84		85		86		87	
83		84		85		86		87		88	
84		85		86		87		88		89	
85		86		87		88		89		90	
86		87		88		89		90		91	
87		88		89		90		91		92	
88		89		90		91		92		93	
89		90		91		92		93		94	
90		91		92		93		94		95	
91		92		93		94		95		96	
92		93		94		95		96		97	
93		94		95		96		97		98	
94		95		96		97		98		99	
95		96		97		98		99		100	
96		97		98		99		100		101	
97		98		99		100		101		102	
98		99		100		101		102		103	
99		100		101		102		103		104	
100		101		102		103		104		105	
101		102		103		104		105		106	
102		103		104		105		106		107	
103		104		105		106		107		108	
104		105		106		107		108		109	
105		106		107		108		109		110	
106		107		108		109		110		111	
107		108		109		110		111		112	
108		109		110		111		112		113	
109		110		111		112		113		114	
110		111		112		113		114		115	
111		112		113		114		115		116	
112		113		114		115		116		117	
113		114		115		116		117		118	
114		115		116		117		118		119	
115		116		117		118		119		120	
116		117		118		119		120		121	
117		118		119		120		121		122	
118		119		120		121		122		123	
119		120		121		122		123		124	
120		121		122		123		124		125	
121		122		123		124		125		126	
122		123		124		125		126		127	
123		124		125		126		127		128	
124		125		126		127		128		129	
125		126		127		128		129		130	
126		127		128		129		130		131	
127		128		129		130		131		132	
128		129		130		131		132		133	
129		130		131		132		133		134	
130		131		132		133		134		135	
131		132		133		134		135		136	
132		133		134		135		136		137	
133		134		135		136		137		138	
134		135		136		137		138		139	
135		136		137		138		139		140	
136		137		138		139		140		141	
137		138		139		140		141		142	
138		139		140		141		142		143	
139		140		141		142		143		144	
140		141		142		143		144		145	
141		142		143		144		145		146	
142		143		144		145		146		147	
143		144		145		146		147		148	
144		145		146		147		148		149	
145		146		147		148		149		150	
146		147		148		149		150		151	
147		148		149		150		151		152	
148		149		150		151		152		153	
149		150		151		152		153		154	
150		151		152		153		154		155	
151		152		153		154		155		156	
152		153		154		155		156		157	
153		154		155		156		157		158	
154		155		156		157		158		159	
155		156		157		158		159		160	
156		157		158		159		160		161	
157		158		159		160		161		162	
158		159		160		161		162		163	
159		160		161		162		163		164	
160		161		162		163		164		165	
161		162		163		164		165		166	
162		163		164		165		166		167	
163		164		165		166		167		168	
164		165		166		167		168		169	
165		166		167		168		169		170	
166		167		168		169		170		171	
167		168		169		170		171		172	
168		169		170		171		172		173	
169		170		171		172		173		174	
170		171		172		173		174		175	
171		172		173		174		175		176	
172		173		174		175		176		177	
173		174		175		176		177		178	
174		175		176		177		178		179	
175		176		177		178		179		180	
176		177		178		179		180		181	
177		178		179		180		181		182	
178		179		180		181		182		183	
179		180		181		182		183		184	
180		181		182		183		184		185	
181		182		183		184		185		186	
182		183		184		185		186		187	
183		184		185		186		187		188	
184											

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=FC1+-X5															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		外引电缆		设备		线号		端子号		型号	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
备注		外引电缆		设备											

[illegible]

[illegible]


[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=FC1+-X10															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											

[illegible]


[illegible]

[illegible]




PFV1	
0V	-X1:7
110V	


			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	电容器		= FC1	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	低压室门板接线图		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	qiou Fang								
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024			DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FC1-W			



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= FC1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-FC1-W	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							
1		2		3		4		5		6	
7		8									



A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




注：1. 蓝色虚框内的导轨不可安装端子
2. 空开尽量不要装在正面最下边的导轨上，建议放在从下往上第二根导轨上。


柜型：UGZS1_W1000_H0705-4000A


REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE


DRAWN Andre		TITLE 低压室布置图		FUNCTION 母设		= P1	SHEET NO 2
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
APPROVED qiou Fang		DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-C					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024			




DRAWN		TITLE		FUNCTION		= P1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		ABB		母设		2	
APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE	
10/13/2024		3504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		TOTAL PAGES	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		XZS1-45222-A01-P1-S		19	










			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	母设	= P1	SHEET NO	5				
			CHECKED	Eden					CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	19
			APPROVED	qiou Fang								DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024											
					504288594										










DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= P1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-P1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024					







REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		Eden		CHECKED		qiou Fang		APPROVED		10/13/2024		TITLE		保护备用回路		CONTRACT NO.:		504288594		FUNCTION		母设		= P1		SHEET NO		11	
																												SCALE		1:1		TOTAL PAGES		19	
																														DRAWING NO		XZS1-45222-A01-P1-S			





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	母设	= p1	SHEET NO	12		
			CHECKED	Eden	通讯回路					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	19
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594								

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



计量电压回路

保护、测量电压回路1



REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN	Eden	TITLE	PT回路	ABB	FUNCTION	母设	SCALE	P1	SHEET NO	13
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:	504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	19
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:	504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO			
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:	504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	XZS1-45222-A01-P1-S			


This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



限制柜
=ICD14b
=D1-X6:69 =D1/10.28
=D1-X6:92 =D1/10.58
=ICD14c
=D1-X6:77 =D1/10.38
=D1-X6:99 =D1/10.58
=ICD14a
=D1-X6:61 =D1/10.28
=D1-X6:85 =D1/10.48

限制柜
=ICD12d
=D1-X6:154 =D1/9.28
=D1-X6:54 =D1/9.68

REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	
1		2		3	
DRAWN		Eden		TITLE	
CHECKED		Eden		PT回路	
APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	
1		2		3	
10/13/2024		504288594		ABB	
FUNCTION		母设		= P1	
PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1	
DRAWING NO		XZS1-45222-A01-P1-S		TOTAL PAGES 19	
SHEET NO 14					





				DRAWN	Andre	TITLE	小母线	ABB	FUNCTION	母设	=	p1	SHEET NO	15				
				CHECKED	Eden						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	19
				APPROVED	qiou Fang										DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-S		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024														

Fuse Truck

-QTF

QTF-Y0-SA-MIMD

[illegible]

名称	描述	备注
-XB0	58针的多功能插座	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-FCF	高压熔断器	

[illegible]


此图所示状态为:熔断器手车位于工作位置

REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	母设	= P1	SHEET NO	16
			CHECKED	Eden	QTF接线图				SCALE 1:1	TOTAL PAGES	19
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-S		

EARTHING TRUCK

-QTE
QTE-Y0-1

[illegible][illegible][illegible]

REV.	DESCRIPTION	REV DATE


			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	母设	= P1	SHEET NO	17
			CHECKED	Eden	接地手车内部接线图				SCALE 1:1	TOTAL PAGES	19
			APPROVED	qjiu Fang	CONTRACT NO.:						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-S	

			DRAWN	Andre
			CHECKED	Eden
			APPROVED	qiou Fang
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024

ABE

=	p1	SHEET NO	19
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	19
DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-S			

PCS-9705



		1			2			3			4			5			6			7			8
设备清单(柜体)																							
		设备号				-BAD1		物料号		DIK-10-B10N1000C-1				数量		3		制造商		ABB			
		设备名称				电容分压装置								型号		B10N-1000C-1							
		设备参数				Un=12kV																	
		符号																					
		节点位置		S/1.1A																			
		设备号				-BAD2		物料号		DIK-10-B10N1000C-1				数量		3		制造商		ABB			
		设备名称				电容分压装置								型号		B10N-1000C-1							
		设备参数				Un=12kV																	
		符号																					
		节点位置		S/1.1B																			
		设备号				-BAT1		物料号		OOM-08950				数量		1		制造商		江苏科兴电器有限公司			
		设备名称				插接式电压互感器								型号		JDZX9-10DG2							
		设备参数				10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3kV;50VA/CL0.2;20VA/CL0.2(3P);20VA/CL0.2(3P);20VA/3P																	
		符号																					
		节点位置		S/13.5A S/13.2B S/13.5B S/14.2C S/14.5C																			
		设备号				-BAT2		物料号		OOM-08950				数量		1		制造商		江苏科兴电器有限公司			
		设备名称				插接式电压互感器								型号		JDZX9-10DG2							
		设备参数				10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3kV;50VA/CL0.2;20VA/CL0.2(3P);20VA/CL0.2(3P);20VA/3P																	
		符号																					
		节点位置		S/13.6A S/13.2B S/13.6B S/14.3C S/14.5C																			
		设备号				-BAT3		物料号		OOM-08950				数量		1		制造商		江苏科兴电器有限公司			
		设备名称				插接式电压互感器								型号		JDZX9-10DG2							
		设备参数				10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3kV;50VA/CL0.2;20VA/CL0.2(3P);20VA/CL0.2(3P);20VA/3P																	
		符号																					
		节点位置		S/13.6A S/13.3B S/13.6B S/14.3C S/14.6C																			
		设备号				-BDL1		物料号		1YHT081940P0019				数量		1		制造商		S.S.F.L			
		设备名称				微动开关								型号		LXW37-11							
		设备参数				行程(mm):0.9-1.5																	
		符号																					
		节点位置		S/3.6B																			
		设备号				-EB2		物料号		GCE0990162P0102				数量		1		制造商		SANYANG			
		设备名称				加热器								型号									
		设备参数				220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m																	
		符号																					
		节点位置		S/2.7D																			
		设备号				-QTE		物料号		QTE-Y0-1				数量		1		制造商		ABB			
		设备名称				接地手车								型号		QTE							
		设备参数				Earthing Switch Truck With RL2(27/37) Without BT1/BT2																	
		符号		参见总览图																			
		节点位置		==A01=P1&S/3																			
		设备号				-QTF		物料号		QTF-Y0-SA-MIMD				数量		1		制造商		ABB			
		设备名称				熔断器手车								型号		QTF							
		设备参数				FUSE TRUCK With RL2&SA																	
		符号		参见总览图																			
		节点位置		==A01=P1&S/3																			
		设备号				-R1		物料号		HED-HY-LXQII-10				数量		1		制造商		保定华源			
		设备名称				一次消谐电阻								型号		LXQII-10(6)							
		设备参数				系统电压:6-10kV 功率:800W																	
		符号																					
		节点位置		S/13.6B																			
		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		母设		= P1		SHEET NO		1	
								CHECKED		Eden		设备清单(柜体)		ABB		PROJECT		SCALE 1:1		TOTAL PAGES		8	
								APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:				芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-P1-E			
				1		2		3		4		5		6		7		8					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设备清单(低压室面板)

504288594



母设

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=	P1	SHEET NO	2
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	8
DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-E		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																													
设备清单(低压室)																																																																																																																																																													
A		<table><tr><td>设备号</td><td>-FCM90</td><td>物料号</td><td colspan="10">MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">PEOPLE ELECTRIC</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">微型空气开关</td><td>型号</td><td colspan="4">G6563/1C3</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">Un=230V AC,In=3A,1-POLE</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/2.8C S/6.2D</td></tr></table>																设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF										数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC		设备名称	微型空气开关										型号	G6563/1C3				设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE															符号																节点位置	S/2.8C S/6.2D																																																																								
		设备号	-FCM90	物料号	MCBR-G6563/1C3;MBDR-OF										数量	1	制造商	PEOPLE ELECTRIC																																																																																																																																											
		设备名称	微型空气开关										型号	G6563/1C3																																																																																																																																															
		设备参数	Un=230V AC,In=3A,1-POLE																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/2.8C S/6.2D																																																																																																																																																												
B		<table><tr><td>设备号</td><td>-JBO1</td><td>物料号</td><td colspan="10">CS-504288594-15</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">扬州中恒电气有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">电压互感器二次接地保护</td><td>型号</td><td colspan="4">F-MS25-PVT/FM</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">/</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/1.6D S/6.8B S/13.3E</td></tr></table>																设备号	-JBO1	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM				设备参数	/															符号																节点位置	S/1.6D S/6.8B S/13.3E																																																																								
		设备号	-JBO1	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司																																																																																																																																											
		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM																																																																																																																																															
		设备参数	/																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/1.6D S/6.8B S/13.3E																																																																																																																																																												
C		<table><tr><td>设备号</td><td>-JBO2</td><td>物料号</td><td colspan="10">CS-504288594-15</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">扬州中恒电气有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">电压互感器二次接地保护</td><td>型号</td><td colspan="4">F-MS25-PVT/FM</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">/</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/1.6D S/6.8B S/13.7C</td></tr></table>																设备号	-JBO2	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM				设备参数	/															符号																节点位置	S/1.6D S/6.8B S/13.7C																																																																								
		设备号	-JBO2	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司																																																																																																																																											
		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM																																																																																																																																															
		设备参数	/																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/1.6D S/6.8B S/13.7C																																																																																																																																																												
D		<table><tr><td>设备号</td><td>-JBO3</td><td>物料号</td><td colspan="10">CS-504288594-15</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">扬州中恒电气有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">电压互感器二次接地保护</td><td>型号</td><td colspan="4">F-MS25-PVT/FM</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">/</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/1.7D S/6.8B S/14.4E</td></tr></table>																设备号	-JBO3	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM				设备参数	/															符号																节点位置	S/1.7D S/6.8B S/14.4E																																																																								
		设备号	-JBO3	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司																																																																																																																																											
		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM																																																																																																																																															
		设备参数	/																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/1.7D S/6.8B S/14.4E																																																																																																																																																												
E		<table><tr><td>设备号</td><td>-JBO4</td><td>物料号</td><td colspan="10">CS-504288594-15</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">扬州中恒电气有限公司</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">电压互感器二次接地保护</td><td>型号</td><td colspan="4">F-MS25-PVT/FM</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">/</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/1.7D S/6.8B S/14.4D</td></tr></table>																设备号	-JBO4	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM				设备参数	/															符号																节点位置	S/1.7D S/6.8B S/14.4D																																																																								
		设备号	-JBO4	物料号	CS-504288594-15										数量	1	制造商	扬州中恒电气有限公司																																																																																																																																											
		设备名称	电压互感器二次接地保护										型号	F-MS25-PVT/FM																																																																																																																																															
		设备参数	/																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/1.7D S/6.8B S/14.4D																																																																																																																																																												
F		<table><tr><td>设备号</td><td>-KFA1</td><td>物料号</td><td colspan="10">RLY-KC640ER0405</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">中间继电器</td><td>型号</td><td colspan="4">KC6-40E</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/4.3E S/13.2C S/13.2C S/13.3C</td></tr></table>																设备号	-KFA1	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E				设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS															符号																节点位置	S/4.3E S/13.2C S/13.2C S/13.3C																																																																								
		设备号	-KFA1	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB																																																																																																																																											
		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E																																																																																																																																															
		设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/4.3E S/13.2C S/13.2C S/13.3C																																																																																																																																																												
		<table><tr><td>设备号</td><td>-KFA2</td><td>物料号</td><td colspan="10">RLY-KC640ER0405</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">中间继电器</td><td>型号</td><td colspan="4">KC6-40E</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/4.3E S/13.5D S/13.6D S/13.6D</td></tr></table>																设备号	-KFA2	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E				设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS															符号																节点位置	S/4.3E S/13.5D S/13.6D S/13.6D																																																																								
		设备号	-KFA2	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB																																																																																																																																											
		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E																																																																																																																																															
		设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/4.3E S/13.5D S/13.6D S/13.6D																																																																																																																																																												
		<table><tr><td>设备号</td><td>-KFA3</td><td>物料号</td><td colspan="10">RLY-KC640ER0405</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td colspan="2">ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="10">中间继电器</td><td>型号</td><td colspan="4">KC6-40E</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="15">Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="15">S/4.4E S/14.2D S/14.3D S/14.3D</td></tr></table>																设备号	-KFA3	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E				设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS															符号																节点位置	S/4.4E S/14.2D S/14.3D S/14.3D																																																																								
		设备号	-KFA3	物料号	RLY-KC640ER0405										数量	1	制造商	ABB																																																																																																																																											
		设备名称	中间继电器										型号	KC6-40E																																																																																																																																															
		设备参数	Uaux=220-240V DC,4NO CONTACTS																																																																																																																																																										
符号																																																																																																																																																													
节点位置	S/4.4E S/14.2D S/14.3D S/14.3D																																																																																																																																																												
		<table><tr><td>REV.</td><td>DESCRIPTION</td><td>REV. DATE</td><td>FIRST DATE</td><td colspan="12">设备清单(低压室)</td><td colspan="2">504288594</td><td colspan="2">ABB</td><td colspan="2">FUNCTION</td><td colspan="2">母设</td><td colspan="2">= P1</td><td colspan="2">SHEET NO 3.b</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">DRAWN Andre</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">PROJECT</td><td colspan="2">芜湖抖音(火山引擎)算力中心</td><td colspan="2">SCALE 1:1</td><td colspan="2">TOTAL PAGES 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">CHECKED Eden</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">APPROVED qiou Fang</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="12">CONTRACT NO.:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	设备清单(低压室)												504288594		ABB		FUNCTION		母设		= P1		SHEET NO 3.b						DRAWN Andre																PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 8						CHECKED Eden																												APPROVED qiou Fang																												CONTRACT NO.:																							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	设备清单(低压室)												504288594		ABB		FUNCTION		母设		= P1		SHEET NO 3.b																																																																																																																																			
				DRAWN Andre																PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 8																																																																																																																																			
				CHECKED Eden																																																																																																																																																									
				APPROVED qiou Fang																																																																																																																																																									
				CONTRACT NO.:																																																																																																																																																									
		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>																1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																						

[illegible]

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366	
367		368		369		370		371		372	
373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384	
385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396	
397		398		399		400		401		402	
403		404		405		406		407		408	
409		410		411		412		413		414	
415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426	
427		428		429		430		431		432	
433		434		435		436		437		438	
439		440		441		442		443		444	
445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456	
457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468	
469		470		471		472		473		474	
475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486	
487		488		489		490		491		492	
493		494		495		496		497		498	
499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516	
517		518		519		520		521		522	
523		524		525		526		527		528	
529		530		531		532		533		534	
535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552	
553		554		555		556		557		558	
559		560		561		562		563		564	
565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576	
577		578		579		580		581		582	
583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594	
595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606	
607		608		609		610		611		612	
613		614		615		616		617		618	
619		620		621		622		623		624	
625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636	
637		638		639		640		641		642	
643		644		645		646		647		648	
649		650		651		652		653		654	
655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666	
667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678	
679		680		681		682		683		684	
685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696	
697		698		699		700		701		702	
703		704		705		706		707		708	
709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726	
727		728		729		730		731		732	
733		734		735		736		737		738	
739		740		741		742		743		744	
745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762	
763		764		765		766		767		768	
769		770		771		772		773		774	
775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786	
787		788		789		790		791		792	
793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804	
805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821		822	
823		824		825		826		827		828	
829		830		831		832		833		834	
835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851		852	
853		854		855		856		857		858	
859		860		861		862		863		864	
865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888	
889		890		891		892		893		894	
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060					

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366	
367		368		369		370		371		372	
373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384	
385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396	
397		398		399		400		401		402	
403		404		405		406		407		408	
409		410		411		412		413		414	
415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426	
427		428		429		430		431		432	
433		434		435		436		437		438	
439		440		441		442		443		444	
445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456	
457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468	
469		470		471		472		473		474	
475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486	
487		488		489		490		491		492	
493		494		495		496		497		498	
499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516	
517		518		519		520		521		522	
523		524		525		526		527		528	
529		530		531		532		533		534	
535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552	
553		554		555		556		557		558	
559		560		561		562		563		564	
565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576	
577		578		579		580		581		582	
583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594	
595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606	
607		608		609		610		611		612	
613		614		615		616		617		618	
619		620		621		622		623		624	
625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636	
637		638		639		640		641		642	
643		644		645		646		647		648	
649		650		651		652		653		654	
655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666	
667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678	
679		680		681		682		683		684	
685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696	
697		698		699		700		701		702	
703		704		705		706		707		708	
709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726	
727		728		729		730		731		732	
733		734		735		736		737		738	
739		740		741		742		743		744	
745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762	
763		764		765		766		767		768	
769		770		771		772		773		774	
775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786	
787		788		789		790		791		792	
793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804	
805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821		822	
823		824		825		826		827		828	
829		830		831		832		833		834	
835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851		852	
853		854		855		856		857		858	
859		860		861		862		863		864	
865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888	
889		890		891		892		893		894	
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060					

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=P1+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=P1+-X6															
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6		7		8	
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
1		2		3		4		5		6					

端子图表 ==A01=P1+-X6



母设

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= P1		SHEET NO 4	
SCALE 1:1		TOTAL PAGES 14	
DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-T			

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]



插头连接图

F21_001-CNDMX
CNEDHUA 11/4/2024

内部目标



外部目标

REV	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	母设	= P1	SHEET NO	1b		
			CHECKED	Eden	插头连接图 ==A01=P1+-XB1					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-W		
			FIRST DATE	10/13/2024									

插头连接图 ==A01=P1+-XB1




母设


芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= p1	SHEET NO	1b
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-W		

[illegible]





A	更改FCM61C:12接线, 更改FCM62A:12, 14接线	12/2/2024	DRAWN	Andre	TITLE 低压室接线图 CONTRACT NO.: 504288594	ABB	FUNCTION	母设	= P1	SHEET NO	3
			CHECKED	Eden			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	7
			APPROVED	qiou Fang			DRAWING NO	XZS1-45222-A01-P1-W			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024							




A 更改FCM62B-12接线		12/2/2024	DRAWN	Andre	TITLE 低压室接线图	ABB	FUNCTION 母设		= P1	SHEET NO	3.a	
			CHECKED	Eden			SCALE	1:1	TOTAL PAGES	7		
			APPROVED	qiou Fang			CONTRACT NO.: 504288594	PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-P1-W			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								
1		2		3		4	5		6		7	8

CUTOUT

蓝白区域深度不超过50



CUTOUT 1:2



			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	分段		= B1	SHEET NO	1				
			CHECKED	Eden	门板开孔图		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:8	TOTAL PAGES	2				
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:											
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								DRAWING NO	XZS1-45222-A01-B1-C		
1			2		3		4		5		6		7		8	

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




注：1. 蓝色虚框内的导轨不可安装端子
2. 空开尽量不要装在正面最下边的导轨上，建议放在从下往上第二根导轨上。


柜型：UGZS1_W1000_H0705-4000A


REV.		DESCRIPTION	REV.	DATE

DRAWN Andre		TITLE 低压室布置图		FUNCTION 分段		= B1	SHEET NO 2
CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
APPROVED qiou Fang		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-C					
REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE	FIRST DATE	10/13/2024		





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	








		DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		分段		= B1		SHEET NO		4															
		CHECKED		Eden								SCALE		1:1		TOTAL PAGES		16													
		APPROVED		qiou Fang																											
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		CONTRACT NO.:		504288594		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-S															
1				2				3				4				5				6				7				8			













			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	分段	=	B1	SHEET NO	12
			CHECKED	Eden	通讯回路		PROJECT	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-B1-S			




			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	分段	= B1	SHEET NO	13				
			CHECKED	Eden	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-S	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	16			
			APPROVED	qiou Fang											
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024											
1		2		3		4		5		6		7		8	



VD4

-QAB
VD4/H-88-R-O



接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时，断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-BS1	储能电机限位开关	
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	
-RL2	手车闭锁电磁铁	
-MO2	第二分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
XB2-11	断路器内部多功能插头/插座	
-XB	64针多功能插座	

断路器接线图
504288594




分段
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= B1
SCALE 1:1
SHEET NO 15
TOTAL PAGES 16
DRAWING NO
XZS1-45222-A01-B1-S



PCS-9616A



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-BCG1	物料号	CS-504288594-08	数量	1	制造商	南京南瑞继保电气有限公司
设备名称	分段保护测控装置				型号	PCS-9616A-MA-GZK	
设备参数	Un=DC220V						
符号	参见总览图						
节点位置	==A01=B1&S/12						
设备号	-PFV1	物料号	VIO-DXN-Q-A10-1	数量	1	制造商	LEELEN
设备名称	强制型带电显示器				型号	DXN-Q	
设备参数	DXN-Q 强制型带电显示器UGZS1 3KV/6KV/10kV, 辅助电源: AC/DC 220/110V						
符号							
节点位置	S/1.4C	S/3.7C	S/3.8C				
设备号	-PGA1	物料号	AM-SD-T72-5000/1-2	数量	1	制造商	HENGLI
设备名称	电流表				型号	SD-T72	
设备参数	RANGE:0-5000A,100%,5000/1A						
符号							
节点位置	S/1.6C	S/13.4C					
设备号	-PN	物料号	CS-504288594-03	数量	1	制造商	安徽冠宝电气科技有限公司
设备名称	开关柜智能操显装置				型号	GBKZ-3	
设备参数	电 源:AC/DC110~220V						
符号							
节点位置	S/1.6C	S/4.2E	S/4.3E	S/4.4D			
设备号	-RL10	物料号	CS-504288594-05	数量	1	制造商	珠海共创
设备名称	电气五防锁				型号	FSZL-2A	
设备参数	/						
符号							
节点位置	S/3.4A						

设备号	-SB1	物料号	PBA-CP1-10B-11	数量	1	制造商	ABB
设备名称	黑色按钮					型号	CP1-10B-11
设备参数	1NO+1NC,不带标牌套						
符号							
节点位置	S/6.6B						

设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.4C						







设备号	-XLP2	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.5C						

设备号	-XLP3	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.6C						

设备号	-XLP4	物料号	T-JL1-2.5/2-Y	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,yellow						
符号							
节点位置	S/6.4B						

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	分段	= B1	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	设备清单(低压室面板)		PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594						
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024				芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	设备清单(低压室)																		
	设备号		-FCM92		物料号		MCBR-G6563/1C6;MBDR-OF		数量	1	制造商	人民电器							
	设备名称		微型空气开关						型号		G6563/1C6								
	设备参数		Un=230V AC,In=6A,1-POLE																
	符号																		
	节点位置		S/2.6C		S/5.5B														
	设备号		-FCM301		物料号		MLSC-IS-40/2		数量	1	制造商	Moeller							
	设备名称		隔离开关						型号		IS-40/2								
	设备参数		额定电流:40A,额定电压:AC240/415V,DC110V/220V 50/60HZ																
	符号																		
节点位置		S/2.3A		S/2.3A															
B	设备号		-FCM901		物料号		MCBR-G6563/2C50;MBDR-OF		数量	1	制造商	人民电器							
	设备名称		微型空气开关						型号		G6563/2C50								
	设备参数		400V AC,IN=50A,2-POLE																
	符号																		
	节点位置		S/2.7A		S/5.6B														
	设备号		-KFB1		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB							
	设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4								
	设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC																
	符号																		
	节点位置		S/5.3D		S/10.1C		S/10.1C		S/10.2C		S/10.2C								
C	设备号		-KFB2		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB							
	设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4								
	设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC																
	符号																		
	节点位置		S/5.4D		S/10.2C		S/10.3C		S/10.3C		S/10.3C								
	D	设备号		-KFB1		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB						
		设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4							
		设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC															
		符号																	
		节点位置		S/5.3D		S/10.1C		S/10.1C		S/10.2C		S/10.2C							
E		设备号		-KFB2		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB						
		设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4							
		设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC															
		符号																	
		节点位置		S/5.4D		S/10.2C		S/10.3C		S/10.3C		S/10.3C							
	F	设备号		-KFB2		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB						
		设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4							
		设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC															
		符号																	
		节点位置		S/5.4D		S/10.2C		S/10.3C		S/10.3C		S/10.3C							
设备号		-KFB2		物料号		RLY-CRMX220DC4		数量	1	制造商	ABB								
设备名称		中间继电器						型号		CRMX220DC4									
设备参数		CR-MX220DC4,UN=220V DC																	
符号																			
节点位置		S/5.4D		S/10.2C		S/10.3C		S/10.3C		S/10.3C									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		FUNCTION		分段		= B1		SHEET NO 3.a	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504288594		ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-E		TOTAL PAGES 5	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		10/13/2024		504											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=B1+-X5															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
F		备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号	
A		备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号	
B												NEK4		-QAB29	
C												NEK4		-QAB28	
D												NEK4		-QAB9	
E												NEK4		-QAB5	
F				△		=D1-X329				1 5		NEK4		-QAB2	
A				△		=D1-X16				1 6		NEK4		-QAB32	
B				△		=I1-X314				1 7		NEK4		-QAB23	
C				△		=I1-X314				1 8		NEK4		-QAB6	
D				△		=I1-X314				1 9		NEK4		-QAB7	
E				△		=D1-X330				1 10		NEK4		-QAB55	
F										1 11		NEK4		-QAB52	
A				△		=P1-X18				1 12		NEK4		-QAB57	
B										1 13		NEK4		-QAB39	
C										1 14		NEK4		-QAB38	
D										1 15		NEK4		-QAB19	
E										1 16		NEK4		-QAB15	
F				△		=D1-X330				1 17		NEK4		-QAB3	
A										1 18		NEK4		-QAB13	
B										1 19		NEK4		-QAB42	
C										1 20		NEK4		-QAB63	
D				△		=D1-X110				1 21		NEK4		-QAB33	
E				△		=I1-X321				1 22		NEK4		-QAB16	
F				△		=I1-X321				1 23		NEK4		-QAB17	
A				△		=D1-X320				1 24		NEK4		-QAB56	
B										1 25		NEK4		-QAB54	
C										1 26		NEK4		-QAB53	
D				△		=P1-X117				1 27		NEK4		-QAB58	
E										28		NEK4		-BCG1630	
F										29		NEK4		-BCG14X2/17	
A										30		NEK4		-BCG14X2/21	
B										31		NEK4		-BCG1632	
C										1 32		NEK4		-BCG1631	
D										1 33		NEK4		-BCG14X2/20	
E										1 34		NEK4		-BCG14X2/19	
F										1 35		NEK4		-BCG14X2/18	
A										1 36		NEK4		-PNS532/6	
B										1 37		NEK4		-BCG14X2/22	
C										1 38		NEK4		-BCG14X2/15	
D										1 39		NEK4		-BCG14X2/16	
E										1 40		NEK4		-BCG14X2/12	
F										1 41		NEK4		-BCG14X2/13	
A										1 42		NEK4		-BCG14X2/14	
B										1 43		NEK4		-BCG14X1/13	
C										1 44		NEK4		-BCG14X1/14	
D										1 45		NEK4		-PNS532/5	
E										1 46		NEK4		-BCG14X1/15	
F										1 47		NEK4		-BCG14X1/16	
A										1 48		NEK4		-BCG14X1/17	
B										1 49		NEK4		-BCG14X1/18	
C										1 50		NEK4		-FCM21:11	
D										1 51		NEK4		-BCG14X1/19	
E										1 52		NEK4		-FCM21:12	
F										1 53		NEK4		-BCG14X1/20	
A										1 54		NEK4		-KFB1:14	
☆ 柜间小电线 柜柜提供 △ 柜间控制电源 (由客户自备) ● 短接排 ✕ 分闸板 (测试短垫片 ○ 其他															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		DRAWN Andre		TITLE 端子图表 ==A01=B1+-X5		FUNCTION 分段		= B1		SHEET NO 5	
						CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 12	
						APPROVED qiyou Fang				ABB		DRAWING NO XZS1-45222-A01-B1-T			
				10/13/2024											

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					

[illegible]


[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

F		E		D		C		B		A									
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.													
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		== A01=B1+-X13													
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备		外引电缆		备注	
6黑色		△		=D1-X61				1		A4C 6				-FCM66.1				2.5黑色	
6黑色		☆		-X13.1.1															
6黑色		☆		-X13.2.1															
6黑色		△		=D1-X69				2		A4C 6				-FCM66.3				2.5黑色	
6黑色		☆		-X13.1.2															
6黑色		☆		-X13.2.2															
6黑色		△		=D1-X617				3		A4C 6				-FCM66.5				2.5黑色	
6黑色		☆		-X13.1.3															
6黑色		☆		-X13.2.3															
6黑色		☆		-X13.1.4				4		A4C 6				-X6.4				2.5黑色	
6黑色		☆		-X13.2.4															
6黑色		△		=D1-X625				5		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.1.5															
6黑色		☆		-X13.2.5															
6黑色		☆		-X13.1.6				6		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.2.6															
6黑色		△		=D1-X662				7		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.3.7															
6黑色		☆		-X13.4.7															
6黑色		△		=D1-X670				8		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.3.8															
6黑色		☆		-X13.4.8															
6黑色		△		=D1-X678				9		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.3.9															
6黑色		☆		-X13.4.9															
6黑色		☆		-X13.3.10				10		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.4.10															
6黑色		△		=D1-X6107				11		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.5.11															
6黑色		☆		-X13.6.11															
6黑色		△		=D1-X6115				12		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.5.12															
6黑色		☆		-X13.6.12															
6黑色		△		=D1-X6123				13		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.5.13															
6黑色		☆		-X13.6.13															
6黑色		☆		-X13.5.14				14		A4C 6									
6黑色		☆		-X13.6.14															

[illegible]



BCG1
226
601
602
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632


PFV1
0V
110V
220V

PN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30


PFV1
0V
110V
220V


DESCRIPTION

ABID



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.





A

B

C

D

E

F



2

C

□


E

F


注：1. 蓝色虚框内的导轨不可安装端子
2. 空开尽量不要装在正面最下边的导轨上，建议放在从下往上第二根导轨上。

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	隔离	= D1	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	低压室布置图		PROJECT		SCALE 1:8	TOTAL PAGES	2
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594			芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-C


1	2	3	4	5	6	7	
---	---	---	---	---	---	---	--





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE




				DRAWN	Andre	TITLE	信号与闭锁回路	ABB	FUNCTION	隔离	= D1	SHEET NO	3	
				CHECKED	Eden						SCALE	1:1	TOTAL PAGES	14
				APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:		DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-S
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024							504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	










			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	隔离	= D1	SHEET NO	8	
			CHECKED	Eden	通讯回路				SCALE	1:1	TOTAL PAGES	14
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594							

保护、测量电压小母线1



REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Andre
			CHECKED	Eden
			APPROVED	qiou Fang
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024


TITLE	小母线
CONTRACT NO.:	504288594




FUNCTION	隔离
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= D1	SHEET NO	9
SCALE 1:1	TOTAL PAGES	14
DRAWING NO XZS1-45222-A01-D1-S		

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= D1		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiyou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A01-D1-S	
REV.		REV. DATE		FIRST DATE							




This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION		REV. DATE	
	REV.	DESCRIPTION	REV.	DATE

			DRAWN	Andre	TITLE	小母线	ABB	FUNCTION	隔离	=	D1	SHEET NO	11			
			CHECKED	Eden												
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024												

Disconnecter

-QBD
QS-Y0

[illegible][illegible][illegible]

此图所示状态为:隔离手车位于工作位置

REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	隔离		= D1	SHEET NO	12
			CHECKED	Eden	QBD接线图		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:1	TOTAL PAGES	14	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:							
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594							
										DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-S	

PCS-9662D

ABR

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

		1	2		3	4	5	6	7	8																																			
A	设备清单(柜体)																																												
	<table><tr><td>设备号</td><td>-BAD</td><td>物料号</td><td>DIK-10-B10N1000C</td><td>数量</td><td>3</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">电容分压装置</td><td>型号</td><td>B10N-1000C</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="6">Un=12kV</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="6">S/1.1B</td></tr></table>					设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C	数量	3	制造商	ABB	设备名称	电容分压装置				型号	B10N-1000C	设备参数	Un=12kV						符号							节点位置	S/1.1B									
	设备号	-BAD	物料号	DIK-10-B10N1000C	数量	3	制造商	ABB																																					
	设备名称	电容分压装置				型号	B10N-1000C																																						
设备参数	Un=12kV																																												
符号																																													
节点位置	S/1.1B																																												
B	<table><tr><td>设备号</td><td>-EB2</td><td>物料号</td><td>GCE0990162P0102</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>SANYANG</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">加热器</td><td>型号</td><td></td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="6">220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="6">S/2.6D</td></tr></table>					设备号	-EB2	物料号	GCE0990162P0102	数量	1	制造商	SANYANG	设备名称	加热器				型号		设备参数	220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m						符号							节点位置	S/2.6D									
	设备号	-EB2	物料号	GCE0990162P0102	数量	1	制造商	SANYANG																																					
	设备名称	加热器				型号																																							
	设备参数	220VAC,100W,CABLE LENGTH: 3m																																											
符号																																													
节点位置	S/2.6D																																												
C	<table><tr><td>设备号</td><td>-QBD</td><td>物料号</td><td>QS-Y0</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>ABB</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">隔离手车</td><td>型号</td><td>QS</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="6">ISOLATING TRUCK With RL2</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="6">参见总览图</td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="6">==A01=D1&S/3</td></tr></table>					设备号	-QBD	物料号	QS-Y0	数量	1	制造商	ABB	设备名称	隔离手车				型号	QS	设备参数	ISOLATING TRUCK With RL2						符号	参见总览图						节点位置	==A01=D1&S/3									
	设备号	-QBD	物料号	QS-Y0	数量	1	制造商	ABB																																					
	设备名称	隔离手车				型号	QS																																						
	设备参数	ISOLATING TRUCK With RL2																																											
符号	参见总览图																																												
节点位置	==A01=D1&S/3																																												
D	<table><tr><td>设备号</td><td>-RLE1</td><td>物料号</td><td>GCE9401766P0106</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>PEAKS</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4">闭锁电磁铁</td><td>型号</td><td>GCE9401766P0106</td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="6">Un=220V DC</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="6">S/3.7D</td></tr></table>					设备号	-RLE1	物料号	GCE9401766P0106	数量	1	制造商	PEAKS	设备名称	闭锁电磁铁				型号	GCE9401766P0106	设备参数	Un=220V DC						符号							节点位置	S/3.7D									
	设备号	-RLE1	物料号	GCE9401766P0106	数量	1	制造商	PEAKS																																					
	设备名称	闭锁电磁铁				型号	GCE9401766P0106																																						
	设备参数	Un=220V DC																																											
符号																																													
节点位置	S/3.7D																																												
E	<table><tr><td>设备号</td><td>-TR1</td><td>物料号</td><td>GCE7004046R0101</td><td>数量</td><td>1</td><td>制造商</td><td>LEELEN</td></tr><tr><td>设备名称</td><td colspan="4"></td><td>型号</td><td></td></tr><tr><td>设备参数</td><td colspan="6">桥式整流装置</td></tr><tr><td>符号</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>节点位置</td><td colspan="6">S/3.7D</td></tr></table>					设备号	-TR1	物料号	GCE7004046R0101	数量	1	制造商	LEELEN	设备名称					型号		设备参数	桥式整流装置						符号							节点位置	S/3.7D									
	设备号	-TR1	物料号	GCE7004046R0101	数量	1	制造商	LEELEN																																					
	设备名称					型号																																							
	设备参数	桥式整流装置																																											
符号																																													
节点位置	S/3.7D																																												
F																																													
				DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION		= D1	SHEET NO	1																																	
				CHECKED	Eden	设备清单(柜体)		PROJECT		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4																																
				APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO																																			
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE	FIRST DATE	504288594				XZS1-45222-A01-D1-E																																			
		1			2			3	4	5	6	7	8																																

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

			DRAWN	Andre	TITLE 设备清单(低压室面板) CONTRACT NO.: 504288594		FUNCTION	隔离	= D1	SHEET NO	2	
			CHECKED	Eden			PROJECT		SCALE 1:1	TOTAL PAGES	4	
			APPROVED	qiou Fang						DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-E	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1		2		3		4		5		6	
7		8									
1											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366	
367		368		369		370		371		372	
373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384	
385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396	
397		398		399		400		401		402	
403		404		405		406		407		408	
409		410		411		412		413		414	
415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426	
427		428		429		430		431		432	
433		434		435		436		437		438	
439		440		441		442		443		444	
445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456	
457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468	
469		470		471		472		473		474	
475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486	
487		488		489		490		491		492	
493		494		495		496		497		498	
499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516	
517		518		519		520		521		522	
523		524		525		526		527		528	
529		530		531		532		533		534	
535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552	
553		554		555		556		557		558	
559		560		561		562		563		564	
565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576	
577		578		579		580		581		582	
583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594	
595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606	
607		608		609		610		611		612	
613		614		615		616		617		618	
619		620		621		622		623		624	
625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636	
637		638		639		640		641		642	
643		644		645		646		647		648	
649		650		651		652		653		654	
655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666	
667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678	
679		680		681		682		683		684	
685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696	
697		698		699		700		701		702	
703		704		705		706		707		708	
709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726	
727		728		729		730		731		732	
733		734		735		736		737		738	
739		740		741		742		743		744	
745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762	
763		764		765		766		767		768	
769		770		771		772		773		774	
775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786	
787		788		789		790		791		792	
793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804	
805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821		822	
823		824		825		826		827		828	
829		830		831		832		833		834	
835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851		852	
853		854		855		856		857		858	
859		860		861		862		863		864	
865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888	
889		890		891		892		893		894	
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060					

A		B		C		D		E		F	
A		B		C		D		E		F	
C		D		E		F		G		H	
G		H		I		J		K		L	
I		J		K		L		M		N	
M		N		O		P		Q		R	
O		P		Q		R		S		T	
Q		R		S		T		U		V	
S		T		U		V		W		X	
U		V		W		X		Y		Z	
W		X		Y		Z		AA		AB	
Y		Z		AA		AB		AC		AD	
Z		AA		AB		AC		AD		AE	
AA		AB		AC		AD		AE		AF	
AB		AC		AD		AE		AF		AG	
AC		AD		AE		AF		AG		AH	
AD		AE		AF		AG		AH		AI	
AE		AF		AG		AH		AI		AJ	
AF		AG		AH		AI		AJ		AK	
AG		AH		AI		AJ		AK		AL	
AH		AI		AJ		AK		AL		AM	
AI		AJ		AK		AL		AM		AN	
AJ		AK		AL		AM		AN		AO	
AK		AL		AM		AN		AO		AP	
AL		AM		AN		AO		AP		AQ	
AM		AN		AO		AP		AQ		AR	
AN		AO		AP		AQ		AR		AS	
AO		AP		AQ		AR		AS		AT	
AP		AQ		AR		AS		AT		AU	
AQ		AR		AS		AT		AU		AV	
AR		AS		AT		AU		AV		AW	
AS		AT		AU		AV		AW		AX	
AT		AU		AV		AW		AX		AY	
AU		AV		AW		AX		AY		AZ	
AV		AW		AX		AY		AZ		BA	
AW		AX		AY		AZ		BA		BB	
AX		AY		AZ		BA		BB		BC	
AY		AZ		BA		BB		BC		BD	
AZ		BA		BB		BC		BD		BE	
BA		BB		BC		BD		BE		BF	
BB		BC		BD		BE		BF		BG	
BC		BD		BE		BF		BG		BH	
BD		BE		BF		BG		BH		BI	
BE		BF		BG		BH		BI		BJ	
BF		BG		BH		BI		BJ		BK	
BG		BH		BI		BJ		BK		BL	
BH		BI		BJ		BK		BL		BM	
BI		BJ		BK		BL		BM		BN	
BJ		BK		BL		BM		BN		BO	
BK		BL		BM		BN		BO		BP	
BL		BM		BN		BO		BP		BQ	
BM		BN		BO		BP		BQ		BR	
BN		BO		BP		BQ		BR		BS	
BO		BP		BQ		BR		BS		BT	
BP		BQ		BR		BS		BT		BU	
BQ		BR		BS		BT		BU		BV	
BR		BS		BT		BU		BV		BW	
BS		BT		BU		BV		BW		BX	
BT		BU		BV		BW		BX		BY	
BU		BV		BW		BX		BY		BZ	
BV		BW		BX		BY		BZ		CA	
BW		BX		BY		BZ		CA		CB	
BX		BY		BZ		CA		CB		CC	
BY		BZ		CA		CB		CC		CD	
BZ		CA		CB		CC		CD		CE	
CA		CB		CC		CD		CE		CF	
CB		CC		CD		CE		CF		CG	
CC		CD		CE		CF		CG		CH	
CD		CE		CF		CG		CH		CI	
CE		CF		CG		CH		CI		CJ	
CF		CG		CH		CI		CJ		CK	
CG		CH		CI		CJ		CK		CL	
CH		CI		CJ		CK		CL		CM	
CI		CJ		CK		CL		CM		CN	
CJ		CK		CL		CM		CN		CO	
CK		CL		CM		CN		CO		CP	
CL		CM		CN		CO		CP		CQ	
CM		CN		CO		CP		CQ		CR	
CN		CO		CP		CQ		CR		CS	
CO		CP		CQ		CR		CS		CT	
CP		CQ		CR		CS		CT		CU	
CQ		CR		CS		CT		CU		CV	
CR		CS		CT		CU		CV		CW	
CS		CT		CU		CV		CW		CX	
CT		CU		CV		CW		CX		CY	
CU		CV		CW		CX		CY		CZ	
CV		CW		CX		CY		CZ		DA	
CW		CX		CY		CZ		DA		DB	
CX		CY		CZ		DA		DB		DC	
CY		CZ		DA		DB		DC		DD	
CZ		DA		DB		DC		DD		DE	
DA		DB		DC		DD		DE		DF	
DB		DC		DD		DE		DF		DG	
DC		DD		DE		DF		DG		DH	
DD		DE		DF		DG		DH		DI	
DE		DF		DG		DH		DI		DJ	
DF		DG		DH		DI		DJ		DK	
DG		DH		DI		DJ		DK		DL	
DH		DI		DJ		DK		DL		DM	
DI		DJ		DK		DL		DM		DN	
DJ		DK		DL		DM		DN		DO	
DK		DL		DM		DN		DO		DP	
DL		DM		DN		DO		DP		DQ	
DM		DN		DO		DP		DQ		DR	
DN		DO		DP		DQ		DR		DS	
DO		DP		DQ		DR		DS		DT	
DP		DQ		DR		DS		DT		DU	
DQ		DR		DS		DT		DU		DV	
DR		DS		DT		DU		DV		DW	
DS		DT		DU		DV		DW		DX	
DT		DU		DV		DW		DX		DY	
DU		DV		DW		DX		DY		DZ	
DV		DW		DX		DY		DZ		EA	
DW		DX		DY		DZ		EA		EB	
DX		DY		DZ		EA		EB		EC	
DY		DZ		EA		EB		EC		ED	
DZ		EA		EB		EC		ED		EE	
EA		EB		EC		ED		EE		EF	
EB		EC		ED		EE		EF		EG	
EC		ED		EE		EF		EG		EH	
ED		EE		EF		EG		EH		EI	
EE		EF		EG		EH		EI		EJ	
EF		EG		EH		EI		EJ		EK	
EG		EH		EI		EJ		EK		EL	
EH		EI		EJ		EK		EL		EM	
EI		EJ		EK		EL		EM		EN	
EJ		EK		EL		EM		EN		EO	
EK		EL		EM		EN		EO		EP	
EL		EM		EN		EO		EP		EQ	
EM		EN		EO		EP		EQ		ER	
EN		EO		EP		EQ		ER		ES	
EO		EP		EQ		ER		ES		ET	
EP		EQ		ER		ES		ET		EU	
EQ		ER		ES		ET		EU		EV	
ER		ES		ET		EU		EV		EW	
ES		ET		EU		EV		EW		EX	
ET		EU		EV		EW		EX		EY	
EU		EV		EW		EX		EY		EZ	
EV		EW		EX		EY		EZ		FA	
EW		EX		EY		EZ		FA		FB	
EX		EY		EZ		FA		FB		FC	
EY		EZ		FA		FB		FC		FD	
EZ		FA		FB		FC		FD		FE	
FA		FB		FC		FD		FE		FF	
FB		FC		FD		FE		FF		FG	
FC		FD		FE		FF		FG		FH	
FD		FE		FF		FG		FH		FI	
FE		FF		FG		FH		FI		FJ	
FF		FG		FH		FI		FJ		FK	
FG		FH		FI		FJ		FK		FL	
FH		FI		FJ		FK		FL		FM	
FI		FJ		FK		FL		FM		FN	
FJ		FK		FL		FM		FN		FO	
FK		FL		FM		FN		FO		FP	
FL		FM		FN		FO		FP		FQ	
FM		FN		FO		FP		FQ		FR	
FN		FO		FP		FQ		FR		FS	
FO		FP		FQ		FR		FS		FT	
FP		FQ		FR		FS		FT		FU	
FQ		FR		FS		FT		FU		FV	
FR		FS		FT		FU		FV		FW	
FS		FT		FU		FV		FW		FX	
FT		FU		FV		FW		FX		FY	
FU		FV		FW		FX		FY		FZ	
FV		FW		FX		FY		FZ		GA	
FW		FX		FY		FZ		GA		GB	
FX		FY		FZ		GA		GB		GC	
FY		FZ		GA		GB		GC		GD	
FZ		GA		GB		GC		GD		GE	
GA		GB		GC		GD		GE		GF	
GB		GC		GD		GE		GF		GG	
GC		GD		GE		GF		GG		GH	
GD		GE		GF		GG		GH		GI	
GE		GF		GG		GH		GI		GJ	
GF		GG		GH		GI		GJ		GK	
GG		GH		GI		GJ		GK		GL	
GH		GI		GJ		GK		GL		GM	
GI		GJ		GK		GL		GM		GN	
GJ		GK		GL		GM		GN		GO	
GK		GL		GM		GN		GO		GP	
GL		GM		GN		GO		GP		GQ	
GM		GN		GO		GP		GQ		GR	
GN		GO		GP		GQ		GR		GS	
GO		GP		GQ		GR		GS		GT	
GP		GQ		GR		GS		GT		GU	
GQ		GR		GS		GT		GU		GV	
GR		GS		GT		GU		GV		GW	
GS		GT		GU		GV		GW		GX	
GT		GU		GV		GW		GX		GY	
GU		GV		GW		GX		GY		GZ	
GV		GW		GX		GY		GZ		HA	
GW		GX		GY		GZ		HA		HB	
GX		GY		GZ		HA		HB		HC	
GY		GZ		HA		HB		HC		HD	
GZ		HA		HB		HC		HD		HE	
HA		HB		HC		HD		HE		HF	
HB		HC		HD		HE		HF		HG	
HC		HD		HE		HF		HG		HH	
HD		HE		HF		HG		HH		HI	
HE		HF		HG		HH		HI		HJ	
HF		HG		HH		HI		HJ		HK	
HG		HH		HI		HJ		HK		HL	
HH		HI		HJ		HK		HL		HM	
HI		HJ		HK		HL		HM		HN	
HJ		HK		HL		HM		HN		HO	
HK		HL		HM		HN		HO		HP	
HL		HM		HN		HO		HP		HQ	
HM		HN		HO		HP		HQ		HR	
HN		HO		HP		HQ		HR		HS	
HO		HP		HQ		HR		HS		HT	
HP		HQ		HR		HS		HT		HU	
HQ		HR		HS		HT</					

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36	
37		38		39		40		41		42	
43		44		45		46		47		48	
49		50		51		52		53		54	
55		56		57		58		59		60	
61		62		63		64		65		66	
67		68		69		70		71		72	
73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84	
85		86		87		88		89		90	
91		92		93		94		95		96	
97		98		99		100		101		102	
103		104		105		106		107		108	
109		110		111		112		113		114	
115		116		117		118		119		120	
121		122		123		124		125		126	
127		128		129		130		131		132	
133		134		135		136		137		138	
139		140		141		142		143		144	
145		146		147		148		149		150	
151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162	
163		164		165		166		167		168	
169		170		171		172		173		174	
175		176		177		178		179		180	
181		182		183		184		185		186	
187		188		189		190		191		192	
193		194		195		196		197		198	
199		200		201		202		203		204	
205		206		207		208		209		210	
211		212		213		214		215		216	
217		218		219		220		221		222	
223		224		225		226		227		228	
229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240	
241		242		243		244		245		246	
247		248		249		250		251		252	
253		254		255		256		257		258	
259		260		261		262		263		264	
265		266		267		268		269		270	
271		272		273		274		275		276	
277		278		279		280		281		282	
283		284		285		286		287		288	
289		290		291		292		293		294	
295		296		297		298		299		300	
301		302		303		304		305		306	
307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318	
319		320		321		322		323		324	
325		326		327		328		329		330	
331		332		333		334		335		336	
337		338		339		340		341		342	
343		344		345		346		347		348	
349		350		351		352		353		354	
355		356		357		358		359		360	
361		362		363		364		365		366	
367		368		369		370		371		372	
373		374		375		376		377		378	
379		380		381		382		383		384	
385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396	
397		398		399		400		401		402	
403		404		405		406		407		408	
409		410		411		412		413		414	
415		416		417		418		419		420	
421		422		423		424		425		426	
427		428		429		430		431		432	
433		434		435		436		437		438	
439		440		441		442		443		444	
445		446		447		448		449		450	
451		452		453		454		455		456	
457		458		459		460		461		462	
463		464		465		466		467		468	
469		470		471		472		473		474	
475		476		477		478		479		480	
481		482		483		484		485		486	
487		488		489		490		491		492	
493		494		495		496		497		498	
499		500		501		502		503		504	
505		506		507		508		509		510	
511		512		513		514		515		516	
517		518		519		520		521		522	
523		524		525		526		527		528	
529		530		531		532		533		534	
535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	
547		548		549		550		551		552	
553		554		555		556		557		558	
559		560		561		562		563		564	
565		566		567		568		569		570	
571		572		573		574		575		576	
577		578		579		580		581		582	
583		584		585		586		587		588	
589		590		591		592		593		594	
595		596		597		598		599		600	
601		602		603		604		605		606	
607		608		609		610		611		612	
613		614		615		616		617		618	
619		620		621		622		623		624	
625		626		627		628		629		630	
631		632		633		634		635		636	
637		638		639		640		641		642	
643		644		645		646		647		648	
649		650		651		652		653		654	
655		656		657		658		659		660	
661		662		663		664		665		666	
667		668		669		670		671		672	
673		674		675		676		677		678	
679		680		681		682		683		684	
685		686		687		688		689		690	
691		692		693		694		695		696	
697		698		699		700		701		702	
703		704		705		706		707		708	
709		710		711		712		713		714	
715		716		717		718		719		720	
721		722		723		724		725		726	
727		728		729		730		731		732	
733		734		735		736		737		738	
739		740		741		742		743		744	
745		746		747		748		749		750	
751		752		753		754		755		756	
757		758		759		760		761		762	
763		764		765		766		767		768	
769		770		771		772		773		774	
775		776		777		778		779		780	
781		782		783		784		785		786	
787		788		789		790		791		792	
793		794		795		796		797		798	
799		800		801		802		803		804	
805		806		807		808		809		810	
811		812		813		814		815		816	
817		818		819		820		821		822	
823		824		825		826		827		828	
829		830		831		832		833		834	
835		836		837		838		839		840	
841		842		843		844		845		846	
847		848		849		850		851		852	
853		854		855		856		857		858	
859		860		861		862		863		864	
865		866		867		868		869		870	
871		872		873		874		875		876	
877		878		879		880		881		882	
883		884		885		886		887		888	
889		890		891		892		893		894	
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060					

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=D1+-X6															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	


[illegible]


[illegible]


[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
This drawing and information contained thereon is the property of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (MAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A01=D1+-X13															
端子图表															
端子图表 ==A01=D1+-X13															
504288594															
ABB															
FUNCTION 隔离															
PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心															
= D1 SHEET NO 10															
SCALE 1:1 TOTAL PAGES 13															
DRAWING NO XZS1-45222-A01-D1-T															

[illegible]







REV.

DESCRIPTION

REV.

DATE

1

2

3

4

5

6

7

8

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

ABB

FUNCTION

PROJECT

隔离

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

DRAWING NO

XZS1-45222-A01-D1-W

低电压室门板接线图

504288594

CONTRACT NO.:

504288594

DRAWN

Eden

CHECKED

Eden

APPROVED

qiou Fang

FIRST DATE

10/13/2024

1

2

3

4

5


6

7

8


2.a


4





A	更改FCM20:12接线, 更改FCM31:12,14接线	12/2/2024	DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	隔离	= D1	SHEET NO	3				
			CHECKED	Eden					CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	4
			APPROVED	qiou Fang					504288594			DRAWING NO	XZS1-45222-A01-D1-W		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024											

[illegible]











需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。



柜号	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54
设备编号	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
应用	#104馈线	#105馈线	#106馈线	#107馈线	#108馈线	#109馈线	#110馈线	#111馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear02-2000行8M,7M	=	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						


需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。





Total Length: 31660

柜号	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62
设备编号	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62
应用	#4主变1分支	#112馈线	#8接地变	#7电容器	#85馈线	#86馈线	7M母设	#87馈线


				DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear02-2000行8M,7M	=	SHEET NO	3		
				CHECKED	Eden	开关柜排列图		CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE		APPROVED	qiou Fang	504288594					DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FVD		
				FIRST DATE	10/13/2024									








1.为了开关柜能顺利安装，土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求：平面度允许公差： $\pm 1\text{MM/M}$ ；直线度允许公差： $\pm 1\text{MM/M}$ ，框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM；
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。



柜号	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54
设备编号	H47	H48	H49	H50	H51	H52	H53	H54
应用	#104馈线	#105馈线	#106馈线	#107馈线	#108馈线	#109馈线	#110馈线	#111馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear02-2000行8M,7M	=	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	地基排列图		PROJECT	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FFD		





备注:
1.为了开关柜能顺利安装, 土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: ±1MM/M; 直线度允许公差: ±1MM/M, 框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM;
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE	
DESCRIPTION	

			DRAWN	Andre	TITLE	地基排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear02-2000行8M,7M	=	SHEET NO	3		
			CHECKED	Eden							SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024										





备注:
1.为了开关柜能顺利安装, 土地地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: ±1MM/M; 直线度允许公差: ±1MM/M, 框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM;
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV. DATE	
DESCRIPTION	


			DRAWN	Andre	TITLE	地基排列图	ABB	FUNCTION	Switchgear02-2000行8M,7M		SHEET NO	5
			CHECKED	Eden							TOTAL PAGES	5
			APPROVED	qiou Fang						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024								


A		BUS WIRE WIRING DIAGRAM																													
		PANEL No.		K39		K40		K41		K42-K54												K55		K56		K57					
		TYPICAL		D1		P1		FC1		F1												I1		F1		FT1					
		PH AC 220V N		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁												X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁					
				X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂												X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂					
B		DC 220V + -		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁ X11 ₃		X11 ₁		X11 ₁															
				X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂ X11 ₄		X11 ₂		X11 ₂															
C		保护、测量 电压小母线1		X13 ₁ X13 ₁₅		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁															
				X13 ₂ X13 ₁₆		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂															
				X13 ₃ X13 ₁₇		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃															
				X13 ₄ X13 ₁₈		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄															
				X13 ₅ X13 ₁₉		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅															
				X13 ₆ X13 ₂₀		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆															
D		保护、测量 电压小母线2		X13 ₇ X13 ₂₁		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇															
				X13 ₈ X13 ₂₂		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈															
				X13 ₉ X13 ₂₃		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉															
				X13 ₁₀ X13 ₂₄		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀															
E		计量小母线		X13 ₁₁ X13 ₂₅		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁															
				X13 ₁₂ X13 ₂₆		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂															
				X13 ₁₃ X13 ₂₇		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃															
				X13 ₁₄ X13 ₂₈		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄															
F		REV.		DESCRIPTION																											
				DRAWN		Andre		TITLE		BUS WIRE		ABB		FUNCTION		Switchgear02-2000行8M,7M		=		SHEET NO		1									
				CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:										PROJECT		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		2					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024										504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A02-BB							
		1				2				3				4				5				6				7				8	

		1		2		3		4		5		6		7		8													
A		BUS WIRE WIRING DIAGRAM																											
		PANEL No.		K58		K59-K60		K61		K62-K67		K68		K69-K74		K75		K76											
		TYPICAL		FC1		F1		P1		F1		I1		F1		B1		FT2											
		PH AC 220V N		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁											
				X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂											
B		DC 220V + -		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁ X11 ₃		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁											
				X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂ X11 ₄		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂											
C		保护、测量 电压小母线1		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁											
				X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂											
				X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃											
				X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄											
				X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅											
				X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆									
D		保护、测量 电压小母线2		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇											
				X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈											
				X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉											
				X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀											
E		计量小母线		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁											
				X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂											
				X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃											
				X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄											
F		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE																							
				DRAWN		Andre		TITLE								FUNCTION		Switchgear02-2000行8M,7M		=		SHEET NO		2					
				CHECKED		Eden		BUS WIRE								ABB		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		2	
				APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:														DRAWING NO		XZS1-45222-A02-BB					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024																					
1				2				3				4				5				6				7				8	

•


FUNCTION	接地变兼站变	= FT2	SHEET NO 1
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE 1:8	TOTAL PAGES 2
		DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-C	







REV.	DESCRIPTION	REV DATE

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	接地变兼站变		=	FT2	SHEET NO	2
			CHECKED	Eden	电源小母线回路					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						XZS1-45222-A02-FT2-S		




[illegible]


			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	接地变兼站变	= FT2	SHEET NO	4	
			CHECKED	Eden	保护信号回路		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qjiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594				DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FT2-S		
			FIRST DATE	10/13/2024								




REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Andre	CHECKED Eden	APPROVED qiou Fang	TITLE 保护信号回路	CONTRACT NO.: 504288594	ABB	FUNCTION 接地变兼站变	PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	= FT2 SCALE 1:1	SHEET NO 5	TOTAL PAGES 16	DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S
------	-------------	-----------	------------	----------------	-----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------	-----	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------------------------





REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	DRAWN Andre	CHECKED Eden	APPROVED qiyou Fang	TITLE 保护信号回路	CONTRACT NO.: 504288594	ABB	FUNCTION 接地变兼站变	PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	= FT2 SCALE 1:1	SHEET NO TOTAL PAGES 6 16
------	-------------	-----------	------------	----------------	-----------------	------------------------	-----------------	----------------------------	-----	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------



		1		2		3		4		5		6		7		8				
		运行告警	装置闭锁	保护动作	控制回路断线	事故总信号	合后位置	跳闸位置	合闸位置	遥控1分闸	遥控1合闸	遥控2分闸	遥控2合闸	遥控3分闸	遥控3合闸					
A																				
B																				
C	This drawing and information contained therein is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or in any form, without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.																			
D																				
E																				
F																				
REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE														
1				2		DRAWN Andre		TITLE 保护备用回路									FUNCTION 接地变兼站变		= FT2 SHEET NO 8	
2				3		CHECKED Eden		CONTRACT NO.: 504288594									PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE 1:1 TOTAL PAGES 16	
3				4		APPROVED qiou Fang													DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE 10/13/2024														
1				2																








REV.	DESCRIPTION	REV. DATE


TITLE	电流回路
CONTRACT NO.:	504288594



=	FT2	SHEET NO	11
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S			



			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	接地变兼站变	=	FT2	SHEET NO	12	
			CHECKED	Eden					SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16	
			APPROVED	qiou Fang			CONTRACT NO.:	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024						504288594	XZS1-45222-A02-FT2-S		




REV.		DESCRIPTION

		DRAWN Andre	TITLE 小母线	ABB	FUNCTION 接地变兼站变	= FT2	SHEET NO 13
		CHECKED Eden				SCALE 1:1	TOTAL PAGES 16
		APPROVED qiyou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE 10/13/2024				
1		2		4	5	6	7
			3				8

VD4

-QAB
VD4/P-55



接地开关与断路器手车具有可靠的机械闭锁：A)
只有当断路器手车位于试验位置时，才允许操作接地开关 B)
只有当接地开关处于分状态时,断路器手车才允许由试验位置推入运行位置。

电气控制接线图/接点位置参考：
此图所示状态为：断路器手车工作位置 断路器处于分闸状态 操作机构弹簧未储能

名称	描述	备注
-MS	弹簧操作机构储能电机	
-BS1	储能电机限位开关	
-MC	合闸脱扣器	
-MO1	第一分闸脱扣器	

名称	描述	备注
-BS2	合闸弹簧储能/未储能信号触点	
-BB0	与断路器主轴联动的辅助开关	
-BT1	限位开关(手车位于运行位置)	
-BT2	限位开关(手车位于试验位置)	

断路器接线图
504288594




FUNCTION
PROJECT
接地变兼站变
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

= FT2
SCALE 1:1
DRAWING NO
XZS1-45222-A02-FT2-S
SHEET NO 14
TOTAL PAGES 16

A
B
C
D
E
F

-BCG1

PCS-9621A



This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

		DRAWN	Andre	TITLE
		CHECKED	Eden	
		APPROVED	qiyou Fang	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024

	PCS-9621A接线图	CONTRACT NO.:
	504288594	



FUNCTION	接地变兼站变
PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=	FT2	SHEET NO	15
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S			

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

PCS-9621A

-BCG1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

—O4X2/01
—O4X2/11
—O4X2/07
—O4X2/10
—O4X2/08
—O4X2/09
—O4X2/03
—O4X2/05
—O4X2/02
—O4X2/06
—O4X2/04
—O4X2/23
—O 101
—O 102
—O 103
—O 104
—O 105
—O 106
—O 107
—O 108
—O 109
—O 110
—O 111
—O 112

/3.6D
/3.6D
/3.3C
/3.3C
/3.3C
/3.3C
/3.5C
/3.5C
/3.5C
/3.5C
/3.5C
/3.5B
/10.1C
/10.1C
/10.1C
/10.2C
/10.2C
/10.2C
/10.4C
/10.4C
/10.4C
/10.5C
/10.5C
/10.5C

--	--	--	--	--	--	--	--	--

			DRAWN	Andre	TITLE	PCS-9621A接线图		FUNCTION	接地变兼站变	= FT2	SHEET NO	16	
			CHECKED	Eden							SCALE 1:1	TOTAL PAGES	16
			APPROVED	qjiou Fang	CONTRACT NO.:			504288594					
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024				PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FT2-S	

ABR

接地变兼站变

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=	FT2	SHEET NO	16
SCALE	1:1	TOTAL PAGES	16
DRAWING NO XZS1-45222-A02-FT2-S			

DESCRIPTION	REV. DATE
-------------	-----------

设备号	-SB1	物料号	PBA-CP1-10B-11	数量	1	制造商	ABB
设备名称	黑色按钮					型号	CP1-10B-11
设备参数	1NO+1NC,不带标牌套						
符号							
节点位置	S/6.6B						
设备号	-XLP1	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.4C						
设备号	-XLP2	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.4C						
设备号	-XLP3	物料号	T-JL1-2.5/2-R	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,red						
符号							
节点位置	S/3.5C						
设备号	-XLP4	物料号	T-JL1-2.5/2-Y	数量	1	制造商	HUATONG
设备名称	连接片					型号	JL1-2.5/2
设备参数	2.5A,yellow						
符号							
节点位置	S/6.5B						

ABB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

</

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.

设备号	-KB1	物料号	TX-DFY1				数量	1	制造商	HAIYAN
设备名称	端子盒								型号	DFY1
设备参数										
13 TERMINAL										
符号										
节点位置	D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10									
节点位置	S/12.3C S/12.3C S/12.4C S/12.5C S/12.5C S/12.6C S/12.3C									
设备号	-PGJ	物料号	CS-504288594-01				数量	1	制造商	Wisdom
设备名称	电能表								型号	DTZ178
设备参数										
标称电压: 3×57.7/100V,标称频率:50Hz										
符号										
节点位置	1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 17 18 19									
节点位置	S/1.6C S/12.4D S/12.5D S/12.6D S/12.3D S/4.4D									
设备号	-U1	物料号	PMM-AUX-01				数量	1	制造商	/
设备名称	电度表挂表架								型号	270
设备参数										
符号										
节点位置	S/1.6C									

REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	

			DRAWN	Andre	TITLE 设备清单(低压室) ABB CONTRACT NO: 504288594	FUNCTION	接地变兼站变	=	FT2	SHEET NO	3.a
			CHECKED	Eden		PROJECT 芜湖抖音(火山引擎)算力中心	SCALE	1:1	TOTAL PAGES	6	
			APPROVED	qiou Fang			DRAWING NO	XZS1-45222-A02-FT2-E			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024							

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.															
==A02=FT2+-X2															
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		REV.		DESCRIPTION	

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.									
==A02=FT2+-X3															
备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号		设备	
										NEK4				-FCM30/2	
										NEK4				-RL10+	
										NEK4				-PNSS32/3	
										NEK4					
										NEK4					
										NEK4				-BCG1:4X2/01	
		-X3:31						1 7		NEK4				-QAB10	
		-FCM30/4						8		NEK4				-QAB14	
								9		NEK4				-QAB30	
								10		NEK4				-BCG1:4X2/11	
								11		NEK4				-QAB49	
		△		-外部短路				12		NEK4					
								13		NEK4				-XLP10:1	
								14		NEK4				-BCG1:4X2/09	
								15		NEK4				-QAB7	
								16		NEK4				-BCG1:4X2/08	
								17		NEK4				-BCG1:4X2/07	
								18		NEK4				-PNSS31/4	
								19		NEK4				-XLP1:2	
								20		NEK4				-XLP2:2	
								21		NEK4				-PNSS31/2	
								22		NEK4				-BCG1:4X2/03	
								23		NEK4				-XLP3:2	
								24		NEK4					
								25		NEK4					
								26		NEK4				-X3:29	
								27		NEK4				-BCG1:4X2/06	
								28		NEK4				-QAB4	
		-QAB17						29		NEK4				-QAB31	
		-X3:26						30		NEK4				-QAB41	
								31		NEK4				-X3:7	
		△		-外部短路				32		NEK4				-XLP10:2	
								33		NEK4					

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F		A		B	
This drawing and information contained hereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE		REV. DATE	
==A02=FT2+-X5		备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号	
		备注		外引电缆		设备		线号		端子号		型号		线号	
										1		NEK4		-QAB:8	
										2		NEK4		-QAB:18	
										3		NEK4		-QAB:6	
										4		NEK4		-QAB:16	
										5		NEK4		-QAB:5	
										6		NEK4		-QAB:15	
										7		NEK4		-QAB:9	
										8		NEK4		-QAB:19	
										9		NEK4		-QAB:28	
										10		NEK4		-QAB:38	
										11		NEK4		-QAB:55	
										12		NEK4		-QAB:56	
										13		NEK4		-QAB:48	
										14		NEK4		-QAB:12	
										15		NEK4		-QAB:47	
										16		NEK4		-QAB:57	
										17		NEK4		-QAB:58	
										18		NEK4		-QCEBGE2/48	
										19		NEK4		-QCEBGE2/49	
										20		NEK4		-QCEBGE2/42	
										21		NEK4		-QCEBGE2/43	
										22		NEK4		-QCEBGE3/24	
										23		NEK4		-QCEBGE3/25	
										24		NEK4		-QCEBGE3/26	
										25		NEK4		-QCEBGE3/27	
										26		NEK4		-PNS32/5	
										27		NEK4		-PNS32/6	
										28		NEK4		-FCM21:12	
										29		NEK4		-FCM21:11	
										30		NEK4		-BCG1:630	
										31		NEK4		-BCG1:4X2/17	
										32		NEK4		-BCG1:4X2/21	
										33		NEK4		-BCG1:632	
										34		NEK4		-BCG1:631	
										35		NEK4		-BCG1:4X2/19	
										36		NEK4		-BCG1:4X2/18	
										37		NEK4		-BCG1:4X2/22	
										38		NEK4		-BCG1:4X2/15	
										39		NEK4		-BCG1:4X2/16	
										40		NEK4		-BCG1:4X2/12	
										41		NEK4		-BCG1:4X2/13	
										42		NEK4		-BCG1:4X2/14	
										43		NEK4		-BCG1:4X1/13	
										44		NEK4		-BCG1:4X1/01	
										45		NEK4		-BCG1:4X1/14	
										46		NEK4		-XLP6.2	
										47		NEK4		-BCG1:4X1/15	
										48		NEK4		-BCG1:4X1/25	
										49		NEK4		-BCG1:4X1/16	
										50		NEK4		-XLP7.2	
										51		NEK4		-BCG1:4X1/17	
										52		NEK4		-BCG1:4X1/05	
										53		NEK4		-BCG1:4X1/18	
										54		NEK4		-XLP6.2	

[illegible]

[illegible]


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE											
== A02=FT2+-X10															
备注		外引电缆		设备		线号		型号		端子号		线号		备注	
6黑色		☆		-X10.3				A4C 6		1				-FCM90:1	
6黑色				-X10.25										-X1:3	
6黑色				-X10.4				A4C 6		2				-X9:4	
6黑色		☆		-X10.26										-X1:4	
6黑色				-X10.5				A4C 6		3				-FCM11:1	
6黑色				-X10.1											
6黑色				-X10.6				A4C 6		4				-FCM11:3	
6黑色				-X10.2											
6黑色		☆		-X10.1:1				A4C 6		5				-FCM10:1	
6黑色				-X10.3											
6黑色		☆		-X10.1:2				A4C 6		6				-FCM10:3	
6黑色				-X10.4											

[illegible]

[illegible]

[illegible]



BCG1
224
225
226
601
602
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

PFV1
0V
110V


PN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
.
.
.


DESCRIPTION

ARID

接地变兼站变


芜湖抖音(火山引擎)算力中心

**AIRB**





DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		= FT2		SHEET NO	
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		PROJECT		SCALE		TOTAL PAGES	
APPROVED		qiou Fang		504288594		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A02-FT2-W	
FIRST DATE		10/13/2024									


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.









ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1

P1*

1

600/1A,10P10,5VA

P2

ABB

FUNCTION
Switchgear03-3000行6M.5M

PROJECT
芜湖抖音(火山引擎)算力中心

单线图

504288594

5.8A
BB1

QAB

BCT

P1*

3

1250/1, 5P30/15VA

3

1000/1, 0.5/5VA

3

1000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 5P30/10VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

3

5000/1, 0.2s/5VA

P2

QAB

BCT

P1*

3

5000/1, 5P30/15VA

3

5000/1, 0.5/5VA

3

P2

BAD

-QCE

-FA

BCN1


P1*

1

600/1A,10P10,5VA


P2

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。




柜号	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84
设备编号	H77	H78	H79	H80	H81	H82	H83	H84
应用	#6接地变	#3隔离	#84馈线	#83馈线	#82馈线	#81馈线	#80馈线	#79馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A03-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						




需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。



柜号	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100
设备编号	H93	H94	H95	H96	H97	H98	H99	H100
应用	#72馈线	#71馈线	#6电容器	#5接地变	#70馈线	5M母设	#69馈线	#68馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	3
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A03-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。




Total Length: 31660

柜号	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108
设备编号	H101	H102	H103	H104	H105	H106	H107	H108
应用	#67馈线	#66馈线	#65馈线	#64馈线	#63馈线	#62馈线	#61馈线	#60馈线

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	4
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A03-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						

需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。



柜号	K109	K110	K111	K112	K113	K114
设备编号	H109	H110	H111	H112	H113	H114
应用	#59馈线	#58馈线	#57馈线	#5电容器	#3主变1分支	#2分段

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	5
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A03-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						


REV.	DESCRIPTION	REV. DATE

柜号	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84
设备编号	H77	H78	H79	H80	H81	H82	H83	H84
应用	#6接地变	#3隔离	#84馈线	#83馈线	#82馈线	#81馈线	#80馈线	#79馈线




			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M		=	SHEET NO	1			
			CHECKED	Eden	地基排列图 CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A03-FFD	SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5		
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang						FIRST DATE	10/13/2024				
1		2		3		4		5		6		7		8	

1.为了开关柜能顺利安装, 土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求: 平面度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$; 直线度允许公差: $\pm 1\text{MM/M}$, 框架总长范围内不超过 3MM 。
2.基础框架顶部应高出最终地面 $5\sim 12\text{MM}$;
3.开关柜的动荷载按静荷载的 1.15 倍计算。




柜号	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92
设备编号	H85	H86	H87	H88	H89	H90	H91	H92
应用	6M母设	#78馈线	#77馈线	#76馈线	#75馈线	#74馈线	#73馈线	#3主变2分支

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	2		
			CHECKED	Eden	地基排列图		CONTRACT NO.:			SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	504288594			PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A03-FFD		
			FIRST DATE	10/13/2024									




1.为了开关柜能顺利安装，土建地基的平面度和直线度应遵守如下要求：平面度允许公差： $\pm 1\text{MM/M}$ ；直线度允许公差： $\pm 1\text{MM/M}$ ，框架总长范围内不超过3MM。
2.基础框架顶面应高出最终地面5-12MM；
3.开关柜的动荷载按静荷载的1.15倍计算。



柜号	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109
设备编号	H101	H102	H103	H104	H105	H106	H107	H108	H109
应用	#67馈线	#66馈线	#65馈线	#64馈线	#63馈线	#62馈线	#61馈线	#60馈线	#59馈线

			DRAWN	Andre	TITLE	ABB	FUNCTION	Switchgear03-3000行6M.5M	=	SHEET NO	4				
			CHECKED	Eden	地基排列图				SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5			
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.: 504288594		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO XZS1-45222-A03-FFD						
1		2		3		4		5		6		7		8	



A	BUS WIRE WIRING DIAGRAM														
	PANEL No.	K77	K78	K79-K84	K85	K86-K91	K92	K93-K94	K95						
	TYPICAL	FT1	D1	F1	P1	F1	I1	F1	FC1						
	PH AC 220V N	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁	X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁						
		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂	X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂						
	DC 220V +	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁	X11 ₁ X11 ₃	X11 ₁	X11 ₁						
		X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂	X11 ₂ X11 ₄	X11 ₂	X11 ₂						
	C	保护、测量 电压小母线1	X13 ₁	X13 ₁ X13 ₁₅	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁	X13 ₁					
			X13 ₂	X13 ₂ X13 ₁₆	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂	X13 ₂					
			X13 ₃	X13 ₃ X13 ₁₇	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃	X13 ₃					
X13 ₄			X13 ₄ X13 ₁₈	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄	X13 ₄						
X13 ₅			X13 ₅ X13 ₁₉	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅	X13 ₅						
X13 ₆			X13 ₆ X13 ₂₀	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆	X13 ₆						
D	保护、测量 电压小母线2	X13 ₇	X13 ₇ X13 ₂₁	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇	X13 ₇						
		X13 ₈	X13 ₈ X13 ₂₂	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈	X13 ₈						
		X13 ₉	X13 ₉ X13 ₂₃	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉	X13 ₉						
		X13 ₁₀	X13 ₁₀ X13 ₂₄	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀	X13 ₁₀						
E	计量小母线	X13 ₁₁	X13 ₁₁ X13 ₂₅	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁	X13 ₁₁						
		X13 ₁₂	X13 ₁₂ X13 ₂₆	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂	X13 ₁₂						
		X13 ₁₃	X13 ₁₃ X13 ₂₇	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃	X13 ₁₃						
		X13 ₁₄	X13 ₁₄ X13 ₂₈	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄	X13 ₁₄						
F	REV.	DESCRIPTION													
			DRAWN	Andre	TITLE			FUNCTION		=	SHEET NO	1			
			CHECKED	Eden	BUS WIRE			Switchgear03-3000行6M.5M		SCALE	1:1	TOTAL PAGES	2		
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:			PROJECT		DRAWING NO					
REV.		DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024			芜湖抖音(火山引擎)算力中心		XZS1-45222-A03-BB					
1		2		3		4		5		6		7		8	

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.



BUS WIRE
504288594


Switchgear03-3000行6M.5M
芜湖抖音(火山引擎)算力中心


		1		2		3		4		5		6		7		8	
A		BUS WIRE WIRING DIAGRAM															
		PANEL No.		K96		K97		K98		K99-K111		K112		K113		K114	
		TYPICAL		FT1		F1		P1		F1		FC1		I1		B1	
		PH AC 220V N		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇		X10 ₅ X10 ₃ X10 ₁ X10 ₇	
				X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈		X10 ₆ X10 ₄ X10 ₂ X10 ₈	
B		DC 220V + -		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁		X11 ₁ X11 ₃		X11 ₁			
				X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂		X11 ₂ X11 ₄		X11 ₂			
C		保护、测量 电压小母线1		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁		X13 ₁	
				X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂		X13 ₂	
				X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃		X13 ₃	
				X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄		X13 ₄	
				X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅		X13 ₅	
X13 ₆				X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆		X13 ₆			
D		保护、测量 电压小母线2		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇		X13 ₇	
				X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈		X13 ₈	
				X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉		X13 ₉	
				X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀		X13 ₁₀	
E		计量小母线		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁		X13 ₁₁	
				X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂		X13 ₁₂	
				X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃		X13 ₁₃	
				X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄		X13 ₁₄	
F		REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	
				DRAWN		Andre		TITLE		FUNCTION		=		SHEET NO		2	
				CHECKED		Eden		BUS WIRE		Switchgear03-3000行6M.5M		SCALE 1:1		TOTAL PAGES		2	
				APPROVED		qiou Fang		CONTRACT NO.:		PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		DRAWING NO		XZS1-45222-A03-BB	
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE 10/13/2024		504288594									
1		2		3		4		5		6		7		8			


		1		2		3		4		5		6		7		8						
A	This drawing and information contained thereon is the property of ABB (M&MEV) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, in whole or in part, without the written consent of ABB (M&MEV) Switchgear CO. LTD.		1 开关站基本参数								4 二次导线参数								Ve+ / L		Ve- / N	
			标准		GB/T 3906						电源回路 电压等级 1		220VDC		6mm²		黑色		黑色			
			系统		10kV / 50Hz						控制及其他回路 电压等级 1		220VDC		1.5mm²		黑色		黑色			
			额定电压		12kV						电源回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用			
			工频耐压		42kV						控制及其他回路 电压等级 2		NO		不适用		不适用		不适用			
			雷电冲击耐压		75kV						电源回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		6mm²		黑色		黑色			
			主母线电流:		5000A						控制及其他回路 电压等级 3		220VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色		黑色			
			主母线类型		D type CU												L1-L2-L3-N					
			额定短时耐受电流		40kA / 4s						电流回路				4mm²		黑色					
			额定峰值耐受电流		100kA						电压回路				2.5mm²		黑色					
B					内部燃弧等级		IAC AFLR 31.5kA / 1s						二次回路接地线				2.5mm²		黄绿色			
					柜型		UniGear ZS1						零序电流回路				4mm²		黑色			
					壳体防护等级		IP4X						设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线）									
					隔室间防护等级		IP20						材料		普通PVC导线							
					相序		A-B-C						电压等级		标准 0.45/0.75 kV							
					相序颜色		黄-绿-红 / 3XAA009860P0001						温度		标准							
					表面喷漆		RAL 7035 门板和端盖板						5 其他									
					接地铜排		Cu 30X8mm²						低压室高度		705mm							
					一次电缆进线		底部进线		标准电缆拼板及电缆夹				端子		瑞联							
					控制电缆进线		底部进线		标准				模拟纸		模拟纸带位置指示器（LV DOOR）							
C					2 铭牌								零序CT安装位置		柜内安装							
					柜体及低压箱设备铭牌语言		中文						柜间线		无							
					柜体及低压箱设备铭牌颜色		白底红字						号码管		白色		对侧端子号					
					柜体及低压箱设备铭牌材质		ABS						区域通用要求		不适用							
					柜体铭牌安装方式		粘贴安装						6 检验									
					低压室门板设备铭牌安装方式		粘贴安装						局放试验		不适用							
					低压室内部设备铭牌安装方式		粘贴安装						FAT		不适用							
					柜体参数铭牌及其他标签语言		中文						7 包装和发运									
					3 辅助电源																	
					控制与信号回路 电压等级1		220VDC						中纤板或胶合板，内衬塑料袋包装									
D					控制与信号回路 电压等级2		NO															
					断路器储能马达电源		220VAC, 50Hz															
					加热&照明回路 电压等级3		220VAC, 50Hz						注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。									
E																						
F																						

This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD and shall not be used, reproduced for any purpose or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.











需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。




柜号	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122
设备编号	H115	H116	H117	H118	H119	H120	H121	H122
应用	#2隔离	#56馈线	#55馈线	#54馈线	#53馈线	#2主变2分支	#52馈线	#51馈线
柜体重量	1400 kg	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg	1400 kg	850 kg	850 kg
主开关	Voltage presence indicators;Voltage presence indicators connection to CTs;IT 1250-40 H310	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence indicators	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;"A;Voltage presence

			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear04-4000行4M,3M	=	SHEET NO	1
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A04-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						




This drawing and information contained thereon is the property of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD. and shall not be used, reproduced for any purpose, or shown to third parties without the written consent of ABB (XIAMEN) Switchgear CO. LTD.




ABE

芜湖抖音(火山引擎)算力中心

=		SHEET NO	3
SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5
DRAWING NO XZS1-45222-A04-FVD			





需要强调的是此处提供的尺寸和重量信息仅仅只是初步信息。基于最后开关柜的供货范围和安装方式细节，在最终设计完成后这些信息有可能会变化。因此这些初步的尺寸和重量信息不能作为最终确认信息只能作为参考。据此，您已清楚的被告知并知晓此处开关柜的尺寸和重量信息不是最终确认信息无必须履行的约束力。使用此处信息得出的结论是不精确可能存在误差不能据此实行。




柜号	K147	K148	K149	K150	K151	K152
设备编号	H147	H148	H149	H150	H151	H152
应用	#31馈线	#30馈线	#29馈线	#3电容器	#1分段	#3接地变兼站变
柜体重量	850 kg	850 kg	850 kg	850 kg	1400 kg	850 kg
主开关	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence indicators	T/C;Local/Remote;Voltage presence indicators;*A;Voltage presence


			DRAWN	Andre	TITLE		FUNCTION	Switchgear04-4000行4M,3M	=	SHEET NO	5
			CHECKED	Eden	开关柜排列图		SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5	
			APPROVED	qiou Fang	CONTRACT NO.:		PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心	DRAWING NO	XZS1-45222-A04-FVD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024	504288594						








			DRAWN	Andre	TITLE	地基建列图	ABB	FUNCTION	Switchgear04-4000行4M,3M	=	SHEET NO	3			
			CHECKED	Eden						SCALE	1:20	TOTAL PAGES	5		
			APPROVED	qiou Fang						DRAWING NO				XZS1-45222-A04-FFD	
REV.	DESCRIPTION	REV. DATE	FIRST DATE	10/13/2024						CONTRACT NO.:	504288594	PROJECT	芜湖抖音(火山引擎)算力中心		





																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

A		BUS WIRE WIRING DIAGRAM																							
		PANEL No.		K134-K136			K137		K138-K142		K143		K144-K149		K150		K151		K152						
		TYPICAL		F1			I1		F1		P1		F1		FC1		B1		FT2						
		PH AC 220V N																							
				DC 220V + -																					
保护、测量 电压小母线1																									
		保护、测量 电压小母线2																							
				计量小母线																					
						REV.		DESCRIPTION		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE		REV.		DATE	

DRAWN		Andre		TITLE		BUS WIRE		ABB		FUNCTION		Switchgear04-4000行4M,3M		=		SHEET NO		2					
CHECKED		Eden		CONTRACT NO.:		504288594				PROJECT		芜湖抖音(火山引擎)算力中心		SCALE		1:1		TOTAL PAGES		2			
APPROVED		qiou Fang												DRAWING NO		XZS1-45222-A04-BB							
REV.		DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		10/13/2024															
1				2				3				4				5				6			
7				8				9				10				11				12			
13				14				15				16				17				18			