
ResultadoBusqueda
+ ResultadoBusqueda(boolean, int, ArrayList<Integer>):
- posiciones: ArrayList<Integer>
- encontrado: boolean
- cantidad: int
cantidad: int
encontrado: boolean
AlgoritmoBM
+ AlgoritmoBM():
+ calcularTablaMalCaracter(String): int[]
+ buscar(String, String, boolean): ResultadoBusqueda
LectorPdf
+ LectorPdf():
+ extraerTexto(File): String
1
bm
1
lector
VentanaPrincipal
+ VentanaPrincipal():
- btnCargarPdf: JButton
- rbBM: JRadioButton
- chkCaseSensitive: JCheckBox
- lblResultado: JLabel
- rbKMP: JRadioButton
- btnBuscar: JButton
- areaTexto: JTextArea
- txtPalabra: JTextField
- inicializarComponentes(): void
+ resaltarPalabras(ArrayList<Integer>, int): void
chkCaseSensitive: JCheckBox
txtPalabra: JTextField
rbKMP: JRadioButton
btnBuscar: JButton
areaTexto: JTextArea
lblResultado: JLabel
btnCargarPdf: JButton
1
1
AlgoritmoKMP
+ AlgoritmoKMP():
+ buscar(String, String, boolean): ResultadoBusqueda
+ calcularLPS(String): int[]
kmp
1
1
1
vista
1
ControladorBusqueda
+ ControladorBusqueda(VentanaPrincipal):
Main


+ ejecutarBusqueda(): void
- configurarEventos(): void
+ cargarArchivoPdf(): void
1
+ Main():
+ main(String[]): void