

Documento de Arquitectura

SkillNav

Proyecto: Reto Magneto — SkillNav

Curso: Ingenieria de Software — Universidad EAFIT, 2026-2

Fecha: Octubre 2026

Equipo:

Elizabeth Suescun (SM) | Luis Miguel Marin (PO) | Santiago Manco Maya (Tech Lead)

Jaime Cotes | Andres Mazo | Samuel Montoya | Juan Diego Munoz

Seccion 1 — Historias de Usuario + Cono de la Incertidumbre

El analisis del Cono de la Incertidumbre contrasta las Features del sistema con el grado de conocimiento del dominio (Business Uncertainty) y de la tecnologia (Technical Complexity), permitiendo proyectar el esfuerzo y el riesgo por Historia de Usuario.

Convencion de estimacion: XS=1, S=2, M=3-5, L=8, XL=13, XXL=20. Las estimaciones fueron validadas en la ceremonia de Poker Planning al inicio del Sprint 2.

Tabla del Cono de la Incertidumbre

Epica	ID	Historia de Usuario	Prioridad	T-shirt	SP	Inc.Negocio	Compl.Tecnica	Fase	Sprint
E1 Auth	HU-01	Registro con email + contrasena	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E1 Auth	HU-02	Login con credenciales	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E1 Auth	HU-03	Wizard de onboarding guiado	Should	M	5	Baja	Media	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-04	Datos personales	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-05	Educacion (multiples entradas)	Must	S	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-06	Experiencia laboral (CRUD)	Must	M	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-07	Habilidades tecnicas y blandas	Must	S	3	Media	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-08	Barra de completitud del perfil	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E2 Perfil	HU-09	Edicion de cualquier seccion	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E3 CV Parser	HU-21	Subir CV en PDF/DOCX	Must	M	5	Baja	Media	Later	Sprint 3
E3 CV Parser	HU-22	Parsing IA: extraer skills/edu/exp	Must	XL	13	Alta	Alta	Later	Sprint 3
E3 CV Parser	HU-23	Revisar/confirmar datos del CV	Must	M	5	Media	Media	Later	Sprint 3
E4 Preferencias	HU-10	Aspiracion salarial (min/max)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-11	Modalidad de trabajo	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-12	Ubicacion deseada	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E4 Preferencias	HU-13	Disponibilidad para empezar	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-24	Motor de scoring determinista	Must	L	8	Media	Media	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-14	Lista de vacantes recomendadas	Must	M	5	Media	Baja	Next	Sprint 1

E5 Recom.	HU-15	Filtros sobre recomendaciones	Should	M	3	Baja	Baja	Last	Sprint 2
E5 Recom.	HU-16	Detalle de vacante	Should	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E5 Recom.	HU-17	Explicacion del Match Score	Should	M	3	Media	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-18	Postularse a una vacante	Must	S	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-19	Historial de postulaciones	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E6 Postulacion	HU-20	Estado de postulacion actualizado	Should	M	3	Media	Baja	Last	Sprint 2
E7 Admin	HU-25	Login de administrador	Must	S	2	Baja	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-26	CRUD de vacantes	Must	M	5	Baja	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-27	Gestion de candidatos	Should	M	5	Media	Baja	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-28	Dashboard de metricas	Should	L	8	Alta	Media	Later	Sprint 3
E7 Admin	HU-29	Configurar pesos del scoring	Could	M	5	Media	Media	Later	Sprint 3
E8 Calidad	HU-NF-01	Validacion de inputs (Zod)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-02	Seguridad: passwords hasheados	Must	S	2	Baja	Media	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-03	Cobertura de pruebas >= 80%	Should	M	3	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-04	Variables de entorno en .env	Must	XS	1	Baja	Baja	Next	Sprint 1
E8 Calidad	HU-NF-05	Documentacion de setup (README)	Must	S	2	Baja	Baja	Next	Sprint 1

Analisis del Cono

- Incertidumbre de negocio alta: HU-22 (Parsing IA), HU-28 (Dashboard). Dependencia de herramientas externas y metricas de negocio no validadas con usuarios.
- Complejidad tecnica alta: HU-22 (integracion con modelo de IA), HU-28. Por eso ambas quedaron en fase "Later" (Sprint 3).
- Zona de confort: E1, E2, E4, E6, E8 — bajo riesgo en negocio y tecnologia; forman el nucleo del 60% comprometido.
- Riesgo controlado: HU-24 (motor de scoring) — complejidad media, mitigada con diseno determinista y 17 pruebas unitarias.
- Total Sprint "Next" (60% comprometido): 24 HUs, ~71 SP. Total proyecto: 34 HUs, ~120 SP.

Seccion 2 — Aspectos Generales de la Arquitectura

SkillNav es una plataforma web de perfilamiento inteligente y recomendacion de oportunidades laborales. El equipo diseno la arquitectura atendiendo dos vistas principales.

Vista Logica

El sistema sigue un estilo Layered / Component-Based con orientacion a objetos en el dominio:

Capa	Descripcion
Presentacion	Paginas React (Server Components + Client Components) con App Router de Next.js 14. Rutas: /registro, /login, /perfil, /recomendaciones, /postulaciones, /preferencias.
Logica de Aplicacion	Server Actions ("use server") ejecutadas en el servidor. Manejan autenticacion, mutaciones de perfil, calculo de recomendaciones y registro de postulaciones. Ningun logica critica vive en el cliente.
Dominio	Modulos de biblioteca (src/lib/): scoring.ts (motor de match HU-24), recommender.ts, completeness.ts, session.ts (cookie HMAC-SHA256), password.ts (hash script).
Persistencia	Prisma ORM 5.20 como unico punto de acceso a PostgreSQL. El schema (prisma/schema.prisma) define las entidades de dominio como modelos tipados.

Vista Fisica

El procesamiento se distribuye en tres nodos logicos:

Nodo	Responsabilidad
Nodo Cliente (Browser)	Renderiza paginas hidratadas. Ejecuta unicamente validaciones de formulario (Zod) y actualizaciones de UI reactivas.
Nodo Servidor (Next.js / Node.js)	Ejecuta Server Components, Server Actions, logica de sesion, scoring y acceso a BD. Unico nodo que habla con la base de datos.
Nodo Persistencia (PostgreSQL)	Base de datos relacional que almacena el estado completo: candidatos, vacantes, postulaciones.

En produccion el nodo servidor se despliega en un PaaS (p. ej. Vercel o Railway) y la BD en un servicio gestionado (p. ej. Supabase o Railway PostgreSQL).

Seccion 3 — Evaluacion del Sprint Anterior (Retrospectiva Sprint 1)

Sprint 1: 2 de septiembre – 18 de septiembre de 2026

Tecnica: Start / Stop / Continue

Facilitador: Elizabeth Suescun (Scrum Master)

Que debemos EMPEZAR a hacer

- Establecer un canal de comunicacion claro para compartir credenciales y accesos sin exponerlos en herramientas publicas.
- Correr la sesion de Poker Planning al inicio del sprint, no despues de comenzar a implementar.
- Asignar un responsable por cada epica desde el primer dia para evitar dependencias no planificadas.
- Documentar las decisiones de arquitectura en el momento en que se toman, no al final del sprint.

Que debemos DEJAR de hacer

- Dejar la integracion del repositorio para el final de la planeacion — el acceso debe estar listo desde el dia 1.
- Tomar decisiones de alcance de forma implicita; deben ser explicitas, documentadas y confirmadas por el equipo.
- Esperar a que todos los modulos esten completos antes de hacer el primer commit.

Que debemos CONTINUAR haciendo

- La division de trabajo entre diseno UX, implementacion tecnica y gestion de backlog funcione — mantener roles definidos en Entrega 1.
- Usar Mermaid para los diagramas: es texto, vive en el repositorio y no requiere licencias externas.
- Validar con pruebas unitarias la logica de negocio desde el inicio del modulo (el motor de scoring tiene 17 tests desde el primer commit).
- Documentar los criterios de aceptacion por HU en el backlog antes de implementar.

Acciones acordadas para Sprint 2

1. Configurar accesos al repositorio para todos los integrantes antes del primer daily.
2. Correr Poker Planning en la primera sesion del Sprint 2.
3. Que cada integrante haga al menos un commit al repositorio durante el sprint.
4. Completar las secciones del documento de Arquitectura con evidencia real de las ceremonias.

Seccion 4 — Planificacion del Sprint Actual (Sprint 2)

Sprint 2: 19 de septiembre – 15 de octubre de 2026

Objetivo: Completar la documentacion de Entrega 2, recopilar evidencia de ceremonias y dejar la sustentacion lista.

Historias de Usuario para Sprint 2

El 60% del codigo fue entregado en Sprint 1. Sprint 2 se enfoca en documentacion, evidencia de ceremonias y preparacion de la sustentacion.

ID	Tarea	Responsable	Estado
HU-NF-05	Documentacion de setup (README)	Samuel Montoya	Hecho
—	4 diagramas de arquitectura (Mermaid)	Jaime Cotes	Hecho
—	Documento de Arquitectura (secciones 2, 5, 6)	Juan Diego Munoz	Hecho
—	Cono de Incertidumbre completo	Todo el equipo	Hecho
—	Retrospectiva Sprint 1 documentada	Elizabeth Suescun (SM)	Hecho
—	Capturas de pantalla de las funcionalidades	Samuel / Juan Diego	Hecho
—	Completar el Excel Entrega2_Template_HistoriasUsuario.xlsx	Todo el equipo	Hecho
—	Preparar demo en vivo para la sustentacion	Todo el equipo	En proceso

Sprint Backlog

Backlog completo: <https://github.com/Smonto-06/skillnav>

Tablero GitHub Projects: <https://github.com/users/Smonto-06/projects/3>

Nota: La evidencia de reunion con el PO/monitor (dailies y actas de planning) debe ser aportada directamente por el equipo antes de la sustentacion.

Seccion 5 — Aspectos Estructurales y Arquitectonicos

5.1 Tipo de Aplicacion

Aplicacion web full-stack con renderizado hibrido (SSR + Server Actions). Accesible via browser moderno; no requiere instalacion de cliente.

5.2 Estilos Arquitectonicos

Estilo	Aplicacion en SkillNav
Layered (N-Tiers)	Presentacion → Logica de Aplicacion (Server Actions) → Dominio (lib/) → Persistencia (Prisma/PostgreSQL). Separacion clara de responsabilidades.
Component-Based	UI compuesta por componentes React reutilizables; logica de negocio encapsulada en modulos de libreria independientes (scoring.ts, recommender.ts, completeness.ts).
Client/Server	Cliente (browser) <-> Servidor (Next.js). Las Server Actions generan llamadas fetch automaticas; el cliente no accede directamente a la BD.

5.3 Lenguajes de Programacion

Lenguaje	Uso
TypeScript 5.5	Lenguaje principal — tipado estatico end-to-end.
SQL (via Prisma ORM)	Consultas de base de datos.
CSS / Tailwind	Estilos mediante clases utilitarias.

5.4 Aspectos Tecnicos

Aspecto	Decision
Base de datos	PostgreSQL (relacional). Esquema normalizado con Foreign Keys.
ORM	Prisma 5.20 — genera el cliente tipado a partir de schema.prisma.
Autenticacion	Cookie firmada con HMAC-SHA256 (crypto nativo de Node.js). Sin dependencias de auth externas.
Passwords	Hash con scrypt (Node.js nativo).
Validacion	Zod — validacion en Server Actions (server-side) y formularios de cliente.
Testing	Vitest — pruebas unitarias de logica de dominio. 17 tests, 5 suites.
Motor de recomendacion	Deterministico ponderado: skills x0.5 + salario x0.2 + modalidad x0.2 + ubicacion x0.1. Score 0-100 con desglose (HU-24).

5.5 Frameworks y Librerias Clave

Tecnologia	Version	Capa
Next.js (App Router)	14.2.5	Framework web
React	18.3.1	UI
Tailwind CSS	3.4.7	Estilos
Prisma ORM	5.20.0	Acceso a datos
Zod	3.23.8	Validacion

Vitest	2.0.5	Testing
Node.js	18+	Runtime (requerido por Next.js 14)

5.6 Diagramas de Arquitectura

Diagrama 1. Clases de Diseño

Vista logica: jerarquia de dominio (Candidato y sus agregados) y servicios de aplicacion (ScoringService, RecommenderService, SessionService).



Diagrama 2. Entidad-Relacion

Vista de persistencia: 7 tablas en PostgreSQL. Candidato como entidad central con relaciones 1:N a Educacion, Experiencia y Habilidad, 1:1 a Preferencia, y N:M a Vacante a traves de Postulacion.




Diagrama 3. Componentes

Vista fisica logica: componentes React en el browser se comunican via HTTP/fetch con el servidor Next.js. Server Actions invocan los servicios de dominio, que acceden a PostgreSQL a traves de Prisma ORM.





Diagrama 4. Despliegue

Vista física de nodos: el browser del usuario conecta via HTTPS al servidor Next.js en un PaaS (Vercel o Railway), que se conecta via SSL a la BD PostgreSQL en un servicio gestionado (Supabase o Railway).



Los cuatro diagramas de arquitectura (Clases, Entidad-Relacion, Componentes, Despliegue) estan disponibles en el repositorio en formato Mermaid:

<https://github.com/Smonto-06/skillnav/blob/main/docs/entrega-2/diagramas-arquitectura.md>

Nota para el equipo: insertar capturas o exportaciones de los diagramas en esta seccion antes de entregar el documento final.

Seccion 6 — Avances en Funcionalidad (~60%)

6.1 URL delCodigo Fuente

Repositorio GitHub: <https://github.com/Smonto-06/skillnav>

Rama: main

Backlog: <https://github.com/Smonto-06/skillnav/blob/main/docs/BACKLOG.md>

6.2 Funcionalidades Implementadas

Epica	Pantalla / Funcionalidad	HUs cubiertas
E1 — Auth	/registro (crear cuenta), /login, logout	HU-01, HU-02
E2 — Perfil	/perfil (datos personales, habilidades, barra de completitud), CRUD educacion, CRUD experiencia	HU-03 a HU-09
E4 — Preferencias	/preferencias (salario, modalidad, ubicacion, disponibilidad)	HU-10 a HU-13
E5 — Recomendaciones	/recomendaciones (lista ordenada por Match Score HU-24, desglose por dimension)	HU-14, HU-16, HU-17, HU-24
E6 — Postulaciones	/postulaciones (postularse, historial, estados)	HU-18, HU-19
E8 — Calidad	Validacion Zod en todos los formularios, passwords scrypt, 17 pruebas unitarias	HU-NF-01 a HU-NF-05

Scope excluido del 60%: E3 (CV Parser IA) y E7 (Admin) — diferidos al Sprint 3.

6.3 Arbol de Directorios

```
skillnav/  
|-- .env.example  
|-- README.md  
|-- package.json  
|-- prisma/  
|   |-- schema.prisma    <- Modelo de datos  
|   +-- seed.ts          <- Datos de prueba (3 vacantes)  
+-- src/  
    |-- app/              <- Next.js App Router  
    |   |-- actions/auth.ts  
    |   |-- layout.tsx  
    |   |-- page.tsx      <- Landing page  
    |   |-- login/  
    |   |-- registro/  
    |   |-- perfil/  
    |   |-- preferencias/  
    |   |-- recomendaciones/  
    |   +-- postulaciones/  
    |-- components/  
    |   |-- Header.tsx
```

```

|   +-- ui.tsx
+-- lib/
    |-- auth.ts | session.ts | password.ts
    |-- scoring.ts | recommender.ts | completeness.ts
    +-- validation.ts | prisma.ts

```

6.4 Criterios de Demo

1. Lista desde BD con accion por registro: /recomendaciones carga vacantes de la tabla Vacante en PostgreSQL, las ordena por Match Score y muestra el boton "Postularse" por fila. Al hacer clic se inserta en Postulacion.
2. Formulario con insercion/actualizacion/borrado: /perfil/experiencia/[id] permite editar (UPDATE) o crear (INSERT) experiencia. Desde /perfil hay botones de eliminar (DELETE).

6.5 Capturas de Pantalla

#	Vista	Ruta
1	Landing page	/
2	Crear cuenta (registro)	/registro
3	Iniciar sesion	/login
4	Mi perfil con barra de completitud	/perfil
5	Vacantes recomendadas con Match Score	/recomendaciones
6	Preferencias laborales	/preferencias
7	Historial de postulaciones	/postulaciones

Nota: Insertar las capturas de pantalla despues de esta tabla.

Figura 1. Pagina principal (Landing Page)

Vista inicial de SkillNav. Presenta las cuatro funcionalidades principales del sistema y los accesos a registro e inicio de sesion.




Figura 2. Registro de usuario (/registro)

Formulario de creacion de cuenta con validacion de email, contrasena minima de 8 caracteres y confirmacion.

The screenshot shows the 'Crear cuenta' (Create account) page of the SkillNav application. At the top, the 'SkillNav' logo is on the left, and 'Iniciar sesión' (Login) and 'Crear cuenta' (Create account) links are on the right. The main heading is 'Crear cuenta'. Below it is a form with three input fields: 'Email', 'Contraseña (mín. 8 caracteres)' (Password, min. 8 characters), and 'Confirmar contraseña' (Confirm password). A blue 'Registrarme' (Register) button is at the bottom of the form. Below the form, there is a link: '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión' (Already have an account? Login). At the bottom right, there is a Windows watermark: 'Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows.'

Figura 3. Inicio de sesion (/login)

Formulario de autenticacion con email y contrasena. Redirige al perfil del candidato tras el login exitoso.

The screenshot shows the 'Iniciar sesión' (Login) page of the SkillNav application. At the top, the 'SkillNav' logo is on the left, and 'Iniciar sesión' (Login) and 'Crear cuenta' (Create account) links are on the right. The main heading is 'Iniciar sesión'. Below it is a form with two input fields: 'Email' and 'Contraseña' (Password). A blue 'Entrar' (Enter) button is at the bottom of the form. Below the form, there is a link: '¿No tienes cuenta? Regístrate' (Don't have an account? Register). At the bottom right, there is a Windows watermark: 'Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows.'

Figura 4. Perfil del candidato (/perfil)

Vista del perfil con barra de completitud (0-100%), seccion de datos personales, educacion, experiencia y habilidades.

SkillNav Perfil Preferencias Recomendaciones Postulaciones samulmontoya64@gmail.com Salir

Mi perfil

Compleitud del perfil

0% completo - Faltan: Nombre, Ciudad, Contacto, Educación, Experiencia, Habilidades, Preferencias

Datos personales

Nombre

Ciudad

Contacto (teléfono o LinkedIn)

Guardar

Educación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 5. Vacantes recomendadas (/recomendaciones)

Lista de vacantes ordenada por Match Score (0-100%). Cada tarjeta muestra empresa, ciudad, modalidad, requisitos y boton de postulacion.

SkillNav Perfil Preferencias Recomendaciones Postulaciones samulmontoya64@gmail.com Salir

Vacantes recomendadas

Ordenadas por compatibilidad con tu perfil y preferencias.

Frontend Developer 50%
Magneto
Medellin - REMOTO
Desarrollo de interfaces con React y Next.js.
Requisitos: React, TypeScript, Tailwind
► Desglose del score

Backend Developer 50%
Bancolombia
Medellin - HIBRIDO
APIs y servicios con Node y PostgreSQL.
Requisitos: Node, PostgreSQL, Prisma
► Desglose del score

Full Stack Engineer 50%
Rappi
Bogota - PRESENCIAL
Producto end-to-end.
Requisitos: React, Node, TypeScript
► Desglose del score

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 6. Preferencias laborales (/preferencias)

Formulario de preferencias: rango salarial, modalidad de trabajo, ubicacion y disponibilidad. Alimenta el motor de scoring.

Preferencias laborales

Salario mínimo (USD)

Salario máximo (USD)

Modalidad

Ubicación preferida

Disponibilidad

[Guardar preferencias](#)

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Sobre la Arquitectura

SkillNav adopto una arquitectura web full-stack con Next.js 14 App Router que elimina la necesidad de una API REST separada gracias a los Server Components y Server Actions. Esta decision redujo la complejidad del codigo y mejoro la seguridad (la logica critica nunca llega al cliente). El patron fue validado por la implementacion del 60% en un solo sprint.

Sobre el Proceso Agil

El Sprint 1 demostro que el equipo puede entregar software funcional bajo SCRUM con roles bien definidos. Los principales aprendizajes:

- La definicion explicita del alcance del 60% al inicio del sprint evito el scope creep.
- La estructuracion del backlog por epicas (E1-E8) con campos del Cono de Incertidumbre hizo visible el riesgo por historia.
- Las pruebas unitarias desde el primer commit (17 tests en el motor de scoring) dieron confianza para refactorizar.

Sobre el Reto Magneto

SkillNav responde al reto con una propuesta diferenciada: centra la experiencia en el candidato con un Match Score transparente que explica POR QUE una vacante le conviene. La arquitectura es escalable: el motor de scoring (scoring.ts) puede ser reemplazado por un modelo de ML sin cambiar el resto del sistema.

Trabajo Futuro

- E3 (CV Parser IA): integracion con OpenAI / Azure AI para extraer experiencia, educacion y habilidades desde un PDF.
- E7 (Admin): panel para que Magneto gestione vacantes directamente desde SkillNav.
- Mejora del scoring: incorporar feedback implicito (clicks, postulaciones) para un modelo basado en datos reales.

5. Evidencia de la Reunión con Monitor

El 24 y 25 de septiembre de 2026 se realizó la reunión de seguimiento con el monitor del curso, en la cual se presentó el avance del sistema SkillNav. A continuación se incluyen las capturas de pantalla tomadas durante la sesión, mostrando las funcionalidades operativas del sistema.




Figura 1 - Pagina principal de SkillNav (landing page)




Figura 2 - Formulario de registro de nuevo usuario

SkillNav Iniciar sesión Crear cuenta

Iniciar sesión

Email

Contraseña

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 3 - Formulario de inicio de sesion

SkillNav Perfil Preferencias Recomendaciones Postulaciones samulmontoya64@gmail.com Salir

Mi perfil

Compleitud del perfil

0% completo - Faltan: Nombre, Ciudad, Contacto, Educación, Experiencia, Habilidades, Preferencias

Datos personales

Nombre

Ciudad

Contacto (telefono o LinkedIn)

Educación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Figura 4 - Perfil del candidato (datos personales y completitud)




Figura 5 - Vacantes recomendadas con Match Score (50% por perfil vacio)




Figura 6 - Vista del perfil autenticado (segunda captura monitor)

6. Cono de Incertidumbre y Distribucion por Sprint

El Cono de Incertidumbre mapea las 34 Historias de Usuario del proyecto SkillNav en tres sprints segun su nivel de definicion y el estado actual de implementacion. El archivo Excel de referencia es Entrega2_Conoincertidumbre_SkillNav.xlsx.

6.1 Resumen por Sprint

Sprint	HUs	Story Points	Descripcion
Sprint 1 (Done)	10 HUs	22 SP	E1 Auth + E2 Perfil basico + E8 Calidad — implementado
Sprint 2 (Done)	10 HUs	31 SP	E4 Preferencias + E5 Recomendaciones + E6 Postulacion — implementado
Sprint 3 (Pendiente)	14 HUs	66 SP	E3 CV Parser + E7 Admin + Features avanzadas — proximo sprint
TOTAL	34 HUs	119 SP	

6.2 Sprint 1 — Implementado

Cubre las bases del sistema: autenticacion (HU-01, HU-02), perfil basico del candidato (HU-04, HU-05, HU-06, HU-07) y calidad del codigo (HU-NF-01, HU-NF-02, HU-NF-04, HU-NF-05). Total: 10 HUs / 22 SP.

6.3 Sprint 2 — Implementado

Cubre la funcionalidad diferenciadora: preferencias laborales (HU-10 a HU-13), motor de scoring y recomendaciones (HU-24, HU-14), postulaciones (HU-18, HU-19, HU-20) y completitud del perfil (HU-08). Total: 10 HUs / 31 SP.

6.4 Sprint 3 — Pendiente

Cubre funcionalidades avanzadas: parsing de CV con IA (HU-21, HU-22, HU-23), panel de administrador (HU-25 a HU-29) y features adicionales (HU-03, HU-09, HU-15 a HU-17). Total: 14 HUs / 66 SP.