

Hoja de Seguridad

Página: 1/13

BASF Hoja de Seguridad

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

SIEGE GEL

uso: producto fitosanitario, Insecticida

Empresa:

BASF Quimica Colombiana S.A. Calle 99, 69C - 32 Bogota, Cundinamarca, COLOMBIA

Teléfono: +57 1 632-2260 Telefax número: +57 1 634-1988

Dirección e-mail: ehs-colombia@basf.com

Información en caso de urgencia:

Teléfono: +57 1 634-2002 / +55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Riesgos especiales: Los datos disponibles no indican que la exposición a esta sustancia/producto pueda agravar molestias de ninguna índole.

Efectos del producto: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

Puede perjudicar la fertilidad.

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

3. Composición/Información sobre los componentes

Tipo de producto: mezcla

<u>Descripción Química</u>

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Cebo, Insecticida

Ingredientes peligrosos

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Contenido (P/P): 2 % Número CAS: 67485-29-4 Número CE: 405-090-9 Número INDEX: 613-181-00-1 Símbolo(s) de peligrosidad: T, N Frase(s) - R: 20/22, 36, 48/25, 50/53, 60

4-hidroxibenzoato de propilo

Contenido (P/P): < 0,5 % Número CAS: 94-13-3 Número CE: 202-307-7 Símbolo(s) de peligrosidad: N

Frase(s) - R: 51/53

1,2-propilenglicol

Contenido (P/P): < 15 % Número CAS: 57-55-6 Número CE: 200-338-0

ácido oléico

Contenido (P/P): < 5 % Número CAS: 112-80-1 Número CE: 204-007-1

En el caso que se mencionen sustancias peligrosas, en el capítulo 16 figura la indicación detallada de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:

Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Indicaciones para el médico:

Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver sección 2) y/o en la sección 11., Síntomas y efectos adicionales más importantes son desconocidos hasta ahora.

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados: extintor de polvo, espuma, agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad: dióxido de carbono

Riesgos especiales:

monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Medidas de protección para las personas:

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Utilizar ropa de protección personal. Evite la formación de polvo.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

Método para la limpieza/recogida:

Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.

Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Evitar la formación de polvo. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada. Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso.

Protección de Fuego y Explosión:

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Evite la formación de polvo. En presencia de aire el polvo puede formar una mezcla explosiva.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:

Periodo de almacenamiento: 24 Meses

Manténgase el recipiente en lugar seco.

Observar la temperatura de almacenamiento indicada.

Si se menciona la fecha de caducidad en el envase o etiqueta ésta tiene prioridad sobre el tiempo de almacenaje declarado en la Ficha de Datos de Seguridad.

Proteger de temperaturas inferiores a: 0 °C

Las propiedades del producto se pueden ver modificadas, si la sustancia/el producto se almacena a temperaturas por debajo de las indicadas o por períodos muy prolongados de tiempo.

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C

Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger de la humedad. Conservar alejado del calor. Proteger de la irradiación solar directa.

Productos y materiales incompatibles:

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

8. Controles de exposición / Protección personal

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)

Protección de las manos:

Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas específicas de Higiene:

Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia: sólido

(20 °C)

Estado físico: gel

Color: amarillo hasta pardo
Olor: ligero olor, aromático

Valor límite de olor perceptible:

No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por

inhalación.

Valor pH: aprox. 3 - 5

(20 °C)

(medido en el producto sin diluir)

Temperaturas específicas o Rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en en el estado físico.

Punto de ebullición: aprox. 100 °C

(1.013 hPa)

El punto de inflamación indicado corresponde al disolvente.

Punto de fusión: aprox. 0 °C

El punto de inflamación indicado corresponde al disolvente.

Punto de inflamación: > 100 °C

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Límite superior de explosividad:

Como resultado de nuestra experienca con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el

uso previsto

Límite inferior de explosividad:

Como resultado de nuestra experienca con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el

uso previsto

Flamabilidad: no inflamable

Autoinflamabilidad: En base al contenido en agua el

producto no se clasifica como

inflamable.

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades comburentes: no es comburente

Presión de vapor: aprox. 10 mmHg

(21 °C)

Densidad relativa de vapor (aire):

no aplicable

Densidad: aprox. 1,10 g/cm3

(20 °C)

Peso específico: aprox. 1,10 g/cm3

Solubilidad en agua: soluble

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):

no aplicable

Viscosidad, dinámica: < 0,001 mPa.s (N-114; Viskosität nach

(20 °C) Brookfield)

Otras informaciones:

Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.

10. Estabilidad y reactividad

Descomposición térmica: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se

indica/está prescrito.

Reacciones peligrosas:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Condiciones a evitar:

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:

bases fuertes, ácidos fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Después de una ingestión oral practicamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

DL50 rata, macho/hembra(Por ingestión): > 5.000 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

(Por inhalación):El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

DL50 rata, macho/hembra (dérmica): > 4.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE) No se observó mortalidad.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

CL50 rata (Por inhalación): 2,9 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

Fue analizado un polvo-aerosol.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Prueba Buehler cobaya: No sensibilizante en piel según experimentación animal. (Directiva 406 de la OCDE)

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una exposición oral repetida de pequeñas cantidades la sustancia puede causar daños específicos en determinados órganos.

·

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los test de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

Carcinogenicidad

Valoración de cancerogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Valoración de cancerogenicidad:

En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En ensayos con animales la sustancia mostró efectos perjudiciales en la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 0,09 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (estático)

....

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Invertebrados acuáticos:

CE50 (96 h) 0,0544 mg/l, Americamysis bahia

NOEC (21 Días) > 0,000088 mg/l, Daphnia magna

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) 0,01112 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Movilidad

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales:

No hay datos disponibles.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Tras un vertido en el suelo es probable la adsorción del producto por las partículas del mismo. No es de esperar por tanto contaminación de aguas subterráneas.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):

Difícilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Potencial de bioacumulación:

Factor de bioconcentración: 95, Gambusia affinis (medido)

No se produce una acumulación en organismos.

Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:

No permitir que el producto penetre de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradota adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradota adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:

Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Transporte por carretera

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3077
Etiqueta de Riesgo: 9
Nº Riesgo: 90

Nombre: SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene HYDRAMETHYLNON)

Transporte Ferroviario

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3077
Etiqueta de Riesgo: 9
Nº Riesgo: 90

Nombre: SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene HYDRAMETHYLNON)

Transporte Fluvial

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3077
Etiqueta de Riesgo: 9
Nº Riesgo: 90

Nombre: SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene HYDRAMETHYLNON)

Transporte Maritimo

IMDG

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3077
Etiqueta de Riesgo: 9, EHSM

Polución Marina: SÍ

Nombre: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.E.P. (contiene HYDRAMETHYLNON)

Sea transport

IMDG

Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3077
Hazard label: 9, EHSM

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Marine pollutant: YES

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(contains HYDRAMETHYLNON)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Clase: 9
Grupo de Embalaje: III
Nº ONU: 3077
Etiqueta de Riesgo: 9, EHSM

Nombre: SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,

N.E.P. (contiene HYDRAMETHYLNON)

Air transport IATA/ICAO

Hazard class: 9
Packing group: III
UN Number: 3077
Hazard label: 9, EHSM

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(contains HYDRAMETHYLNON)

15. Reglamentaciones

Información de peligros y seguridad de acuerdo a lo escrito en la etiqueta

Directivas de la CE:

Símbolo(s) de peligrosidad Xn Nocivo.

N Peligroso para el medio ambiente.

Frase(s) - R

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición

prolongada por ingestión.

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Fecha / actualizada el: 14.05.2014 Versión: 2.0

Producto: SIEGE GEL

(59015294/SDS_CPA_CO/ES)

Fecha de impresión 16.05.2014

Frase(s) - S

S1/2 Consérvese baio llave v manténgase fuera del alcance de los niños.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. S20/21 S29/35

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S36/37 Úsense indumentaria y quantes de protección adecuados.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico S45

(si es posible, muéstresele la etiqueta).

S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la

contaminación del medio ambiente.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: 5,5-dimetil-perhidro-pirimidin- 2-ona-.alpha.-(4-trifluorometilstiril)-.alpha.- (4-trifluorometil)cinamilidenhidrazona

Otras reglamentaciones

Para el usuario de este producto fitosanitario es válido: 'A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.' (Directiva 1999/45/CE, Artículo 10, nº1.2)

16. Otras informaciones

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R que están indicados en los capítulos 2 y 3:

Tóxico.

Peligroso para el medio ambiente. Ν 20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.

36 Irrita los oios.

48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición

prolongada por ingestión.

50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Puede perjudicar la fertilidad. 60

51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo

efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.