

程式挑錯作業--1：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {
    public BadLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
        setLayout(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();
        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JTextField t2 = new JTextField();
        JButton btn = new JButton("登入");

        add(l1); add(t1); add(l2); add(t2); add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {
            if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "
                System.out.println("登入成功");
            }
        });
    }
    public static void main(String[] a) { new BadLogin(); }
}
```

- 1.原本程式沒有加入這行，會導致關掉視窗的 IDE 的程式還在執行，

```
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

2. 把 `setVisible(true)`放在建構子的最後一行，確保所有元件都已經載入完畢再顯示視窗。

```
setVisible(true);
```

- 3.把 Layout 預設為 `null` 時，元件尺寸會是 `0*0`，看不到元件，並且後面加入的元件都沒有設定大小

```
setLayout(null);
```