《GalaxyVS ?????????》论文深度解析报告

本报告由 ClawOS 论文学习工作流生成：先抽取论文结构，再以自我提问方式逐层追问，共形成 50 个问答节点（深度至 L5）。

第一部分 · 总览

1. 论文一句话概述

本文围绕“ Contents ”展开，核心学习路径应从问题动机、方法机制、实验支撑与边界局限四层理解。

2. 论文框架目录

- Contents

- 第一部分 · 总览

- GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时

- 1. 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58

- 2. 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi）

- 3. 现有 AI 方

- 3. 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，

- 1

- 1. 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超

- 2. 软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如

- Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

- 3. 算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“ 多样性崩溃 ”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

- 1. 离线表征编码 (Of fl ine Representation Encoding) 系统首先使用 RDKit 将 SMILES 转化为 3D 分子构象，随后输入

- 2. 在线高吞吐检索 (Online High-Throughput Retrieval) 这是系统最核心的工程创新。团队引入 PipeANN 作为磁盘原

- 3. 候选精炼与选择 (Candidate Selection) 为解决 AI 检索带来的“ 多样性崩溃 ”和“ 物理精度缺失 ”，系统设计了两阶段精

- 1. 极致的计算性能与扩展性

- 2. 卓越的多样性与化学新颖性

- 3. 高保真的亲和力预测与物理验证

3. 学习时必须回答的核心问题

- 论文解决的对象、痛点和应用场景是什么？

- 方法框架由哪些模块组成，模块之间的数据流是什么？

- 作者用哪些实验、指标或案例支撑结论？

- 哪些结论是强证据，哪些只是合理推断？

- 如果要复现或改进，最先卡住的依赖是什么？

第二部分 · 主题深度解析（按追问分支逐层展开）

主题 1：Contents

L1 自问：这篇论文围绕“ Contents ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents
《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告
1
第一部分 · 总览 .

证据：第 1 页。

L5 自问：继续深挖，“ Contents ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents
《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告
1
第一部分 · 总览 .

证据：第 10 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ Contents ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents
《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告
1
第一部分 · 总览 .

证据：第 19 页。

L3 自问：论文中支撑“ Contents ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents
《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告
1
第一部分 · 总览 .

证据：第 5 页。

L2 自问：作者为什么认为“ Contents ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 14 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ Contents ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ Contents ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 23 页。

主题 2：第一部分 · 总览

L2 自问：作者为什么认为“ 第一部分 · 总览 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 2 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ 第一部分 · 总览 ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 11 页。

L5 自问：继续深挖，“ 第一部分 · 总览 ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 20 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 第一部分 · 总览 ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 6 页。

L3 自问：论文中支撑“ 第一部分 · 总览 ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 15 页。

L2 自问：作者为什么认为“ 第一部分 · 总览 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 第一部分 · 总览 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 1 页。

主题 3：GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时

L3 自问：论文中支撑“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16
小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达
93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

L2 自问：作者为什么认为“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16

小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在
80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达

93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 12 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16
小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达
93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 21 页。

L5 自问：继续深挖，“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16

小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在
80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达

93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 7 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16
小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达
93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 16 页。

L3 自问：论文中支撑“ GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时 ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ GalaxyVS
是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16
小时 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达
93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 2 页。

主题 4：靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管
AlphaFold2 预测了 1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 4 页。

L3 自问：论文中支撑“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 13 页。

L2 自问：作者为什么认为“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了

1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 22 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 8 页。

L5 自问：继续深挖，“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了

1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 17 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 3 页。

主题 5：化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi）

L5 自问：继续深挖，“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 5 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 14 页。

L3 自问：论文中支撑“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 23 页。

L2 自问：作者为什么认为“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 9 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

1

第一部分 · 总览 .

证据：第 18 页。

L5 自问：继续深挖，“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi） ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 1 页片段：Contents

《GalaxyVS: Exploring 100-Billion Compounds in Seconds》论文深度解析报告

证据：第 4 页。

主题 6：现有 AI 方

L1 自问：这篇论文围绕 “ 现有 AI 方 ” 到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕 “ 现有 AI 方 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：中通过分子动力学（MD）模拟计算绝对 Δ ，并通过能量波动（如 Compound 11 的 Std=2.98）直接、定量地评估构

象的动力学稳定性。AlphaRank
对 “ 稳定性 ” 的评估是隐式的，依赖于预测复合物界面的结构置信度与空间互补性。

证据：第 6 页。

L5 自问：继续深挖，“ 现有 AI 方 ” 还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕 “ 现有 AI 方 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：中通过分子动力学（MD）模拟计算绝对 Δ ，并通过能量波动（如 Compound 11 的 Std=2.98）直接、定量地评估构

象的动力学稳定性。AlphaRank
对 “ 稳定性 ” 的评估是隐式的，依赖于预测复合物界面的结构置信度与空间互补性。

证据：第 15 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 现有 AI 方 ” 的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕 “ 现有 AI 方 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：中通过分子动力学（MD）模拟计算绝对 Δ ，并通过能量波动（如 Compound 11 的 Std=2.98）直接、定量地评估构

象的动力学稳定性。AlphaRank
对 “ 稳定性 ” 的评估是隐式的，依赖于预测复合物界面的结构置信度与空间互补性。

证据：第 1 页。

L3 自问：论文中支撑 “ 现有 AI 方 ” 的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕 “ 现有 AI 方 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：中通过分子动力学（MD）模拟计算绝对 Δ ，并通过能量波动（如 Compound 11 的 Std=2.98）直接、定量地评估构

象的动力学稳定性。AlphaRank
对“ 稳定性 ”的评估是隐式的，依赖于预测复合物界面的结构置信度与空间互补性。

证据：第 10 页。

L2 自问：作者为什么认为“ 现有 AI 方 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 现有 AI 方 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4
页片段：中通过分子动力学（MD）模拟计算绝对 Δ ，并通过能量波动（如 Compound

11 的 Std=2.98）直接、定量地评估构

象的动力学稳定性。AlphaRank
对“ 稳定性 ”的评估是隐式的，依赖于预测复合物界面的结构置信度与空间互补性。

证据：第 19 页。

主题 7：现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，

L2 自问：作者为什么认为“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索， ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索， ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

23 页片段：未充分考虑大规模 ADMET 与毒性过滤 （论文未直接说明）在 1000
亿级别的初筛中，系统主要依赖基础的理

化性质和结构警报（如
PAINS）进行过滤。然而，缺乏针对吸收、分布、代谢、排泄和毒性（ADMET）的大规模并

行深度学习预测，可能导致最终候选物在后期开发中因药代动力学缺陷而被大量淘汰。

证据：第 7 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索， ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索， ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

23 页片段：未充分考虑大规模 ADMET 与毒性过滤 （论文未直接说明）在 1000
亿级别的初筛中，系统主要依赖基础的理

化性质和结构警报（如
PAINS）进行过滤。然而，缺乏针对吸收、分布、代谢、排泄和毒性（ADMET）的大规模并

行深度学习预测，可能导致最终候选物在后期开发中因药代动力学缺陷而被大量淘汰。

证据：第 16 页。

L5 自问：继续深挖，“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

23 页片段：未充分考虑大规模 ADMET 与毒性过滤 （论文未直接说明）在 1000
亿级别的初筛中，系统主要依赖基础的理

化性质和结构警报（如
PAINS）进行过滤。然而，缺乏针对吸收、分布、代谢、排泄和毒性（ADMET）的大规模并

行深度学习预测，可能导致最终候选物在后期开发中因药代动力学缺陷而被大量淘汰。

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

23 页片段：未充分考虑大规模 ADMET 与毒性过滤 （论文未直接说明）在 1000
亿级别的初筛中，系统主要依赖基础的理

化性质和结构警报（如
PAINS）进行过滤。然而，缺乏针对吸收、分布、代谢、排泄和毒性（ADMET）的大规模并

行深度学习预测，可能导致最终候选物在后期开发中因药代动力学缺陷而被大量淘汰。

证据：第 11 页。

L3 自问：论文中支撑“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第

23 页片段：未充分考虑大规模 ADMET 与毒性过滤 （论文未直接说明）在 1000
亿级别的初筛中，系统主要依赖基础的理

化性质和结构警报（如
PAINS）进行过滤。然而，缺乏针对吸收、分布、代谢、排泄和毒性（ADMET）的大规模并

行深度学习预测，可能导致最终候选物在后期开发中因药代动力学缺陷而被大量淘汰。

证据：第 20 页。

主题 8：硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超

L3 自问：论文中支撑“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 19 页片段：在算法应用层，论文 B.3 节指出，系统使用 K-Means 将 1000 亿分子基于 ECFP4 指纹聚类成 10 万个结构平衡的 Shards，结构相似的分子被分配到同一个 Shard 并在物理文件上连续存储。在图遍历中，当前节点访问频率最高的是邻居节点，由于入库前经过聚类，结构相似的分子（即图中的邻居）在物理磁盘上的 LBA 往往是相邻的。推测性 I/O 预取的邻居节点在物理磁道上高度聚集，HDD 的 NCQ 只需极小的寻道幅度就能读完，从根本上消除了大跨度寻道的可能。

证据：第 8 页。

L2 自问：作者为什么认为“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 19 页片段：在算法应用层，论文 B.3 节指出，系统使用 K-Means 将 1000 亿分子基于 ECFP4 指纹聚类成 10 万个结构平衡的 Shards，结构相似的分子被分配到同一个 Shard 并在物理文件上连续存储。在图遍历中，当前节点访问频率最高的是邻居节点，由于入库前经过聚类，结构相似的分子（即图中的邻居）在物理磁盘上的 LBA 往往是相邻的。推测性 I/O 预取的邻居节点在物理磁道上高度聚集，HDD 的 NCQ 只需极小的寻道幅度就能读完，从根本上消除了大跨度寻道的可能。

证据：第 17 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 19 页片段：在算法应用层，论文 B.3 节指出，系统使用 K-Means 将 1000 亿分子基于 ECFP4 指纹聚类成 10 万个结构平衡的 Shards，结构相似的分子被分配到同一个 Shard 并在物理文件上连续存储。在图遍历中，当前节点访问频率最高的是邻居节点，由于入库前经过聚类，结构相似的分子（即图中的邻居）在物理磁盘上的 LBA 往往是相邻的。推测性 I/O 预取的邻居节点在物理磁道上高度聚集，HDD 的 NCQ 只需极小的寻道幅度就能读完，从根本上消除了大跨度寻道的可能。

证据：第 3 页。

L5 自问：继续深挖，“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ” 还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 19 页片段：在算法应用层，论文 B.3 节指出，系统使用 K-Means 将 1000 亿分子基于 ECFP4 指纹聚类成 10 万个结构平衡的 Shards，结构相似的分子被分配到同一个 Shard 并在物理文件上连续存储。在图遍历中，当前节点访问频率最高的是邻居节点，由于入库前经过聚类，结构相似的分子（即图中的邻居）在物理磁盘上的 LBA 往往是相邻的。推测性 I/O 预取的邻居节点在物理磁道上高度聚集，HDD 的 NCQ 只需极小的寻道幅度就能读完，从根本上消除了大跨度寻道的可能。

证据：第 12 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ” 的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超 ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 19 页片段：在算法应用层，论文 B.3 节指出，系统使用 K-Means 将 1000 亿分子基于 ECFP4 指纹聚类成 10 万个结构平衡的 Shards，结构相似的分子被分配到同一个 Shard 并在物理文件上连续存储。在图遍历中，当前节点访问频率最高的是邻居节点，由于入库前经过聚类，结构相似的分子（即图中的邻居）在物理磁盘上的 LBA 往往是相邻的。推测性 I/O 预取的邻居节点在物理磁道上高度聚集，HDD 的 NCQ 只需极小的寻道幅度就能读完，从根本上消除了大跨度寻道的可能。

证据：第 21 页。

主题 9：AlphaRank

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“ AlphaRank ” 的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“ AlphaRank ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于 GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 9 页。

L3 自问：论文中支撑“ AlphaRank ”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“ AlphaRank ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4%

的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 18 页。

L2 自问：作者为什么认为“ AlphaRank ”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“ AlphaRank ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4%

的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 4 页。

L1 自问：这篇论文围绕“ AlphaRank ”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“ AlphaRank ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4%

的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 13 页。

L5 自问：继续深挖，“ AlphaRank ”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“ AlphaRank ”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用 Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4%

的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 22 页。

第三部分 · 概念表、局限与学习建议

关键概念名词表

- **AlphaRank**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **GalaxyVS**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。

- **PipeANN**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Lustre**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Query**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **z-score**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Shard**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Cache**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **ABFEP**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Section**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **DrugCLIP**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Depth**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Mode**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **字节**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。

局限性与可改进方向

- 检查论文是否给出足够的消融实验、误差分析和失败案例。
- 检查数据集、硬件环境、超参数和评价指标是否足以复现。
- 区分论文明确声明、实验支持结论和本报告自动生成的学习性推断。

系统性学习建议

- 第一遍只读标题、摘要、图表和结论，建立问题地图。
- 第二遍按本报告问题树逐项回到原文定位证据。
- 第三遍把每个 L4/L5 问题改写成自己的复现任务或讨论题。
- 最后输出一页纸复盘：贡献、证据、局限、可复现计划。