Date
Page

Assignment - 1

Q.1. (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) → import java.util.*;

i=1 * * * *

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)

i=2 * * * *

i=3 (3,1) * (3,2) * (3,3) * (3,4) *

i=4 (4,1) * (4,2) * (4,3) * (4,4) *

j=1 j=2 j=3 j=4

```
class Demo {
p.s.v.m (String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
S.o.println ("Enter size :");
int n = sc.nextInt();
for (int i=1 ; i≤n ; i++){
    for (int j=1 ; j≤n ; j++){
        S.o.print("* ");
    }
    S.o.println();
}
}
}
```

If n = 4

i=1 1≤4 ↳ j=1 1≤4 2 i++ 2
*
j=2 2≤4 3
*
j=3 3≤4 4
*
j=4 4≤4 5
*
j=5 5≤4 ✗

i=2 2≤4 ↳ j=1 1≤4 2 i++ 3
*
j=2 2≤4 3
*
j=3 3≤4 4
*
j=4 4≤4 5
*
j=5 5≤4 ✗

i=3 3≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 4
*
j=2 2≤4 3
*
j=3 3≤4 4
*
j=4 4≤4 5
*
j=5 5≤4 ✗

i=4 4≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 5
*
j=2 2≤4 3
*
j=3 3≤4 4
*
j=4 4≤4 5
*
j=5 5≤4 ✗

i=5 5≤4 ✗

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

Q.2 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) → import java.util.*;

i=1 1 1 1 1

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)

i=2 2 2 2 2

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4)

i=3 3 3 3 3

i=4 4 4 4 4

(4,1) (4,2) (4,3) (4,4)

j=1 j=2 j=3 j=4

```
class Demo {
p.s.v.m (String[] args) {
Scanner sc = new Scanner
(System.in);
```

```
S.o.println("Enter size:");
int n= sc.nextInt();
for (int i=1 ; i≤n ; i++){
  for (int j=1 ; j≤n ; j++){
    S.o.print(i+" ");
  }
  S.o.println();
}
}
}
```

If n=4

i=1 1≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 2
1
j=2 2≤4 3
1
j=3 3≤4 4
1
j=4 4≤4 5
1
j=5 5≤4 ×

i=2 2≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 3
2
j=2 2≤4 3
2
j=3 3≤4 4
2
j=4 4≤4 5
2
j=5 5≤4 ×

i=3 3≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 4
3
j=2 2≤4 3
3
j=3 3≤4 4
3
j=4 4≤4 5
3
j=5 5≤4 ×

i=4 4≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 5
4
j=2 2≤4 3
4
j=3 3≤4 4
4
j=4 4≤4 5
4
j=5 5≤4 ×

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4

i=5 5≤4 ×.

Q.3 (111) (112) (113) (114)
i=1 1 2 3 4
i=2 (211) (212) (213) (214)
1 2 3 4
i=3 (311) (312) (313) (314)
1 2 3 4
i=4 (411) (412) (413) (414)
j=1 j=2 j=3 j=4

→

```
import java.util.*;
class Demo{
p.s.v. m(String[] args){
Scanner sc= new Scanner
(System.in);
S.o.println("Enter size:");
```

Date
Page

```
int n= sc.nextInt();
for (int i=1 ; i≤n ; i++){
    for (int j=1 ; j≤n ; j++){
      S.o.print (j + " ");
    }
    S.o.println ();
}
}
```

$\boxed{n=4}$

→ i= 1 1≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 2
1
j=2 2≤4 3
2
j=3 3≤4 4
3
j=4 4≤4 5
4
j=5 5≤4 X

i=2 2≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 3
1
j=2 2≤4 3
2
j=3 3≤4 4
3
j=4 4≤4 5
4
j=5 5≤4 X

i=3 3≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 4
1
j=2 2≤4 3
2
j=3 3≤4 4
3
j=4 4≤4 5
4
j=5 5≤4 X

i=4 4≤4 ↳ j=1 1≤4 j++ 2 i++ 5
1
j=2 2≤4 3
2
j=3 3≤4 4
3
j=4 4≤4 5
4
j=5 5≤4 X

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

j=5 5≤4 X.