у твержден на заседани	и кач	редры
Вычислительная техника»		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_20	Γ.
Заведующий кафедрой		
	M	.А. Митрохин

### ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ

(2023/2024 учебный год)

Володин Артём Павлович			
Направление подготовки <u>09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»</u>			
Наименование профиля подготовки «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»			
Форма обучения – <u>очная</u> Срок обучения в соответствии с $\Phi \Gamma OC - \underline{4} \ roga$			
Год обучения 1 семестр 2			
Период прохождения практики с 25.06.2024 по 08.07.2024			
Кафедра «Вычислительная техника»			
Заведующий кафедрой д.т.н., профессор, Митрохин М.А.			
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)			
Руководитель практики к.т.н., доцент, Карамышева Н.С.			

(должность, ученая степень, ученое звание)

утвержден на заседани	и ка	Ψ	едры
«Вычислительная техника»			
·	_20		Γ.
Заведующий кафедрой			
	Ν	1.	4. Митрохин

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ

(2023/2024 учебный год)

Володин Артём Павлович				
Направление подготовки 09.03.01 « <u>Информатика и вычислительная техника</u> » Наименование профиля подготовки «Программное обеспечение средств				
вычислительной техники и автоматизированных систем»				
Форма обучения – очная Срок обучения в соответствии с ФГОС – <u>4 года</u>				
Год обучения 1 семестр 2 Период				
прохождения практики с 25.06.2024 по 08.07.2024				
Кафедра «Вычислительная техника»				
Заведующий кафедрой д.т.н., профессор, Митрохин М.А.				
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)				
Руководитель практики к.т.н., доцент, Карамышева Н.С.				

(должность, ученая степень, ученое звание)

No	Планируемая	Количество	Календарные сроки	Подпись
п/п	форма работы во	часов	проведения работы	руководителя
	время практики			практики от вуза
1	Выбор темы и	2	25.06.24 –	
	разработка		25.06.24	
	индивидуального			
	плана проведения			
	работ			
2	Подбор и изучение	15	26.06.24 -	
	материала по теме		28.06.24	
	работы			
3	Разработка	43	28.06.24 -	
	алгоритма		02.07.24	
4	Описание	18	02.07.24 -	
	алгоритма и		04.07.24	
	программы			
5	Тестирование	5	04.07.24 -	
			04.07.24	
6	Получение и	10	04.07.24 -	
	анализ результатов		06.07.24	
7	Оформление	15	06.07.24 –	
	отчёта		08.07.24	
	Общий объём	108		
	часов			

#### ОТЧЁТ

#### О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ

(2023/2024 учебный год)

Володин Артём Павлович				
аправление подготовки <u>09.03.01 «Информатика и вычислительная техника</u> »				
аименование профиля подготовки «Программное обеспечение средств ычислительной техники и автоматизированных систем»				
орма обучения – <u>очная</u> Срок обучения в соответствии с $\Phi \Gamma OC - \underline{4} \ roga$				
од обучения 1 семестр 2				
ериод прохождения практики с 25.06.2024 по 08.07.2024				
афедра <u>«Вычислительная техника»</u>				
Володин А. П. выполнял практическое задание «Сортировка пузырьком». На первоначальном этапе были изучен и проанализирован алгоритм сортировки пузырьком, был выбран метод решения и язык программирования С, на котором была написана программа сортировки массива методом пузырька. Отладил программу. Оформил отчёт.				
Бакалавр       Володин А. П.       ""				
Руководитель <u>Карамышева Н.С.</u> ""2024 г. практики				

#### ОТЗЫВ

### О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ

(2023/2024 учебный год)

Володина Артёма Павловича			
Направление подготовки <u>09.03.01</u> « <u>Информатика и вычислительная техника</u> »			
Наименование профиля подготовки <u>«Программное обеспечение средств</u>			
<u>вычислительной техники и автоматизированных систем»</u> Форма обучения – <u>очная</u> Срок обучения в соответствии с ФГОС – <u>4 года</u>			
Год обучения 1 семестр 2			
Период прохождения практики с 25.06.2023 по 08.07.2023			
Кафедра «Вычислительная техника»			
В процессе выполнения практики Володин А. П. решал следующие задачи: создание алгоритма пузырьковой сортировки, анализ работы алгоритма, сравнение существующих методов сортировки.  За период выполнения практики были освоены основные понятия и технологии сортировки пузырьком. Во время выполнения работы Володин А. П. показал себя ответственным, добросовестным учеником, знающим свой предмет, имеющим представление о современном состоянии науки, владеющим современными общенаучными знаниями по информатике и вычислительной технике, программированию и сортировке.  За выполнение работы Володин А. П. заслуживает оценки «			
Руководитель практики к.т.н., доцент, Карамышева Н. С.« » 2024 г.			

# Содержание

Вве	дение	7
1	Постановка задачи	8
2	Выбор решения	9
3	Описание программы	10
4	Схемы программы	12
	4.1 Блок-схема программы	12
	4.2 Блок-схема алгоритма	13
5	Тестирование программы	14
6	Отладка	15
7	Совместная разработка	16
Закл	почение	22
Спи	сок используемой литературы	23
При	ложение А. Листинг программы	24

#### Введение

Сортировка данных на сегодняшний день при современном развитии компьютерных технологий является одним из наиболее распространенных процессов современной обработки данных. Задачи на сортировку данных встречаются очень часто в различных профессиональных сферах деятельности.

Алгоритмы сортировки очень широко распространяются практически во всех задачах обработки информации. Они образуют отдельный класс алгоритмов, применяются с целью осуществления последующего более быстрого поиска.

Важность сортировки основана на том факте, что на ее примере можно показать многие основные фундаментальные приемы и методы построения алгоритмов. Сортировка является хорошим примером огромного разнообразия алгоритмов, которые выполняют одну и ту же задачу. Кроме того, многие из них имеют определенные преимущества друг перед другом. За счет усложнения алгоритма можно добиться существенного увеличения эффективности и быстродействия алгоритма по сравнению с более простыми методами. Как правило, термин сортировка понимают, как процесс перестановки объектов некоторого множества в определенном порядке.

Сортировка пузырьком является самым простейшим для понимания и реализации. Алгоритм не самый лучший с точки зрения производительности, но является очень эффективным для сортировки небольших массивов. Сортировка пузырьком также используется в быстрой сортировке, которая сочетает в себе различные алгоритмы для повышения производительности.

### 1 Постановка задачи

Поставленная задача: необходимо заполнить массив из n-ого количества элементов случайными числами, записать данные элементы в отдельный файл. После этого выполнить сортировку пузырьком над данными, находящимися в массиве, записать отсортированные данные в другой файл, посчитать время выполнения и количество перестановок значений массива при сортировке.

Использовать сервис GitHub для совместной работы. Создать и выложить коммиты, характеризующие действия, выполненные каждым участником бригады.

Оформить отчет по проведенной практике.

#### 1.1 Достоинства алгоритма сортировки вставками

- алгоритм удобен для работы с массивами небольшого размера;
- алгоритм не требует дополнительных массивов;
- простая реализация алгоритма.

#### 1.2 Недостатки алгоритма сортировки вставками

- очень много перемещений элементов массива;
- самый медленный способ сортировки;
- не рекомендуется для сортировки больших массивов.

#### 1.3 Типичные сценарии применения данного алгоритма

- товары в магазине (сортировка по цене, году выпуска, габаритам, весу, срокам поставки);
- студенты в вузе (сортировка по среднему балу, кол-ву прогулов,
   уровню IQ, числу хвостов, ФИО);
- города/страны (сортировка по населению, рождаемости, ВВП, ВВП на душу населения);
  - астрономические объекты (масса, размеры, плотность).

#### 2 Выбор решения

Для написания данной программы будет использован язык программирования Си. Этот язык является распространённым языком программирования. При разработке языка Си был принят компромисс между низким уровнем языка ассемблера и высоким уровнем других языков. Си – это язык программирования общего назначения, хорошо известный своей эффективностью, экономичностью и переносимостью. Указанные преимущества Си обеспечивают хорошее качество разработки почти любого вида программного продукта.

В качестве среды программирования была выбрана программа Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio — это программная среда по разработке приложений для ОС Windows, как консольных, так и с графическим интерфейсом.

Для удобства совместной разработки был использован сервис WEEK. WEEK — сервис для управления личными и командными проектами. В основе WEEK лежит недельный планер и канбан-методология: доски, колонки и т. д. Проект динамично разрабатывается, регулярно расширяя функционал и возможности. Ведется активная работа с пожеланиями пользователей в еженедельном патчноте WEEK Week.

#### 3 Описание программы

При запуске программы выводится меню из четырёх пунктов:

- 1. сортировка случайных чисел;
- 2. сортировка введенных чисел;
- 3. информация;
- 4. ESC выход.

Пользователю требуется выбрать тот пункт, который ему требуется. При выборе пунктов под цифрами 1-4 выводится сообщение, в котором пользователю необходимо ввести количество значений для сортировки.

```
printf("Введите количество элементов: "); scanf("%d", &size);
```

После того, как данные были введены, генерируется массив из случайных чисел.

```
array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
for (int i = 0; i < size; i++)
{
    array[i] = rand() %100;
}</pre>
```

Эти числа записываются в файл original\_numbers.txt.

Далее над этими данными выполняется сортировка пузырьком, при которой массив постепенно перебирается слева направо. При этом элемент сравнивается со следующим элементом и если левый элемент больше правого, то они меняются местами. Так происходит до тех пор, пока набор входных данных не будет отсортирован по возрастанию.

Алгоритм для сортировки пузырьком:

```
void bubbleSort(int array[], int size) {
  for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
        if (array[j] > array[j + 1]) {
            int tmp = array[j];
            array[j] = array[j + 1];
            array[j + 1] = tmp;
```

}

После этого отсортированный массив записывается в файл sorted\_numbers.txt.

При выборе пункта меню под цифрой 4 программа завершает выполнение.

Подробный алгоритм работы программы и функции сортировки представлены в разделе 4 на рисунках 1, 2.

Листинг программы приведен в приложении А.

# 4 Схемы программы

#### 4.1 Блок-схема программы




Рисунок 1 — Блок-схема программы

### 4.2 Блок-схема алгоритма




Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма

# 5 Тестирование программы

Тестирование показало, что с увеличением количества элементов пропорционально увеличивается время работы программы. График зависимости времени выполнения сортировки от количества элементов в наборе приведен на рисунке 3.




Рисунок 3 – Результаты тестирования

#### 6 Отладка

В качестве среды разработки была выбрана программа Microsoft Visual Studio, которая содержит в себе все необходимые средства для разработки и отладки модулей и программ.

Для отладки программы использовались точки остановки и пошаговое выполнение кода программы, анализ содержимого локальных переменных.

Точки останова — это прерывание выполнения программы, при котором выполняется вызов отладчика. Отладчик является инструментом для поиска и устранения ошибок в программе, с помощью которого можно исследовать состояние программы.

Тестирование проводилось в рабочем порядке, в процессе разработки, после завершения написания программы. После завершения написания программы, мною были выявлены и исправлены ошибки.

# 7 Совместная разработка

Для удобства совместной разработки был использован сервис WEEK. Определили задачи проекта, назначили приоритет задачам.




Рисунок 4 – Определение задач проекта

Распределили роли, назначили исполнителей задачам.




Рисунок 5 – Распределение задач проекта

Обсуждали выполнение задачи на канбан-доске.

#### Блок-схемы




Рисунок 6 – Обсуждение задач проекта

Корректировали статус задач по мере выполнения.




Рисунок 7 – Корректирование задач

Во время работы над данной практикой наша бригада осуществляла совместную работу в GitHub.

Мною был написан алгоритм сортировки, она была загружена наудаленный репозиторий Github, на ветку master.




Рисунок 8 – Создание общего репозитория

```
volod@DESKTOP-020J093 MINGW64 /d/algbub

$ git init
Initialized empty Git repository in D:/algbub/.git/
```

Рисунок 9 – Инициализация репозитория

```
olod@DESKTOP-020J093 MINGW64 /d/algbub (master)
 git commit -m "algsort
[master (root-commit) Odf2f94] algsort
10 files changed, 250 insertions(+)
create mode 100644 bubble/.vs/bubble/FileContentIndex/3aff2763-e495-4894-8a90-0
6d0e53326ea.vsidx
create mode 100644 bubble/.vs/bubble/FileContentIndex/dcc7b7cc-9db9-4307-bd90-7
09a4928b9aa.vsidx
create mode 100644 bubble/.vs/bubble/v17/.suo
create mode 100644 bubble/.vs/bubble/v17/Browse.VC.db
create mode 100644 bubble/.vs/bubble/v17/DocumentLayout.json
create mode 100644 bubble/bubble.sln
create mode 100644 bubble/bubble/bub.c
create mode 100644 bubble/bubble/bubble.vcxproj
create mode 100644 bubble/bubble/bubble.vcxproj.filters
create mode 100644 bubble/bubble/bubble.vcxproj.user
olod@DESKTOP-020J093 MINGW64 /d/algbub (master)
 git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
   git push --set-upstream origin master
To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
olod@DESKTOP-020J093 MINGW64 /d/algbub (master)
$ git push origin master
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (18/18), 18.65 KiB | 1.87 MiB/s, done.
Total 18 (delta 1), reused O (delta O), pack-reused O (from O)
emote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Snippy7704/bubble.git
  [new branch]
                     master -> master
```

Рисунок 10 – Загрузка алгоритма на удалённый репозиторий

Ссылка на удаленный репозиторий:

https://github.com/Snippy7704/bubble.git

#### Заключение

При выполнении данной работы были получены навыки совместной работы с помощью сервисов GitHub и WEEK, навыки использования программы Git Bash. Был изучен алгоритм сортировки вставками.

Мною был написан алгоритм, осуществляющий сортировку пузырьком для массива случайно сгенерированных и написанных вручную чисел, оформлен отчет по данной практике.

При выполнении практической работы были улучшены базовые навыки программирования на языке С. Улучшены навыки отладки, тестирования программ и работы со сложными типами данных.

В дальнейшем программу можно улучшить путем подключения упрощающих реализацию данной сортировки библиотек и улучшения графического интерфейса.

# Список используемой литературы

- 1. ГОСТ 19.701 90 Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
- 2. Керниган, Брайан У., Ритчи, Деннис М. Язык программирования С, 2- е издание.: Пер. с англ. М.,2009.
- 3. Сортировка пузырьком [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 01.07.2024 г)

#### Приложение А. Листинг программы

```
#define CRT SECURE NO WARNINGS
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#include <time.h>
void bubbleSort(int array[], int size) {
     for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
           for (int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
                 if (array[j] > array[j + 1]) {
                      int tmp = array[j];
                      array[j] = array[j + 1];
                      array[j + 1] = tmp;
                 }
           }
}
void writeArray(int array[], int size, const char* filename) {
     FILE* file = fopen(filename, "w");
     if (file != NULL) {
           for (int i = 0; i < size; i++) {
                 fprintf(file, "%d ", array[i]);
           fclose(file);
     else {
           printf("Ошибка открытия файла");
void printArray(int array[], int size) {
     for (int i = 0; i < size; i++) {
           printf("%d ", array[i]);
     }
int main() {
     setlocale(LC ALL, "");
     srand(time(NULL));
     int size;
     int* array;
     char ch;
     do {
           system("cls");
           printf("\n");
           printf(" |><><><>\>\>MEHO<><><><|\n");</pre>
           printf(" 1. Сортировка случайных чисел\n");
           printf(" 2. Сортировка введенных чисел\n");
           printf(" 3. Информация\n");
           printf(" (ESC). Выход\n");
           ch = _getch();
           switch (ch) {
           case '1':
                 system("cls");
                 printf("Введите количество элементов: ");
```

```
scanf("%d", &size);
                array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
                //Заполнение рандомными числами
                for (int i = 0; i < size; i++) {
                      array[i] = rand() % 100; // от 0 до 100
                //Запись исходного массива в файл
                writeArray(array, size, "original numbers.txt");
                printf("\nИсходный массив: ");
                printArray(array, size);
                //Сортировочка с учетом времени работы
                time t start = clock();
                bubbleSort(array, size);
                time t stop = clock();
                double time = stop / 1000.0;
                //Запись отсортированного массива в файл
                writeArray(array, size, "sorted numbers.txt");
                printf("\nОтсортированный массив: ");
                printArray(array, size);
                printf("\n\nВремя выполнения сортировки: %lf миллисекунд",
time);
                printf("\n\n\n");
                system("pause");
                free (array);
                break;
           case '2':
                system("cls");
                printf("Введите количество элементов: ");
                scanf("%d", &size);
                array = (int*)malloc(size * sizeof(int));
                //Заполнение массива вручную
                printf("Введите %d чисел: ", size);
                for (int i = 0; i < size; i++) {
                      scanf("%i", &array[i]);
                //Запись исходного массива в файл
                writeArray(array, size, "original numbers.txt");
                printf("\nИсходный массив: ");
                printArray(array, size);
                //Сортировочка с учетом времени работы
                time t start1 = clock();
                bubbleSort(array, size);
                time t stop1 = clock();
                double time1 = stop1 / 10000.0;
                //Запись отсортированного массива в файл
                writeArray(array, size, "sorted numbers.txt");
                printf("\nОтсортированный массив: ");
                printArray(array, size);
                printf("\n\nВремя выполнения сортировки: %lf миллисекунд",
time1);
                printf("\n\n\n");
                system("pause");
                free(array);
                break;
           case '3':
                system("cls");
```

```
printf("*-----Информация-----
  ----*\n");
              printf("Выполнили студенты группы 23ВВВ3\n");
              printf("Артем Володин (Реализация алгоритма сортировки, создание
общего Git-репозитория) n");
              printf("Батайкин Дмитрий (Тестирование программы, разработка
меню) \п");
              printf("Гуреев Денис (Работа с файлами, финальная компоновка
программы) \n");
              printf("\n");
              system("pause");
              break;
         }
     } while (ch != 27);
    return 0;
}
```