

Name - Vipin Singh Rana
University Roll no. - 1921201
Section - C

Vipin

package

```
com.example.activitylifecycle;  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;  
import android.os.Bundle;  
import android.util.Log;  
public class MainActivity extends  
AppCompatActivity {  
    public static final String status =  
    MainActivity.class.getSimpleName()  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle  
savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity  
-main);  
        Log.i(status, "In Method onCreate");  
    }  
    @Override
```

Vipin

protected void onStart () {

super.onStart ();

Log.i (status, "In Method onStart");
}

• @Override

protected void onResume () {

super.onResume ();

Log.i (status, "In Method onResume");
}

• @Override

protected void onPause () {

super.onPause ();

Log.i (status, "In Method onPause");
}

• @Override

protected void onStop () {

super.onStop ();

Log.i (status, "In Method onStop");
}

• @Override

protected void onDestroy () {

super.onDestroy ();

Log.i (status, "In Method
on onDestroy");
}

{
{

Vipin

< TextView

```
andROID : layout : width = "wrap-content"  
andROID : layout : height = "wrap-content"  
andROID : text = "Hello World!"  
app : layout : constraintBottom = topOf  
bottomOf = "parent"  
app : layout : constraintLeft = top  
leftOf = "parent"  
app : layout : constraintRight = top  
RightOf = "parent"  
app : layout : constraintTop =  
topOf = "parent" />  
< /android.support.constraint.  
ConstraintLayout >
```

Vipin