Name - Suraj Nathani   Subj - Android Pratical

Univ. roll no - 1921186

Student Id - 19041008

Course - BCA

Sem - v

Section - A

Ques 2 -
```xml
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android = "https://schemas.android.
    Com/apk/res/android"
    xmlns: app = "http://schemas.android.Com/apk/res
                                                    auto
    xmlns: tools = "nttp://schemas.android.Com/tools"
    android : layout-width = "match-parent"
    android: layout-height = "match-parent" tools:Content=
                                "main Activity">

    <TextView
        android: layout_width = "wrap-content"
        android : layout-height = "wrap-content"
        android : text = "Hello world."
        android : layout_CenterHorizontal = "true"
        android : layout_CenterVertical = "true"
        android : textSize = "20dp"/>

</RelativeLayout>
```

JavaCode:

```java
Package com.example.lifecycle; import
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; import
android.os.Bundle; import android.util.Log;
Public Class
MainActivity extends AppCompatActivity { public static
final String status= MainActivity.Class.getSimpleName();
@override protected void onCreate(Bundle
SavedInstanceState) {
    Super.onCreate(SavedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    String msg = "In OnCreate method";
    log.i(status, msg);
}
@override protected
void onStart() {
Super.onStart();
    String msg = "In OnStart method";
    log.i(status, msg);

}
@override protected void
onResume() {
Super.onResume();
    String msg = "In OnResume method";
    log.i(status, msg);

}
```

Sur A's

```java
@override protected
void onPause(){
    super.onPause();
    String msg = "In onPause Method";
    log.i(Status, msg);
}

@override
protected void onStop(){
    super.onStop();
    String.msg = "In onStop Method";
    log.i(Status, msg);
}

@override
protected void onDestroy(){ super.onDestroy();
    String msg = "In onDestroy Method";
    log.i(Status, msg);
}
}
```

Sufi