

Q2

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools"
```

```
android:layout_width="match-parent"
```

```
android:layout_height="match-parent"
```

```
tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
```

```
android:layout_width="wrap-content"
```

```
android:layout_height="wrap-content"
```

```
android:text="helloworld"
```

```
android:layout_centerHorizontal="true"
```

```
android:layout_centerVertical="true"
```

```
android:textSize="20dp"/>
```

```
</RelativeLayout>
```



```
package com.example.lifecycle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    public static final String status = "main Activity : class .getSimple Word!";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        String msg = "In onCreate Method";
        Log.i(status, msg);
    }

    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();

        String msg = "In onStart Method";
        Log.i(status, msg);
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();

        String msg = "In onResume Method";
    }
}
```



```
Log.i(status, msg);  
}  
@Override  
protected void onPause() {  
    super.onPause();  
    String msg = "In onPause Method";  
    Log.i(status, msg);  
}  
@Override  
protected void onStop() {  
    Log.i(status, msg);  
}  
@Override  
protected void onDestroy() {  
    super.onDestroy();  
    String msg = "In onDestroy Method";  
    Log.i(status, msg);  
}
```