Name: Rashi Rawat
Course: BCA-5 'B'
Roll no.: 1921209

Date _____

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utF-8"?>
   <Linearlayout xmlns:android="http://schemas.
      android.com/apk/res/android"
   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
      auto"
   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   android:layout_width="match_parent"
   android:orientation="vertical"
   android:layout_height="match_parent"
   tools:context=".MainActivity">
<EditText
  android:id="@+id/text"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content
  android:layout_marginTop="100dp"
  android:hint="enter url"
  android:gravity="center"
  />
<Button
  android:id="@+id/btn1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="submit" />
<Button
  android:id="@+id/btn2"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="100dp"
  android:text="go to activity two" />
```

Rashi

```xml
</Linearlayout>
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>
<Linear layout xmlns: android = "https://schemas.
android.com/apk/res/and android"
xmlns: app = "https ll schemas.android.com/apk/
res-auto"
xmlns: tools = "http://schemas.android.com/tools"
android : layout_width = "match_parent"
android : layout height = "match_parent"
android : orientation = "vertical"
tools: context = ".MainActivity2">
<TextView
android: layout_width = "match_parent"
android: layout_height = "wrap_content"
android: layout_margin Top = "200 dp"
android: gravity = "center"
android: text = "This is activity two"/>
</layout
</linear layout>
```

Java Code.

```java
package com.example.implict_explicit;
import androidx.appcompact.app.AppCompactActivity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
```

, Rashi

```java
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

EditText text;
Button btn1;
Button btn2;
@Override
 protected void onCreate (Bundle savedInstance-
    State) {
super.onCreate (Bundle savedInstance State) {
super.onCreate (savedInstance State);
setContentView (R.layout.activity_main );
 text= findViewById (R.id.text);
  btn1=findViewById (R.id.btn1);
   btn2=findViewById (R.id.btn2);
   btn1.setOnClickListener (new View.OnClickListener(
   {

@Override
 public void onClick (View view) {
 String url= text.getText().toString();
Uri uri = Uri.parse(url);
Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_VIEW, uri);
startActivity (Intent);

}});

btn2.setOnClickListener (new View.OnClickListener (){
@Override
public void onClick (view view) {
Intent intent= new Intent (Main Activity, this, com.
example. implicit_explicit. MainActivity2.class);
start Activity (intent);
}
});
}
}
```

Rashi

implicit-explicit

enter url

SUBMIT

GO TO ACTIVITY TWO

implicit-explicit

This is activity two