

Gullpunkter i Bleskestad – modellert

Rangert etter modellindeks P (0–100). A = størst sjanse, B = god, C = lav men mulig. Koordinater i WGS84 (nord, øst). Alluvialt gull tilhører grunneier: varsle grunneier og bruker før vasking (mineralloven § 10). Bare håndredskap; over 500 m³ eller maskiner må meldes til DMF. Modellen er en beregning, ikke en observasjon.

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
1	Storåa, km 1.2	59.5756 6.8098	100	Foss/stryk rett oppstrøms (8 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Moskarbekken kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 235 \text{ Pa} \approx 1.0 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Basalt (83 % gunstig oppstrøms).
2	Nedstastølen (bekk)	59.6866 6.8165	92	Foss/stryk rett oppstrøms (22 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 270 \text{ Pa} \approx 1.1 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Felsisk vulkansk bergart (68 % gunstig oppstrøms).
3	Holmavassåna, km 0.5	59.6734 7.1349	86	Foss/stryk rett oppstrøms (12 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Berggrunn: Basalt (100 % gunstig oppstrøms).
4	Gravetjørn (Holmavassåna)	59.6714 7.1095	84	Foss/stryk rett oppstrøms (4 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 157 \text{ Pa} \approx 1.1 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Basalt (100 % gunstig oppstrøms).
5	Bleskestad (Bleskestadåa)	59.6479 6.9232	80	Foss/stryk rett oppstrøms (18 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 365 \text{ Pa} \approx 1.6 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (43 % gunstig oppstrøms).
6	Krokhøl (Jonsstølåno)	59.5648 6.8469	78	Foss/stryk rett oppstrøms (18 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Kyrkjesteinåno kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Berggrunn: Granitt (84 % gunstig oppstrøms).
7	Nystølen (Bleskestadåa)	59.6301 6.9698	78	Foss/stryk rett oppstrøms (15 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 424 \text{ Pa} \approx 2.3 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (47 % gunstig oppstrøms).
8	Oppigard (Roaldkvamsåa)	59.6524 6.8736	77	Foss/stryk rett oppstrøms (3 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Tverråa kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 127 \text{ Pa} \approx 1.3 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (39 % gunstig oppstrøms).
9	Krokhøl (Gaukstølåa)	59.5720 6.8561	74	Foss/stryk rett oppstrøms (5 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Berggrunn: Basalt (100 % gunstig oppstrøms).
10	Storåa, km 0.2	59.5749 6.8268	73	Foss/stryk rett oppstrøms (9 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 151 \text{ Pa} \approx 1.0 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Basalt (81 % gunstig oppstrøms).
11	bekk, km 2.0	59.5717 7.2366	72	Foss/stryk rett oppstrøms (14 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 226 \text{ Pa} \approx 0.9 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Glimmergneis (100 % gunstig oppstrøms).
12	Sandvassåna, km 0.6	59.6379 7.0231	71	Foss/stryk rett oppstrøms (25 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 303 \text{ Pa} \approx 1.3 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (68 % gunstig oppstrøms).
13	Myrane (bekk)	59.6923 6.8252	69	Foss/stryk rett oppstrøms (15 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 209 \text{ Pa} \approx 0.8 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Felsisk vulkansk bergart (68 % gunstig oppstrøms).

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
14	Klauvfossen (Bleskestadåa)	59.6431 6.9333	68	Foss/stryk rett oppstrøms (74 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 898 \text{ Pa} \approx 2.5 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (44 % gunstig oppstrøms).
15	Stovo (Sandvassåna)	59.6285 6.9896	68	Foss/stryk rett oppstrøms (4 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Berggrunn: Granodioritt (68 % gunstig oppstrøms).
16	Kvelvane (Nordmorkåa)	59.6716 6.9567	67	Foss/stryk rett oppstrøms (24 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 306 \text{ Pa} \approx 1.0 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (35 % gunstig oppstrøms).
17	Fossaslåtta (bekk)	59.6999 6.9945	66	Foss/stryk rett oppstrøms (78 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 352 \text{ Pa} \approx 1.0 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granittisk gneis (35 % gunstig oppstrøms).
18	Roaldevassåa, km 1.2	59.6541 6.8869	66	Foss/stryk rett oppstrøms (4 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 132 \text{ Pa} \approx 1.2 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (40 % gunstig oppstrøms).
19	Dokkjo (Bleskestadåa)	59.6526 6.9088	66	Foss/stryk rett oppstrøms (9 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 359 \text{ Pa} \approx 2.2 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granodioritt (43 % gunstig oppstrøms).
20	Jonsstølen (Jonsstølåno)	59.5557 6.8607	65	Foss/stryk rett oppstrøms (8 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. Berggrunn: Granitt (84 % gunstig oppstrøms).

Kilder: Kartverket (DTM, historiske kart), NGU (berggrunn, mineralressurser), OpenStreetMap, Copernicus Sentinel-2, Esri World Imagery.
Generert av GULLØYE.