

Gullpunkter i Seljord – modellert

Rangert etter modellindeks P (0–100). A = størst sjanse, B = god, C = lav men mulig. Koordinater i WGS84 (nord, øst). Alluvialt gull tilhører grunneier: varsle grunneier og bruker før vasking (mineralloven § 10). Bare håndredskap; over 500 m³ eller maskiner må meldes til DMF. Modellen er en beregning, ikke en observasjon.

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
1	Tønsberg (Tokke)	59.4445 7.9778	97	Os: Heibøåi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 88 \text{ Pa} \approx 1.8\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (91 % gunstig oppstrøms).
2	Åmot (Åmotsdalsåi)	59.6084 8.4235	94	Foss/stryk rett oppstrøms (4 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Valeåi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 117 \text{ Pa} \approx 1.0\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (87 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 7.7 km unna.
3	Rjukanfoss (Flatdøla)	59.5646 8.5235	94	Foss/stryk rett oppstrøms (9 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Spelbekk kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 173 \text{ Pa} \approx 1.2\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (91 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.6 km unna.
4	Nestestog (Tokke)	59.4392 8.0065	92	Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 23 \text{ Pa} \approx 1.0\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (91 % gunstig oppstrøms).
5	Midtveit (Tokke)	59.5981 8.0085	91	Foss/stryk rett oppstrøms (3 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 109 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (100 % gunstig oppstrøms).
6	Gjuvland (Flatdøla)	59.5652 8.5513	91	Foss/stryk rett oppstrøms (7 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Tverråi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 149 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (92 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.0 km unna.
7	Solstad (Åmotsdalsåi)	59.6175 8.4302	90	Foss/stryk rett oppstrøms (5 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Heiåi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 107 \text{ Pa} \approx 1.0\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (87 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 7.6 km unna.
8	Groven (Tokke)	59.5506 7.9920	90	Foss/stryk rett oppstrøms (4 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 200 \text{ Pa} \approx 2.2\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (65 % gunstig oppstrøms).
9	Moland (Mandalselvi)	59.5810 8.4834	88	Foss/stryk rett oppstrøms (12 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Åmotsdalsåi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 283 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (100 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 4.3 km unna.
10	Skogen øvre (Flatdøla)	59.5762 8.4923	87	Foss/stryk rett oppstrøms (10 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 222 \text{ Pa} \approx 1.7\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (91 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 4.0 km unna.
11	Geishyl (Tokke)	59.4509 7.9531	87	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. Os: Dalåi kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 135 \text{ Pa} \approx 3.0\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (90 % gunstig oppstrøms).
12	Skogstad (Tokke)	59.6182 8.0026	87	Foss/stryk rett oppstrøms (3 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 130 \text{ Pa} \approx 1.4\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (100 % gunstig oppstrøms).

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
13	Åmdal Burtistog (Åmdalsåi)	59.3689 8.0169	86	Foss/stryk rett oppstrøms (20 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 278 \text{ Pa} \approx 1.3 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (66 % gunstig oppstrøms).
14	Lakshøl (Vallaråi)	59.5002 8.6361	85	Foss/stryk rett oppstrøms (6 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 137 \text{ Pa} \approx 1.2 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Konglomerat (100 % gunstig oppstrøms).
15	Svartepyttholet (Tokke)	59.4773 7.9581	84	Foss/stryk rett oppstrøms (5 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 338 \text{ Pa} \approx 3.5 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (88 % gunstig oppstrøms).
16	Lio (Tokke)	59.4645 7.9454	83	Foss/stryk rett oppstrøms (3 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 207 \text{ Pa} \approx 2.7 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (89 % gunstig oppstrøms).
17	Øvre Hosom (Dalaåi)	59.4389 8.3891	83	Foss/stryk rett oppstrøms (8 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: Rottjønnbekken kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 136 \text{ Pa} \approx 1.1 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (89 % gunstig oppstrøms).
18	Gjuvet (Åmotsdalsåi)	59.5950 8.4583	82	Foss/stryk rett oppstrøms (5 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. $\tau = 158 \text{ Pa} \approx 1.4 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Kvartsitt (88 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 5.5 km unna.
19	Jusureidfossen (Dalaåi)	59.4474 8.3665	80	Foss/stryk rett oppstrøms (17 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 201 \text{ Pa} \approx 1.1 \times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Meta-arkose (89 % gunstig oppstrøms).
20	Tovshus (Rukkeåi)	59.4718 7.8935	80	Foss/stryk rett oppstrøms (14 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Berggrunn: Meta-arkose (100 % gunstig oppstrøms).

Kilder: Kartverket (DTM, historiske kart), NGU (berggrunn, mineralressurser), OpenStreetMap, Copernicus Sentinel-2, Esri World Imagery.
Generert av GULLØYE.