

Gullpunkter i Karasjok – modellert

Rangert etter modellindeks P (0–100). A = størst sjanse, B = god, C = lav men mulig. Koordinater i WGS84 (nord, øst). Alluvialt gull tilhører grunneier: varsle grunneier og bruker før vasking (mineralloven § 10). Bare håndredskap; over 500 m³ eller maskiner må meldes til DMF. Modellen er en beregning, ikke en observasjon.

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
1	Ráitegorži (Kárášjohka)	69.3077 25.0065	100	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 72 \text{ Pa} \approx 1.2\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (98 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.0 km unna.
2	Stuorragorži (Kárášjohka)	69.2910 24.8252	96	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. Os: Nuorrojohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 85 \text{ Pa} \approx 1.6\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 2.2 km unna.
3	Dápmotguoika (Kárášjohka)	69.2320 24.7827	95	Os: Dápmotjohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 55 \text{ Pa} \approx 1.4\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.7 km unna.
4	Gáldojohguoika (Kárášjohka)	69.3111 24.8614	93	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 51 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 0.5 km unna.
5	Gohppe (Kárášjohka)	69.3192 24.9993	93	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 46 \text{ Pa} \approx 1.2\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (98 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.1 km unna.
6	Ráktoguoika (Kárášjohka)	69.3131 24.8865	91	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 43 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 1.5 km unna.
7	Kárášjohka, km 22.9	69.3057 24.8336	91	Os: Heastajogaš kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Strømeffekten faller 33 % over strekningen – tungt materiale slipper her. $\tau = 49 \text{ Pa} \approx 1.5\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 0.7 km unna.
8	Rohtogorži (Kárášjohka)	69.3957 25.1623	91	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. Os: sideelv kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. Berggrunn: Amfibolgneis (98 % gunstig oppstrøms).
9	Gieddeguoika (Kárášjohka)	69.2119 24.7582	90	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 56 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 1.4 km unna.
10	Ráigebákgorži (Kárášjohka)	69.1675 24.6793	83	Foss/stryk rett oppstrøms (5 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Strømeffekten faller 45 % over strekningen – tungt materiale slipper her. $\tau = 141 \text{ Pa} \approx 1.8\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Glimmerskifer (100 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 5.0 km unna.
11	Kárášjohka, km 9.5	69.2029 24.7633	81	Os: Gaibafielbmá kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 48 \text{ Pa} \approx 1.1\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 0.4 km unna.
12	Buksaluhenguoika (Kárášjohka)	69.1777 24.7153	80	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 132 \text{ Pa} \approx 2.1\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Glimmerskifer (100 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 3.2 km unna.
13	Mántalguoika (Iešjohka)	69.3669 24.6486	79	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. Os: Bikká-Biretjohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 30 \text{ Pa} \approx 0.9\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Granittisk gneis (98 % gunstig oppstrøms).

Nr	Sted	Nord / Øst	P	Hvorfor her
14	Ájodappal (bekk)	69.3415 25.0829	78	Os: Rájájogaš kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 41 \text{ Pa} \approx 1.0\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolitt (76 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 7.2 km unna.
15	Fálesgorži (Karášjohka)	69.1731 24.6957	77	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 41 \text{ Pa} \approx 1.2\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Glimmerskifer (100 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 4.1 km unna.
16	Lásesguoika (Karášjohka)	69.2229 24.7627	74	Bratt stryk like oppstrøms – kulper og fjellsprekker. $\tau = 98 \text{ Pa} \approx 1.9\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (97 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 2.6 km unna.
17	Šuolggasavu (Karášjohka)	69.3392 25.1002	74	Os: Šuolggajohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 19 \text{ Pa} \approx 0.9\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (98 % gunstig oppstrøms). NGU-registrert gullforekomst 7.7 km unna.
18	Inarijoki / Anárjohka, km 47.1	69.3570 25.7955	72	Os: Áhppesjohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 35 \text{ Pa} \approx 1.1\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (84 % gunstig oppstrøms).
19	Goikenjavesavu (Karášjohka)	69.3536 25.1527	69	Os: Námmájohka kommer inn her – grus og tyngre materiale legges i osen og bankehodet nedenfor. $\tau = 30 \text{ Pa} \approx 0.9\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). Berggrunn: Amfibolgneis (98 % gunstig oppstrøms).
20	bekk, km 1.5	69.1301 25.4874	69	Foss/stryk rett oppstrøms (12 m fall på 100 m) – fossekulp og fjell i dagen. Skarp sving – grav på innersvingen og bak store steiner. $\tau = 212 \text{ Pa} \approx 1.3\times$ terskelen: sand og grus flyttes ved flom, gull blir liggende (retensjon). NGU-registrert gullforekomst 1.4 km unna.

Kilder: Kartverket (DTM, historiske kart), NGU (berggrunn, mineralressurser), OpenStreetMap, Copernicus Sentinel-2, Esri World Imagery. Generert av GULLØYE.