Checklist de validação financeira — Horizons

Checklist de validação financeira — Horizons

Este documento serve para a revisão manual do operador. A validação deve ser feita primeiro em ambiente controlado, sem enviar mensagens reais ou confirmar pagamentos reais sem autorização explícita.

1. Preparação

- ☐ Confirmar que o acesso do operador é o proprietário correto.
- ☐ Confirmar que existem planos com valor e quantidade de telas corretos.
- ☐ Confirmar que o cliente de teste está identificado pelo telefone correto.
- ☐ Confirmar que o cliente possui ou não possui acesso principal conforme o cenário que será testado.
- ☐ Confirmar que a instância de comunicação usada no teste é a correta.
- ☐ Confirmar que o destino financeiro ainda não está habilitado para disparo automático durante a revisão.

2. Abrir uma renovação

A renovação pode ser aberta pelo painel ou pela jornada Typebot.

Verificar:

- ☐ O cliente correto aparece na renovação.
- ☐ O telefone é normalizado sem perder o DDD.
- ☐ O plano e o valor esperado estão corretos.
- ☐ A renovação começa em `awaiting_receipt` quando aguarda comprovante.
- ☐ Cliente inexistente é recusado.
- ☐ Uma tentativa duplicada não cria uma renovação indevida.

Resultado esperado: a solicitação fica registrada, mas nenhum pagamento é considerado confirmado e nenhum painel externo é alterado.

3. Registrar comprovante Pix

Testar, de preferência, um comprovante de homologação ou um payload sem dados reais.

- ☐ O comprovante é associado à renovação correta.
- ☐ Valor divergente aparece como sinalização de validação.
- ☐ Data agendada ou inconsistente fica sinalizada.
- ☐ E2E repetido é recusado como duplicado.
- ☐ Comprovante incompleto não vira pagamento confirmado.
- ☐ O estado da renovação muda para `awaiting_bank_review`.
- ☐ A tela mostra claramente que ainda falta revisão humana.

Importante: OCR/IA é somente triagem. A imagem nunca deve produzir baixa financeira definitiva sozinha.

4. Revisar comprovante

Na tela **Renovações**:

- ☐ Abrir o comprovante pendente.
- ☐ Conferir cliente, valor, data, banco e E2E contra a fonte financeira.
- ☐ Testar **Rejeitar**: o estado deve ficar `rejected`.
- ☐ Testar **Solicitar outro comprovante**: deve voltar a `awaiting_receipt`.
- ☐ Confirmar somente quando o crédito estiver realmente conferido.
- ☐ Conferir que a revisão registra operador e horário.

Ao confirmar, o sistema pode preparar a renovação interna/operação de painel, mas isso não prova que o painel externo renovou o acesso.

5. Separação dos estados

Confirmar visualmente que o sistema diferencia:

- cobrança criada;
- pagamento pendente;
- pagamento confirmado;
- renovação aguardando operação;
- operação de painel pendente de aprovação;
- operação executada;
- renovação confirmada externamente.

Nunca considerar `payment_confirmed` como equivalente a `panel_renewal_confirmed`.

6. Webhook de pagamento

Com payload controlado e assinatura válida:

- ☐ Assinatura inválida retorna 401.
- ☐ Payload inválido retorna 400.
- ☐ Evento repetido não cria duplicidade.
- ☐ Evento pago conhecido é associado ao cliente correto.
- ☐ Cliente de outro proprietário não é processado.
- ☐ Cliente sem acesso vinculado vai para revisão manual.
- ☐ Conexão sem capacidade de renovação não é executada automaticamente.
- ☐ Operação automática só entra na fila quando a conexão está conectada e homologada.

7. Fila da Central Operacional

Na tela **Central Operacional**:

- ☐ Atualizar o resumo sem erro.
- ☐ Conferir tarefas abertas.
- ☐ Conferir lembretes planejados.
- ☐ Aprovar um lembrete e confirmar que a tela informa que nenhuma mensagem foi enviada.
- ☐ Cancelar um lembrete e confirmar o estado.
- ☐ Resolver/ignorar uma tarefa.
- ☐ Baixar erros de uma importação bloqueada.
- ☐ Conferir códigos vencendo em até sete dias.

8. Critérios de aprovação

O fluxo só deve ser considerado homologado quando:

- ☐ não houver duplicidade de pagamento ou renovação;
- ☐ nenhuma confirmação depender somente de valor/telefone/horário;
- ☐ comprovantes divergentes forem encaminhados para revisão;
- ☐ nenhuma mensagem for disparada sem aprovação/configuração;
- ☐ nenhuma operação de painel ocorrer sem conexão homologada;
- ☐ todos os estados forem visíveis e auditáveis;
- ☐ o operador conseguir identificar o que foi confirmado e o que ainda está pendente.

9. Pendências para registrar após o teste

- Cenário testado:
- Data/hora:
- Operador:
- Resultado:
- Tela/rota onde ocorreu:
- Mensagem de erro, se houver:
- Estado antes:
- Estado depois:
- Foi enviada mensagem? (sim/não)
- Foi criado pagamento real? (sim/não)
- Foi alterado painel externo? (sim/não)
- Observações: