# 物料安全数据表

Version：V1.0

# PU-202A

| 1.物料及供应商标识 | |
|---|---|
| **1.1 产品名称：** | |
| **中文名称：** | 水性聚氨酯分散体 PU-202A |
| **化学品分类：** | 改性聚氨酯树脂水分散体 |
| **1.2 产品使用建议和使用限制：** | 应用于皮革涂饰、纺织涂层、纸张印刷、粘合剂等行业。 |
| **1.3 供应商信息：** | |
| **供应商名称：** | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| **供应商地址：** | 广州市萝岗区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A 区 1106 室 |
| **电话：** | 86-20-82567990 |
| **传真：** | 86-20-32214789 |

## 2.危险性概述

**2.1 GHS 危险性类别：**

急性毒性（吸入），类别 4（H332）

皮肤腐蚀/刺激，类别 3（H316）

严重眼睛损伤/眼睛刺激性，类别 2B（H320）

生殖毒性物质，类别 1B（H360）

特异性靶器官系统毒性 一次接触，类别 1（H370）

特异性靶器官系统毒性 反复接触，类别 2（H373）

**2.2 GHS 标签要素：**

**GHS 象形图：**



**信号词：**危险

**危险性说明：**

H316 造成轻微皮肤刺激。

H320 造成眼睛刺激。

## 2.危险性概述

H332 吸入有害。

H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。

H370 可能对器官的伤害。

H373 长期或重复暴露可能会对器官造成伤害（肝）。

**防范说明：**

**预防措施：**

P201 在使用前获取特别指示。

P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸气/喷雾。

P264 操作后彻底清洗双手。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271 只能在室外或通风良好处使用。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

**事故响应：**

P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

P305+P351+P338 如果进入眼睛：用水小心地冲洗几分钟。如简便易行，摘除隐形眼镜，继续冲洗。

P308+P313 如果接触到或有疑虑：求医/就诊。

P337+P313 如眼刺激持续不退：求医/就诊。

P370+P378 火灾时：使用泡沫，干粉灭火器或二氧化碳灭火。

**安全储存：**

P405 储存处须加锁。

**废弃处置：**

P501 处置内装物/容器按照当地规章。

其他危险：无适用资料。

## 3. 成分/组成资料

| | | |
|---|---|---|
| **3.1 产品类型：** | 混合物 | |
| **3.2 成分** | | |
| **化学品名称** | **CAS 编号** | **含量%（w/w）** |

| 3. 成分/组成资料 | | |
|---|---|---|
| 聚氨酯分散体 | 9009-54-5 | 28.0~31.0 |
| 去离子水 | 7732-18-5 | 53.0~57.0 |
| N,N－二甲基乙酰胺 (DMAC) | 127-19-5 | 15.0~16.0 |

| 4.急救措施 | |
|---|---|
| **4.1 一般措施：** | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| **4.2 误服：** | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| **4.3 接触眼睛：** | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少 20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| **4.4 接触皮肤：** | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| **4.5 吸入：** | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 | |
|---|---|
| **5.1 合适的灭火剂：** | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉。大火时应用水喷洒。 |
| **5.2 不合适的灭火剂：** | 高流量的水喷射。 |
| **5.3 物质或混合物的特殊危害：** | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。<br>在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| **5.4 消防预防措施和保护设备：** | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。<br>禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 | |
|---|---|
| **6.1 个人预防措施、应急程序：** | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。<br>令未授权人员离开。 |
| **6.2 环境保护措施：** | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| **6.3 污染物收集和清除的方法：** | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 | |
|---|---|
| 7.1 安全操作防范： | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| 7.2 安全储存条件： | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 | |
|---|---|
| 8.1 暴露控制： | |
| 呼吸系统防护： | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| 手部防护： | 建议戴上防护手套。 |
| 防护手套的合适材料： | EN 374-3 |
| 氟化橡胶 －FKM: | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |
| 丁基橡胶 －IIR： | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |
| 丁腈橡胶 － NBR： | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |
| 建议： | 污染的手套应废弃。 |
| 眼睛防护： | 戴护目镜/面罩。 |
| 身体防护： | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| 9.1 外观： | 泛蓝光半透明乳液 |
| 9.2 嗅觉阈值： | 无数据资料。 |
| 9.3 pH 值（1%水溶液）： | 7-9 |
| 9.4 离子性： | 阴离子 |
| 9.5 初沸点： | 约 100℃ |
| 9.6 闪点： | 不适用 |
| 9.7 蒸发速率： | 无数据资料。 |
| 9.8 可燃性（固态、气态）： | 不适用 |
| 9.9 燃烧值： | 不适用 |
| 9.10 饱和蒸气压： | 约 130hPa 在 50℃ |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| **9.11 相对蒸气密度：** | 无数据资料。 |
| **9.12 密度：** | 1.0-1.1g/cm3 |
| **9.13 水溶性：** | 完全混溶 |
| **9.14 表面张力：** | 无数据资料。 |
| **9.15 辛醇/水分配系数对数值：** | 无数据资料。 |
| **9.16 自燃温度：** | 不适用 |
| **9.17 引燃温度：** | 无数据资料。 |
| **9.18 分解温度：** | 无数据资料。 |
| **9.19 动力粘度：** | ＜250mPa.s |
| **9.20 爆炸特性：** | 无数据资料。 |
| **9.21 粉尘爆炸级别：** | 不适用 |
| **9.22 固体含量（150℃，30min）：** | 30±2% |
| **9.23 其他信息：** | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 | |
|---|---|
| **10.1 化学稳定性：** | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| **10.2 危险分解产物：** | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| **10.3 可能的危害反应：** | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

**11.毒性资料**

该产品无可用的毒理学研究。

以下是 N,N－二甲基乙酰胺毒理学数据：

**N,N-二甲基乙酰胺：**

急性毒性：

经口：半数致死剂量（LD50）/大鼠：3,000－6,000mg/kg

吸入：半数致死浓度（LC50）/1h/大鼠 雌性：8.81mg/l（此值仅用于有可吸入的颗粒形成的情况。）

主要皮肤刺激性：物种：兔子；分类：刺激皮肤；结果：轻度的皮肤刺激

主要粘膜刺激性：物种：兔子；分类：刺激眼睛；结果：轻度的眼睛刺激

致敏性：物种：豚鼠；分类：不是皮肤过敏物质；结果：未引起实验室动物过敏；物种：人

## 11.毒性资料

类；分类：不是皮肤过敏物质；结果：对志愿者做的皮肤接触试验证明没有过敏特性
致突变性：在细菌细胞培养中没有引起基因损害。在哺乳类细胞培养中没有引起基因损害。
有证据认为此物质不会在动物中引起基因损伤。
致癌性：在动物试验中未见致癌影响。
生殖毒性：动物试验表明无生殖毒性。动物实验表明在低于那些引起母体中毒的量时，对胚胎有影响。降低了胚胎胎儿的成活力，胎儿发育缓慢（变异），胎儿畸形。
特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）：无数据资料。
吸入危险：无数据资料。
附加信息：饮酒精饮料会加剧毒性影响。
重复剂量中毒：经口；病理变化：胃，睾丸，肝，肾，红血球异常减少。
重复剂量中毒：吸入；病理变化：肾、肝影响，视网膜损伤。

## 12.生态信息

该产品无可用的生态毒理学研究。

以下是N,N一二甲基乙酰胺生态毒理学数据

| | |
|---|---|
| **12.1 生态毒性：** | 对鱼类的毒性：<br>半数致死浓度（LC50）/96h/黑头呆鱼：1,500mg/l<br>其他：<br>半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞500mg/l<br>半数致死有效浓度（EC50）/48h/大型溞：＞500mg/l |
| **12.2 持久性和降解性：** | 无数据资料。 |
| **12.3 其他不利的影响：** | 无数据资料。 |

## 13. 处理注意事项

必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。
在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。

| | |
|---|---|
| **处理方法：** | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”）<br>可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。<br>容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。<br>不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 | |
|---|---|
| **14.1 公路和铁路运输：** | 非危险品陆运输方式。 |
| **14.2 海上运输：** | 非危险品海运方式。 |
| **14.3 空运：** | 非危险品运输方式。 |
| **14.4 用户特殊注意事项：** | 非危险货物。<br>避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。<br>远离食物、酸和碱。 |

| 15. 法规信息 |
|---|
| 物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规 |
| **其它的规定：** |
| **符合下列法规要求：** |
| 危险化学品安全管理条例，国务院令591号 |
| GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 |
| GB 13690 化学品分类和危险性公示通则 |
| GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范 |
| GB 15258 化学品安全标签编写规定 |

| 16. 其他信息 |
|---|
| 就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。 |