# 物料安全数据表

Version：V1.0

# PU-608

| 1.物料及供应商标识 | |
|---|---|
| **1.1 产品名称：** | |
| **中文名称：** | 水性聚氨酯分散体 PU-608 |
| **化学品分类：** | 改性聚氨酯树脂水分散体 |
| **1.2 产品使用建议和使用限制：** | 应用于金属涂层、透水地坪、纸张涂层、木器漆、皮革涂饰等行业。 |
| **1.3 供应商信息：** | |
| **供应商名称：** | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| **供应商地址：** | 广州市萝岗区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A 区 1106 室 |
| **电话：** | 86-20-82567990 |
| **传真：** | 86-20-32214789 |

| 2.危险性概述 | |
|---|---|
| **2.1 GHS 危险性类别：** | 生殖毒性物质，类别 1B（H360） |
| **2.2 GHS 标签要素：** | |
| **GHS 象形图：** |  |
| **2.3 信号词：** | 危险 |
| **2.4 危险性说明：** | H360 可能对胎儿造成伤害。 |
| **2.5 防范说明：** | 预防措施：<br>P201 在使用前获取特别指示。<br>P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。<br>P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。<br>事故响应：<br>P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。<br>安全储存：<br>P405 储存处须加锁。 |

| 2.危险性概述 | |
|---|---|
| | 废弃处置：<br>P501 处置内装物/容器按照当地规章。 |
| **2.6 其他危害** | 可能存在透皮吸收 N－甲基吡咯烷酮的危险。 |

| 3. 成分/组成资料 | | |
|---|---|---|
| **3.1 产品类型：** | 混合物 | |
| **3.2 成分** | | |
| **化学品名称** | **CAS 编号** | **含量%（w/w）** |
| 聚氨酯分散体 | 9009-54-5 | 33.0~36.0 |
| 去离子水 | 7732-18-5 | 50.0~54.0 |
| N－甲基吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | 13.0~14.0 |

| 4.急救措施 | |
|---|---|
| **4.1 一般措施：** | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| **4.2 误服：** | 若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。 |
| **4.3 接触眼睛：** | 立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少 20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。 |
| **4.4 接触皮肤：** | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| **4.5 吸入：** | 一旦吸入，如有不适，就医。 |

| 5.消防措施 | |
|---|---|
| **5.1 合适的灭火剂：** | 二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉，大火时应用水喷洒。 |
| **5.2 不合适的灭火剂：** | 高流量的水喷射。 |
| **5.3 物质或混合物的特殊危害：** | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和痕量的氰化氢。<br>在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| **5.4 消防预防措施和保护设备：** | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 |

| 5.消防措施 | |
|---|---|
| | 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 | |
|---|---|
| **6.1 个人预防措施、应急程序：** | 戴防护设备。确保充分的通风/排气。<br>令未授权人员离开。 |
| **6.2 环境保护措施：** | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| **6.3 污染物收集和清除的方法：** | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 | |
|---|---|
| **7.1 安全操作防范：** | 在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。 |
| **7.2 安全储存条件：** | 容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 | |
|---|---|
| **8.1 暴露控制：** | |
| **呼吸系统防护：** | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| **手部防护：** | 建议戴上防护手套。 |
| **防护手套的合适材料：** | EN 374-3 |
| **氟化橡胶 －FKM:** | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |
| **丁基橡胶 －IIR：** | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |
| **丁腈橡胶 － NBR：** | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |
| **建议：** | 污染的手套应废弃。 |
| **眼睛防护：** | 戴护目镜/面罩。 |
| **身体防护：** | 穿着适当的防护服。 |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| **9.1 外观：** | 半透明乳液 |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| **9.2 嗅觉阈值：** | 无数据资料。 |
| **9.3 pH 值（1%水溶液）：** | 7-9 |
| **9.4 离子性：** | 阴离子 |
| **9.5 初沸点：** | 约 100℃ |
| **9.6 闪点：** | 不适用 |
| **9.7 蒸发速率：** | 无数据资料。 |
| **9.8 可燃性（固态、气态）：** | 不适用 |
| **9.9 燃烧值：** | 不适用 |
| **9.10 饱和蒸气压：** | 约 130hPa 在 50℃ |
| **9.11 相对蒸气密度：** | 无数据资料。 |
| **9.12 密度：** | 1.0-1.1g/cm3 |
| **9.13 水溶性：** | 完全混溶 |
| **9.14 表面张力：** | 无数据资料。 |
| **9.15 辛醇/水分配系数对数值：** | 无数据资料。 |
| **9.16 自燃温度：** | 不适用 |
| **9.17 引燃温度：** | 无数据资料。 |
| **9.18 分解温度：** | 无数据资料。 |
| **9.19 动力粘度：** | ＜250mPa.s |
| **9.20 爆炸特性：** | 无数据资料。 |
| **9.21 粉尘爆炸级别：** | 不适用 |
| **9.22 固体含量（150℃，30min）：** | 35±2% |
| **9.23 其他信息：** | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 | |
|---|---|
| **10.1 化学稳定性：** | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| **10.2 危险分解产物：** | 涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。 |
| **10.3 可能的危害反应：** | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

| 11.毒性资料 |
|---|
| 该产品无可用的毒理学研究。 |

| 11.毒性资料 | | |
|---|---|---|
| 以下是N－甲基吡咯烷酮毒理学数据： | | |
| **11.1 急性毒性：** | **经口：** | 半数致死剂量（LD50）/大鼠：4,150mg/kg |
| | **吸入：** | 半数致死浓度（LC50）/1h/大鼠：＞5.1mg/l<br>半数致死浓度（LC50）/4h/大鼠：＞5.1mg/l |
| | **经皮：** | 半数致死剂量（LD50）/大鼠：＞5,000mg/kg |
| **11.2 主要皮肤刺激性:** | 物种：兔子<br>分类：刺激皮肤<br>结果：造成皮肤刺激 | |
| **11.3 主要粘膜刺激性：** | 物种：兔子<br>分类：刺激眼睛<br>结果：严重的眼睛刺激 | |
| **11.4 致敏性：** | 物种：小鼠<br>分类：不是皮肤过敏物质<br>结果：未引起实验室动物过敏 | |
| **11.5 致突变性：** | 对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。 动物试验中未见致突变性影响。 | |
| **11.6 致癌性：** | 在动物试验中未见致癌影响。 | |
| **11.7 生殖毒性：** | 在动物试验中，发现仅在射入高剂量的此物质后才有损坏生育的风险。 | |
| | **致畸形** | 在动物试验显现出致畸效应。可能对胎儿造成伤害。 |
| **11.8 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）：** | 可能造成呼吸道刺激。 | |
| **11.9 吸入危险：** | 无数据资料。 | |
| **11.10 附加信息：** | N－甲基吡咯烷酮有经皮吸收危险。 | |

| 12.生态信息 |
|---|
| 该产品无可用的生态毒理学研究。 |
| 以下是N－甲基吡咯烷酮生态毒理学数据 |

| 12.生态信息 | |
|---|---|
| **12.1 生态毒性：** | 对鱼类的毒性：<br>半数致死浓度（LC50）/96h/虹鳟：500mg/l<br>其他：<br>半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞500mg/l<br>半数致死有效浓度（EC50）/24h/大型溞：＞1,000mg/l |
| **12.2 持久性和降解性：** | 生物降解性：73 %，28 d，即易生物降解。 |
| **12.3 其他不利的影响：** | 无数据资料。 |

| 13. 处理注意事项 | |
|---|---|
| 必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。<br>在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。 | |
| **处理方法：** | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”）<br>可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。<br>容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。<br>不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 | |
|---|---|
| **14.1 公路和铁路运输：** | 非危险品陆运输方式。 |
| **14.2 海上运输：** | 非危险品海运方式。 |
| **14.3 空运：** | 非危险品运输方式。 |
| **14.4 用户特殊注意事项：** | 非危险货物。<br>避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。<br>远离食物、酸和碱。 |

| 15. 法规信息 |
|---|
| 物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规 |
| **其它的规定：** |
| **符合下列法规要求：** |
| 危险化学品安全管理条例，国务院令591号 |
| GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 |

| 15. 法规信息 |
| --- |
| GB 13690 化学品分类和危险性公示通则 |
| GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范 |
| GB 15258 化学品安全标签编写规定 |

| 16. 其他信息 |
| --- |
| 就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。 |