# 物料安全数据表

Version：V1.0

# PA-3223

| 1.物料及供应商标识 | |
|---|---|
| **1.1 产品名称：** | |
| **中文名称：** | 羟基丙烯酸分散体 PA-3223 |
| **化学品分类：** | 丙烯酸聚合物分散体 |
| **1.2 产品使用建议和使用限制：** | 涂料 |
| **1.3 供应商信息：** | |
| **供应商名称：** | 广州冠志新材料科技有限公司 |
| **供应商地址：** | 广州市萝岗区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A 区 1106 室 |
| **电话：** | 86-20-82567990 |
| **传真：** | 86-20-32214789 |

## 2.危险性概述

**GHS 危险性类别:** 无

**羟基丙烯酸酯聚合物 GHS 危险性分类：**不适用；

**标签要素:**

请注意以下物质：

N,N-二甲基乙醇胺，中和剂，已键合为盐，质量浓度小于 2.0%，特定阈值浓度≥5%

GHS 分类：

易燃液体 3 H226；

急性毒性 4 吸入性 H332；

急性毒性 4 经皮 H312；

皮肤腐蚀 1B H314；

特异性靶器官系统毒性（一次接触）3 H335；

特异性靶器官系统毒性（一次接触）3 H335；

**象形图：**无

**警告词：**警告

**危害性说明:**没有明显的已知作用或严重危险。

**防范说明:**

**预防措施：**

操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）。

## 2.危险性概述

操作后彻底清洗身体接触部位。

作业场所不得进食，饮水或吸烟。

在室外或通风良好处操作。

**事故响应：**

吸入：一旦吸入，如有不适，就医。

眼睛、皮肤接触；使用肥皂、清水等清洗即可。如有不适感，就医。

食入：立即漱口，禁止催吐，立即就医诊治。

泄露：收集泄漏物。

灭火：火灾时，使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。

**安全存储：**

请置于避光、阴凉干燥处存放，存储温度应保持在 5-35℃，避免霜冻，保持产品装完整。每次取用之后立即密封，打开包装后尽快使用完毕。

**废弃处置：**

使用后的空桶未经无害化处理前，不得存储食物及其他物品，以免对人体、环境造成危害；包装物的回收、利用、处置应符合国家及当地相关法律、法规规定，因包装物处置不当造成的危害及损失，由处置方承担。

**物理化学危险：**对水体、土壤可造成一定的污染。

**健康危害：**无

**环境危害：**无危险物质释放，防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道。

## 3. 成分/组成资料

| | | |
|---|---|---|
| **3.1 产品类型：** | 混合物 | |
| **3.2 成分** | | |
| **化学品名称** | **CAS 编号** | **含量%（w/w）** |
| 羟基丙烯酸酯聚合物 | 商业机密 | 46±5 |
| 水 | 7732-18-5 | 45.5±5 |
| 丙二醇丁醚 | 5131-66-8 | 7±3 |
| N,N 二甲基乙醇胺 | 108-01-0 | 1.5±0.5 |

| 4.急救措施 | |
|---|---|
| **4.1 一般措施：** | 立即脱掉所有被污染的衣物。 |
| **4.2 误服：** | 禁止催吐，须就医。 |
| **4.3 接触眼睛：** | 撑开眼睑，用温水长时间冲洗（至少 10 分钟），就诊眼科医生。 |
| **4.4 接触皮肤：** | 立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。 |
| **4.5 吸入：** | 若刺激呼吸道，就医。 |

| 5.消防措施 | |
|---|---|
| **5.1 合适的灭火剂：** | 二氧化碳（CO2），泡沫，灭火粉末，大火时应用喷洒水。 |
| **5.2 不合适的灭火剂：** | 高流量的水喷射 |
| **5.3 物质或混合物的特殊危害：** | 燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和少量的氰化氢<br>在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。 |
| **5.4 消防预防措施和保护设备：** | 消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。<br>禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。 |

| 6.意外泄漏措施 | |
|---|---|
| **6.1 个人预防措施、应急程序：** | 戴防护设备。远离火源。<br>确保充分的通风/排气。令未授权人员离开。 |
| **6.2 环境保护措施：** | 禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| **6.3 污染物收集和清除的方法：** | 用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。 |

| 7.操作和储存 | |
|---|---|
| **7.1 安全操作防范：** | 操作时遵守化学品的常见预防措施。避免与皮肤和眼睛接触。<br>远离食物、饮料和烟草。休息以前和工作结束时洗手。将工作服单独存放。<br>更换被污染或浸湿的衣物。 |
| **7.2 安全储存条件：** | 容器保持紧闭，存储在干燥通风处。为保持产品质量，必 |

| 7.操作和储存 | |
|---|---|
| | 须遵守我们产品信息表的储存条件。 |

| 8.接触控制/个人防护 | |
|---|---|
| **8.1 暴露控制：** | |
| **呼吸系统防护：** | 喷涂过程中要求有呼吸防护设备。 |
| **手部防护：** | 建议戴上防护手套。 |
| **防护手套的合适材料：** | EN 374-3 |
| **氟化橡胶 －FKM:** | 厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min. |
| **丁基橡胶 －IIR：** | 厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min. |
| **丁腈橡胶 － NBR：** | 厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min. |
| **建议：** | 污染的手套应废弃。 |
| **眼睛防护：** | 戴护目镜/面罩。 |
| **身体防护：** | 穿着适当的防护服。 |
| **8.2 工程控制：** | 根据 EC 指令 2006/121/EG,无可用的接触限值信息。 |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| **9.1 外观：** | 乳白色液体 |
| **9.2 嗅觉阈值：** | 无数据资料。 |
| **9.3 pH 值：** | 7-9 |
| **9.4 初沸点：** | 约 100℃ |
| **9.5 闪点：** | 95℃ |
| **9.6 蒸发速率：** | 无数据资料。 |
| **9.7 可燃性（固态、气态）：** | 不适用 |
| **9.8 燃烧值：** | 不适用 |
| **9.9 相对蒸气密度：** | 无数据资料。 |
| **9.10 密度：** | 约1.06g/cm3 |
| **9.11 水溶性：** | 可混溶 |
| **9.12 表面张力：** | 无数据资料。 |
| **9.13 辛醇/水分配系数对数值：** | 无数据资料。 |
| **9.14 自燃温度：** | 不适用 |

| 9. 物理和化学特性 | |
|---|---|
| **9.15 引燃温度：** | 无数据资料。 |
| **9.16 动力粘度（25℃）：** | 50-4000 mPa.s |
| **9.17 固体含量：** | 46±2% |
| **9.18 其他信息：** | 上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。 |

| 10.稳定性和反应性 | |
|---|---|
| **10.1 化学稳定性：** | 根据规范使用，不会发生分解。 |
| **10.2 危险分解产物：** | 在热分解过程中生成易燃有害气体。 |
| **10.3 可能的危害反应：** | 正确储存或操作时，无危害反应。 |

**11.毒性资料**

**该产品无可用的毒理学研究。**

**下面是这些成分的毒理学数据。**

**羟基聚丙烯酸酯分散体：毒性：**无资料；

**刺激性：**无资料。

**丙二醇丁醚：毒性：**经皮（鼠）LD50：＞2000 mg/kg；吸入（鼠）LD50：＞1997.718 mg/l/8hE；经口（鼠）LD50：＞2000 mg/kg；**刺激性：**无资料。

**二乙二醇丁醚：毒性：**经皮（鼠）LD50：＞2000 mg/kg；经口（鼠）LD50：=4500 mg/kg；**刺激性：**无资料。

| 12.生态信息 | |
|---|---|
| **12.1 生态毒性：** | 该产品无可用的生态毒理学研究。禁止排入下水道，废水或土壤中。 |
| **12.2 持久性和降解性：** | 该产品不易生物降解。 |
| **12.3 其他不利的影响：** | 根据生态毒理学资料，该产品被划分为对鱼类和水蚤无害类。 |

**13. 处理注意事项**

必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。
在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。

| 13. 处理注意事项 | |
|---|---|
| 处理方法： | 尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”）<br>可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。<br>容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。<br>不能将废弃物通过废水排放。 |

| 14. 运输信息 | |
|---|---|
| 14.1 公路和铁路运输： | 非危险品陆运输方式，符合 ADG 准则。 |
| 14.2 海上运输： | 非危险品海运方式，符合 IMDG 准则。 |
| 14.3 空运： | 非危险品运输方式，符合 IATA 准则。 |
| 14.4 用户特殊注意事项： | 非危险货物。<br>温度不可高于+50℃，温度不可低于－5℃。<br>远离食物、酸和碱。 |

| 15. 法规信息 |
|---|
| 物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规 |
| **其它的规定：** |
| **符合下列法规要求：** |
| 危险化学品安全管理条例，国务院令344号 |
| GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 |
| GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则 |
| GB 20576- GB20598 化学品分类，警示标签和警示性说明安全规范 |
| GB 15258 化学品安全标签编写规定 |

| 16. 其他信息 |
|---|
| 就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。 |