แบบประเมินอาการเคลื่อนไหวผิดปกติจากยารักษาโรคจิต

Modified Barnes Akathisia Rating Scale (Mod-BARS)

อาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายที่ผู้ตรวจสังเกตเห็นได้

0 ปกติ มีอาการแขนขาเคลื่อนที่ อยู่ไม่สุขเป็นบางครั้ง

1 ปรากฏอาการเคลื่อนไหวกระสับกระส่ายพักไม่ได้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ : การเดินซอยเท้าหรือเดินย่ำเท้า หรือแกว่งเท้าหนึ่งข้างขณะนั่ง และ/หรือแกว่งขา หรือ “เดินย่ำอยู่ที่จุดเดิม” ขณะกำลังยืนอยู่กับที่ แต่มีการเคลื่อนไหวปรากฏน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้สังเกตอาการ

2 สังเกตพบการเคลื่อนไหวดังระดับ 1 ซึ่งปรากฏอาการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้สังเกตอาการ

3 ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายพักไม่ได้อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตลอดเวลา และ/หรือไม่สามารถคงสภาพการนั่งหรือยืนอยู่กับที่โดยไม่มีการเดิน หรือเดินไปเดินมา ในช่วงเวลาที่ใช้สังเกตอาการ

ความรู้สึกต่ออาการกระสับกระส่ายกระวนกระวาย

0 ปราศจาความรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายภายในใจ

1 มีความรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายภายในใจที่ไม่เฉพาะเจาะจง

2 ผู้ป่วยรับรู้ถึงความไม่สามารถทำให้เท้าหยุดอยู่กับที่ หรือ มีความต้องการที่จะขยับขาไปมา และ/หรือบ่นถึงอาการกระสับกระส่าย ภายในใจที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการให้ยืนอยู่นิ่งๆ

3 ผู้ป่วยรู้สึกถึงแรงผลักดันอย่างแรงที่ทำให้ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา และ/หรือรายงานถึงความต้องการอย่างมากที่จะเดิน หรือขยับเท้าไปมาเกือบตลอดเวลา

ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวาย

0 ไม่มีความทุกข์ทรมาน

1 มีความทุกข์ทรมาน ระดับน้อย

2 มีความทุกข์ทรมาน ระดับปานกลาง

3 มีความทุกข์ทรมาน ระดับมาก

การประเมินอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายโดยรวมทั้งหมด

0 **Absent.** ไม่มีหลักฐานของการรับรู้ต่ออาการกระสับกระส่าย ในกรณีที่มีการสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวเฉพาะของ akathisia โดยผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกกระสับกระส่ายภายในใจหรือไม่มีความรู้สึกกดดันที่ต้องขยับขา ให้จัดเป็น pseudoakathisia

1 **Questionable**. มีความรู้สึกกดดันภายในใจที่ไม่เฉพาะเจาะจงและมีการขยับขาที่ไม่เฉพาะเจาะจง

2 **Mild akathisia**. ผู้ป่วยรู้สึกว่า ขาอยู่นิ่งไม่ได้ และ/หรือมีความรู้สึกกระสับกระส่ายจากภายในใจมากขึ้นเมื่อต้องยืนอยู่กับที่นิ่งๆ แสดงการเคลื่อนไหวแบบอยู่ไม่นิ่ง แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเคลื่อนไหวแบบกระสับกระส่ายพักไม่ได้ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ Akathisia อาการที่เกิดขึ้นทำให้มีความทุกข์ทรมานน้อยหรือไม่มีความทุกข์ทรมาน

3 **Moderate akathisia**. ผู้ป่วยรู้สึกถึงอาการกระสับกระส่ายพักไม่ได้ดังระบุใน mild akathisia ข้างต้น ร่วมกับอาการเคลื่อนไหวกระสับกระส่ายพักไม่ได้ที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขยับเท้าไปมาเวลายืน ผู้ป่วยพบว่าเป็นภาวะที่มีความทุกข์ทรมาน

4 **Marked akathisia**. ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายรวมถึงรู้สึกต้องเดินหรือขยับขาไปมา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้อย่างน้อยห้านาที เป็นสภาวะที่มีความทุกข์ทรมานอย่างชัดเจน

5 **Severe akathisia**. ผู้ป่วยบอกถึงแรงผลักดันอย่างแรงให้ขยับเท้าขึ้นลงเกือบตลอดเวลา ไม่สามารถที่จะนั่งหรือนอนอยู่ได้นานกว่า 2-3 นาที มีอาการกระสับกระส่ายตลอดเวลา สัมพันธ์กับอาการทุกข์ทรมานอย่างมากและอาการนอนไม่หลับ

การแปลผล พิจารณาที่ การประเมินอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายโดยรวมทั้งหมด (คะแนน ≥ 2 indicates akathisia)

ระดับ	แนวทางปฏิบัติ
2	- สังเกตอาการต่ออีก 1-2 สัปดาห์ หากมีอาการเพิ่มขึ้น ควร consult แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา
3-5	- ควร consult แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา