แบบประเมินอาการเคลื่อนไหวผิดปกติจากยารักษาโรคจิต

Modified Abnormal Involuntary Movement Scale (Mod-AIMS) สำหรับ Tardive dyskinesia

HN ..... ชื่อผู้ป่วย-นามสกุล ..... ☐ OPD ☐ WARD.....

ข้อแนะนำ: ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจให้เรียบร้อยก่อนการให้คะแนน **การให้คะแนน:** 1.ให้คะแนนที่ความรุนแรงสูงสุดของการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สังเกตพบใน I, II, III. 2. ให้คะแนนที่ความแรงและความถี่สูงสุดที่สังเกตพบจากการเคลื่อนไหวผิดปกติเมื่อถูกกระตุ้น 3. เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่เลือกในแต่ละข้อ		**ผู้ประเมิน** .....
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ		**ว/ด/ป.....**
I. ใบหน้าและปาก	1.<u>กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์ของใบหน้า</u> เช่น การเคลื่อนไหวของหน้าผาก คิ้ว บริเวณรอบดวงตา	0 1 2 3 4
	2.<u>ริมฝีปากและบริเวณรอบปาก</u> เช่น ปากย่น ปากมุ่ย ปากจุ๊บ เสียงดัง	0 1 2 3 4
	3.<u>ขากรรไกร</u> เช่น กัดฟัน ขบกราม เคี้ยวปาก อ้าปาก เคลื่อนไหวไปด้านข้าง	0 1 2 3 4
	4.<u>ลิ้น</u> ประเมินเฉพาะการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นทั้งขณะอยู่ในปากและแลบลิ้นไม่สามารถคงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ลิ้นพุ่งเข้าพุ่งออกจากปาก	0 1 2 3 4
II. แขนและขา	5.<u>ส่วนบน (แขน ข้อมือ มือ นิ้ว)</u> มีการเคลื่อนไหวของแขนส่ายไปมาอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นอย่างไร้จุดหมาย ไม่มีจังหวะ หรือการเคลื่อนไหวแขนบิดอย่างช้า ๆ <u>ไม่รวมการสั่น</u>เช่น เคลื่อนไหวซ้ำไปมา สม่ำเสมอเป็นจังหวะ	0 1 2 3 4
	6.<u>ส่วนล่าง (เท้า เข่า ข้อเท้า นิ้วเท้า)</u> โยกเข่าไปมาด้านข้าง, เคาะเท้ากับพื้น ส้นเท้าเคาะลงบนพื้น เท้าขยับดิ้นไปมา ฝ่าเท้าบิด เข้า-ออก	0 1 2 3 4
III. ลำตัว	7.<u>คอ ไหล่ สะโพก</u> โยก บิด ดิ้น หมุนกระดูกเชิงกราน	0 1 2 3 4
IV. การตัดสินในภาพรวม	**8.ความรุนแรงของอาการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งหมด**	0 1 2 3 4
	9.การสูญเสียความสามารถเนื่องจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ	0 1 2 3 4
	10.การรับรู้ของผู้ป่วยต่อการเคลื่อนไหวผิดปกติ <u>ให้ประเมินตามผู้ป่วยบอกเท่านั้น</u> 0 ไม่รับรู้ 1 รับรู้ ไม่มีความทุกข์ทรมาน 2 รับรู้ มีความทุกข์ทรมานเล็กน้อย 3 รับรู้ มีความทุกข์ทรมานปานกลาง 4 รับรู้ มีความทุกข์ทรมานมาก	0 1 2 3 4
V. สถานะของฟัน	11. ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับฟัน และ/หรือ ฟันปลอมใช่หรือไม่	1 ใช่ 0 ไม่ใช่
	12. มักจะใส่ฟันปลอมใช่หรือไม่	1 ใช่ 0 ไม่ใช่
	รวมคะแนนข้อ 1-7	

เกณฑ์การประเมิน:

0 ไม่พบอาการ 1 น้อยมาก 2 เล็กน้อย 3 ปานกลาง 4 รุนแรง

การแปลผล:

1. เมื่อคะแนนประเมินตั้งแต่ 1 คะแนนขึ้นไป โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวผิดปกติที่ใบหน้าและปาก ควร consult แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา
2. หากมีข้อที่ได้ 2 คะแนน ใน 2 ข้อขึ้นไปหรือมีข้อที่ได้คะแนน 3 หรือ 4 คะแนนเพียงหนึ่งข้อ บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยมี Tardive dyskinesia[1]
3. การติดตามประเมินผลการรักษาพิจารณาจาก: ข้อ 8 ความรุนแรงของการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งหมด, และ รวมคะแนนข้อ 1-7 [3]