

Bảng partner - lưu ở Telcenter Core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID định danh nhà mạng.
name	VARCHAR(100)	Not Null	Tên nhà mạng (VD: Vinaphone, Viettel).
public_key	VARCHAR(255)	Not Null	
base_url	VARCHAR(255)	Nullable	Endpoint API của hệ thống Partner.
is_active	BOOLEAN	Default TRUE	Trạng thái hoạt động.

Bảng role - lưu cả ở telcenter core và telcenter partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID vai trò.

name	VARCHAR(256)	Unique, Not Null	Tên vai trò (Admin, Chat Agent, Customer...).
------	--------------	------------------	---

Bảng permission_role, lưu cả telcenter core và telcenter partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
role_id	INT	Indexed, Not Null	
permission_id	INT	Indexed, Not Null	

Bảng permissions, lưu cả telcenter core và telcenter partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID quyền.
name	VARCHAR(256)	Unique, Not Null	Tên quyền (quyền xem, thêm, sửa, xóa gì đó; quyền tư vấn...).

Bảng customers - lưu ở telcenter core

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	-----------	-------

id			
phone_number	UNIQUE		
password_hash			
full_name			
address			

Bảng employees, lưu cả ở telcenter core và telcenter partner:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	ID người dùng.
role_id	INT	FK roles	
email	INT	FK partners, Nullable	Nếu là nhân viên nhà mạng thì điền ID này.
password_hash	INT	FK roles	Xác định quyền hạn.

full_name	VARCHAR(50))	Unique, Index	Tên đăng nhập.
-----------	------------------	------------------	----------------

bảng packages - gói cước, lưu cả ở telcente Core và telcenter Partner

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID gói cước.
partner_id	INT	FK partners	Gói cước thuộc nhà mạng nào.
code	VARCHAR(50)	Index, Not Null	Mã gói (VD: V120, D500).
meta_data	TEXT	NOT NULL	String json thông tin gói cước

faq: (Core, Partner)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID câu hỏi.

partner_id	INT	FK partners	Kiến thức này của nhà mạng nào.
question	TEXT	Not Null	Nội dung câu hỏi.
answer	TEXT	Not Null	Nội dung câu trả lời chuẩn.
category	VARCHAR(50)	Nullable	Phân loại (Kỹ thuật, Cước phí...).

conversations (Core)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	ID phiên hội thoại.
customer_id	BIGINT	FK customers	Khách hàng đang chat.
status	ENUM	Index	AI_AGENT_TEXTING, AI_AGENT_CALLING, FORWARDING, HUMAN_AGENT_TEXTING, HUMAN_AGENT_CALLING

customer_satisfaction	INTEGER		1 - 5
created_at	DATETIME	Default NOW()	Thời điểm bắt đầu.
updated_at	DATETIME	Default NOW()	Thời điểm kết thúc.

messages (Core)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK, Auto Increment	ID tin nhắn.
conversation_id	BIGINT	FK conversations	Thuộc phiên hội thoại nào.
sender_type	ENUM	('CUSTOMER', 'AI_AGENT', 'HUMAN_AGENT')	Người gửi là ai.
sender_id	INTEGER		

content	TEXT	Not Null	Nội dung tin nhắn (hoặc link file ghi âm).
emotion	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	Default NOW()	Thời gian gửi.

reviews: (Core)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK, Auto Increment	ID đánh giá.
conversation_id	BIGINT	FK, Unique	Một phiên chỉ đánh giá 1 lần.
rating	TINYINT	Check (1-5)	Điểm số (sao).
comment	TEXT	Nullable	Ý kiến khách hàng.

