

## 12일차

2019년 11월 13일 수요일 오전 11:00

```
*/  
public function main()  
{  
    $tableName = $this->HttpUri->second();  
  
    $third = $this->HttpUri->$third();  
    if ($third == "new") {  
        echo "새로운 데이터 입력";  
        $this->newInsert($tableName);  
    } else if(is_int(intval($third))){  
        echo "데이터 수정";  
        echo $third;  
    }else{  
        $this->list($tableName);  
    }  
}
```

지금까지 한것은 id 값을 보고 데이터를 수정 하게끔 하는것 이었는데  
정수 값을 보고 데이터를 수정 하게끔 하는것

스코프를 이용해서 매개변수에 값을 넣어서 값을 전달할수 있다.

```
public function edit($tableName,$id){  
    $content = "<form method=\"post\">";  
    // $content .= "<input type=\"text\" name=\"firstname\">";  
    // $content .= "<input type=\"text\" name=\"lastname\">";  
    $query = "DESC ".$tableName;  
    $result = $this->db->queryExecute($query);  
    $count = mysqli_num_rows($result);  
    for ($i=0;$i<$count;$i++) {  
        $row = mysqli_fetch_object($result);  
        // $rows []= $row; // 배열 추가 (2차원 배열)  
        // $row = 객체  
        print_r($row);  
        if($row->Field == "id") continue;  
        $content .= $row->Field." <input type=\"text\" name=\"".$row->Field."\">";  
        $content .= "<br>";  
    }  
  
    $content .= "<input type=\"submit\" value=\"삽입\">";  
    $content .= "</form>";  
  
    $body = file_get_contents("../Resource/edit.html");  
    $body = str_replace("{content}",$content, $body); // 데이터 치환  
    echo $body;  
}
```

이렇게 수정해준다.

```
// $row = 객체  
print_r($row);  
if($row->Field == "id") continue;  
$content .= $row->Field." <input type=\"text\"  
name=\"".$row->Field.\"\"  
value=\"".$data->$key.\"\">";
```


가변 변수를 이용 한다.

```

if ($count) {
    // 0보다 큰값 = true
    for ($i=0;$i<$count;$i++) {
        $row = mysqli_fetch_object($result);
        // print_r($row);
        $arr=[]; //배열 초기화
        foreach($row as $key=> $value){
            //초기화된 배열에 , $key 값을 가지는 프로퍼티에
            // $value 값을 저장
            $arr[$key] = $value; //하나의 값을 추가 하는것
        }
        // $rows [] = $row; 배열추가(2차원 배열)
        // $row를 직접 넣지 않고 가공해서 임시 배열인 $arr 저장
        $rows[]=$arr;
    }
}

```

원래는 직접 row 값을 넣었는데 새롭게 변수 배열을 생성해서 값을 대체 해서 보여주는 것이다.



Module\Http\Uri

## 데이터 조회

id	LastName	FirstName
1	아니	이게된다고?
2	김	민하
3	홍	길동
4	박	소현
5	김	효정
6	아주	모르겠군

이렇게 키값을 delete와 id 값이 나오면 이제 그걸로 삭제하기 위해 이용하겠다는 것이다.

```

if($tableName){
    // 전체 갯수
    $query = "SELECT ('id') * from ".$tableName; // SQL 쿼리문
    $result = $this->db->queryExecute($query);
    $total = mysqli_num_rows($result);

    echo "전체갯수=".$total;
    $lines = 5;
}

```

## 데이터 조회

id	LastName	FirstName
1	아니	이게된다고?
2	김	민하
3	홍	길동
4	박	소현
5	김	효정
7	번호를 누르면	바뀐단다.
8	왕	아주 좋아
9	겨수님	대단하십니다
10	아주 모르겠군	그렇지?
11	김	아니
12	o o	o o
13	o o	o o
14	dd	dd

Previous 1 2 3 Next

데이터삽입